

**OFICIO CIRCULAR Nº 136/2022/ P MEC/SEMAD/DC**

**Eldorado do Carajás, 07 de outubro de 2022.**

À Empresa: CARVALHO MARTINS ORNAMENTAÇÕES LTDA  
CNPJ: 33.606.607/0001-79

Assunto: **Solicitação de Cotações de Preços.**

Senhor (a).

Ao cumprimenta-lo(a) respeitosamente, aproveito a oportunidade para solicitar desta empresa cotação de preços dos itens em anexo a este, para fins de processo licitatório. Por favor colocar a data de vencimento da cotação.

Segue abaixo relação de itens e quantidades.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE
1	LOCAÇÃO DE CAMARIM BACKSTAGE DE 5X4M	3,000	DIA
2	LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA MODULAR NO TAMANHO DE 100METROS	1,000	DIA

Especificação : Especificação : Locação de Arquibancadas modular em estrutura tubular metálica, no tamanho de 100 metros, composta de 08 (oito) degraus mais um patamar de acesso de 1,20 m de largura á 1,60 m de altura do piso. Arquibancada deverá ter 200 (duzentos) metros lineares dotada com guarda corpo em estrutura similar, na parte inferior e laterais de 1,10m de altura e na parte superior posterior de 2,00m de altura com modulação do piso de 2,25 x 0,60m - 1 dia

3	LOCAÇÃO DE BAIAS DE CONTENÇÃO (DISCIPLINADORES)	200,000	METRO
---	---	---------	-------

Especificação : Especificação : Baias de contenção ( Disciplinador) medindo 1,10m de altura x 2m de comprimento cada grade, confeccionada em aço galvanizado, pintado na cor cinza ou preta, de encaixe possibilitando o isolamento do público PREÇO A SER COBRADO POR METRO.

4	LOCAÇÃO DE MATERIAL PARA FECHAMENTO PARA LOCAL DE EVENTO (MONTAGEM E DESMONTAGEM)	200,000	METRO
---	---	---------	-------

Especificação : Especificação : Montagem e desmontagem fechamento, sendo os mesmos em placas metálicas na altura mínima de 2,20 metros,

com travessa e suporte para fixação e sem pontas de lança, portões para saídas de emergência, de no mínimo 4,40 metros de largura.

5	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED COMPLETO, TAMANHO APROX. 8X6M (ALTA DEFINIÇÃO)	1,000	DIA
---	---	-------	-----

Especificação : Especificação : Locação de painel de led completo de alta definição, com dimensões de 8x6m, P6.

6	LOCAÇÃO DE GRID DE ALUMÍNIO BOXTRUSS Q30	200,000	METRO
7	LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL DE 10X10	20,000	DIA

Especificação : Especificação : Locação de Tenda piramidal 10x10, composta em estrutura metálica reforçada chapa 14 com montagem individual ou agregada com formação de pavilhões, pilares de sustentação 3 m de altura na chapa 14 com perfil de 100x100m, com 3 metros de altura, calhada em cúpulas, lona vinílica com tratamento especial e revestimento sintético, black out (retenção de luz solar), anti-mofo, e auto extingüível, estrutura metálica trilaçada e 100% galvanizada a fogo conjunto de hastes.

8	LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL DE 5X5	111,000	DIA
---	-----------------------------------	---------	-----

Especificação : Especificação : Locação de Tenda piramidal de 5x5m,, composta em estrutura metálica reforçada chapa 14 com montagem individual ou agregada com formação de pavilhões, pilares de sustentação 3 m de altura calhada em cúpulas, lona vinílica com tratamento especial e revestimento sintético, black out (retenção de luz solar), anti-mofo, e auto extingüível, estrutura metálica trilaçada e 100% galvanizada a fogo conjunto de hastes

9	LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA DE 260 KVA	5,000	DIA
10	LOCAÇÃO DE PALCO TIPO MODULAR DE 12X10M	15,000	DIA

Especificação : Especificação : Locação de Palco tipo modular 12x10m em alumínio (que atenda as necessidades de apresentações de médio porte em praça publica, PA-Public Adress), com piso de madeira e cobertura podendo ser de 02 (duas) ou 04 (quatro) aguas em lona, com fechamentos laterais e fundos, estrutura medindo 12 (DOZE) metros de frente (boca) x

10 (dez) metros de profundidade x 9,00 (nove) metros de altura interna central com dois praticáveis medindo 3,5mx2,5m.

<b>11</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPE DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DE MÉDIO PORTE</b>	<b>20,000</b>	<b>DIA</b>
-----------	---	---------------	------------

Especificação : Especificação : LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE MÉDIO PORTE (que atenda as necessidades de apresentações de médio porte em praça publica, PA-Public Adress) COM AS SEGUINTE DESCRICÕES: 01 mesa de som de 32 canais com 16 auxiliares digital 01 multicabo de 36 canais com 50 metros + splinter 02 processadores digitais 02 CD player (que execute pendrive) 01 notebook 24 caixas de subgrave com 02 falantes de 18" 16 caixas de alta frequência Line Array de 2 vias contendo alto falantes de 10" ou de 12" + Driver de no mínimo 3" com guia de ondas, com bumpers para a suspensão do sistema 02 torres de delay, cada uma com 06 unidade de caixas de alta frequência line array com duas vias contendo alto falantes de 10" ou 12" + driver de no mínimo 2" com guia de ondas 04 caixa de subgrave com 02 falantes de 18" sistema de amplificação completa que atenda as necessidades do sistema acima, bem como fiações e conexões para as devidas ligações monitor (palco) 01 mesa de som com 32 canais sem expansor e 16 auxiliares digital 02 processadores digitais para o side fill com 04 caixas para subgrave com 2x18" e 04 caixas de 02 vias contendo alto falantes de 10" ou 12" + driver de no mínimo 1,5" com guia de ondas 10 monitores de 2x12" + driver de no mínimo 1,5" 02 monitores tipo drum fill com 2x15" + driver de no mínimo 1,5" sistema de amplificação para palco que atenda as necessidades do sistema acima, bem como fiação e conexões para as devidas ligações Microfones e acessórios 01 operador técnico.

<b>12</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE</b>	<b>20,000</b>	<b>DIA</b>
-----------	---	---------------	------------

Especificação : Especificação : LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE MEDIO PORTE (que atenda as necessidades de apresentações de médio porte em praça publica, PA-Public Adress) COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS. 01 mesa digital de 40 canais 06 moving head 700 spot 08 beam 300 08 par led 3W 04 atomic 3000w 08 elipsoidal c/ iris 12 ACL 06 -varas c/ 04 unidades 02 mini brute 06 lampadas 18 lampadas par64 f5 18 filtro de cor 61 p/ lampadas par64 02 maquinas de fumaça 02 ventiladores 01 canhão seguidor 16 canais de rack aterrados 16 canais de dimmer dmx 02 set light 1000w (luz de serviço) 01 grid 12-frente, 08-fundo, 06-pé direito e 03-passadas 01 sistema de comunicação intercom 01 multicabo de 12 vias 02 sistemas com arkaos 01 sistema led sinc tvone, house mix 05x5m, com 4,0m de altura dividido em duas partes, sendo uma para cobertura das mesas de som no térreo e no primeiro piso servirá para filmagem e canhão seguidor. estrutura em box de alumínio de 12x10 01 operador técnico.

<b>13</b>	LOCAÇÃO DE PALCO FARRADO DE CORPETE DE 8X8M	30,000	DIA
-----------	---	--------	-----

Especificação : Especificação : Locação de palco (praticavel) forrado com carpete, de 8x8M de tamanho, destinado a realização de solenidades tanto em locais abertos quanto fechados.

<b>14</b>	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL PORTÁTIO]	50,000	DIA
-----------	--	--------	-----

Especificação : Especificação : Locação de banheiro químico Individual portátil, com montagem, manutenção diária e desmontagem em polietileno ou material similar, com teto, dimensões mínimas de 1,10m de frente x 1,10m de fundo x 2,10 de altura, composto de caixa de dejetos, porta papel higiênico fechamento com identificação de ocupado, para uso do público em geral.

<b>15</b>	LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR DE AMBIENTE	15,000	DIA
-----------	-------------------------------------	--------	-----

Especificação : Especificação : Locação de Climatizadores de pouco ruído (de 55 a 64 decibéis de volume máximo), movimentação de 4500m<sup>3</sup>/h, com regulagem de intensidade do vento, com potência (do motor 1 1/4 CV - baixa 1600 RPM - Potencia: 180 watts e Motor 2 1/5 CV alta 3500 RPA - Potencia: 150 watts para ambientes internos e externos.

<b>16</b>	SERVIÇO DE LIMPEZA DE BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL PORTÁTIL	50,000	SERVIÇO
-----------	--	--------	---------

Especificação : Especificação : Serviço de limpeza de banheiro químico individual portátil, realizar a assepsia (lavagem, sucção e desinfecção com produtos adequados)

<b>17</b>	<b>SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA EVENTOS</b>	<b>50,000</b>	<b>SERVIÇO</b>
-----------	--	---------------	----------------

Especificação : Especificação : O serviço de segurança será realizado por homens e/ou mulheres que estejam com camisetas identificadoras cujo o objetivo é manter a ordem e tranquilidade da realização dos eventos realizados pela Prefeitura Municipal de Itupiranga -PA, realizando o controle de acesso ao palco, camarins ou área reservadas, recepção de eventos, indicada pela organização dos eventos.

<b>18</b>	<b>MINI TRIO ELÉTRICO</b>	<b>30,000</b>	<b>DIA</b>
-----------	---------------------------	---------------	------------

Especificação : Especificação : MINÍ TRIO COM POTENCIA DE 30ML WATTS, COM DE MESA DE SOM COM MÍNIMA 12 CANAIS. COMPRIMENTO: 8CM, COM ALTURA:3M E 60 LARGURA:2M E 30CM, COM DOIS CARROS DE SOM INTERLIGADOS NVIA RADIO.

<b>19</b>	<b>LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DE PEQUENO PORTE</b>	<b>57,000</b>	<b>DIA</b>
-----------	--	---------------	------------

Especificação : Especificação : LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE PEQUENO PORTE, COM AS SEGUINTEs CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 08 caixas de subgrave com 02 falantes de 18" e sistema de amplificação ativa ou passiva para as mesmas 08 caixas de alta frequência line array de 2 vias contendo alto falantes de 10" ou de 12" + driver de 3" com guia de ondas, com bumpers para suspensão para o sistema, e com sistema de amplificação ativa ou passiva para as mesmas 04 caixas de retorno sendo 02 caixas de alta frequências e 02 de baixa frequência com amplificação ativa 01 processador digital 01 mesa de som com no mínimo 16 canais de entrada, 04 subgrupos, 04 vias auxiliares, 04 bandas de equalização, filtro de graves 02 microfones sem fio para voz com frequência de operação UHF fiação e conexões para as devidas ligações 01 operador técnico

<b>20</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA REUNIÕES</b>	<b>68,000</b>	<b>DIA</b>
-----------	---	---------------	------------

Especificação : Especificação : LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 02 caixas de subgrave ativo Attack Vrs - 1810 1000w rms 02 caixas de alta frequência dxr-15 de 1100 w rms, com tripé 02 monitores ativos 1 mesa de som com 12 canais de entrada, 02 subgrupos , 02 vias auxiliares, 03 bandas de equalização, filtro de graves 02 microfones sem fio para voz com frequência de operação UHF fiação e conexões para as devidas ligações 01 operador técnico

21	ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE	8,000	DIA
----	----------------------------	-------	-----

*Especificação : 01-CONSOLEDIGITALDIGIDESIGNVENUESC48CANAIS,01-PROCESSADORDESISTEMASDOLBYLAKE,01-PROCESSADORDESISTEMASDBX260P/OFRONTFILL,01-EQGRÁFICOKLARKTEKNIKDN370,01-CDPLAYERNUMARKMP102MP3,01-ZEROTRONPL1200,01-MAINPOWER5000INTERTRAFO,20-CAIXASLSAUDIO210,04-CAIXASLSAUDIO208,24-CAIXASLSAUDIO218SUB,04-CAIXASLSAUDIO110P/FRONTFILL,06-RACKDEPOTENCIASC/AMPLIFICADORESMACHINECADAUMCOM01PSL9400E01MPX3400E01MPX1400PARAOP.A,01RACKDEPOTÊNCIAC/AMPLIFICADORESMACHINE01PSL640001PSL3400E01PSL1400PARAOFRONTFILL,CA BOSECONEXÕESPARALIGAROSISTEMAMONITOR01-CONSOLEDIGITALYAMAHAPM5D48CH.,01-PROCESSADORDESISTEMASDBXDRIVERACK260P/SIDEFILL,01-EQGRAFICOMACHINEGE230,01-DVDPLAYER,01-PENTACÚSTICAPC3000ª,01-RACKDEPOTENCIAC/AMPLIFICADORESMACHINE01PSL740001PSL5400E01PSL1400P/SIDEFILL,01-SISTEMADESIDEFILLCOM08CAIXASLSAUDIO208E04CAIXASLSAUDIO215,01-SISTEMADEFONESCOM01POWERPLAYERPRO8DE8VIASE01POWERPLAYE RPROXLDE4VIAS10FONESPORTAPROKOSSCOMCABOSPARALIGAROSISTEM A,02SHUREPSM600COMBODYPACKP6TCOMEARPHONESCL5,01-PENTACÚSTICAPC3000A,08-MONITORESDECHÃOSM400EAWSPOTS,01-RACKDEPOTÊNCIAC/AMPLIFICADRESTIP2000P/OSMONITORESSPOTSSM400,01-MAINPOWERINTERTRAFO15.000WATS,01-MULTCABO48X08VIAS100MTS,01-CASEDEPEDESTAISRMV,01-CASECOMREGUASDEACECABOSEP4XLRPARAMONITORESSPOTSECABOSEP4/EP4P/OSIDEFILLESUBDEBATERIAP/LIGAROSISTEMABACKLINE01-*

*Isaias 41 20. "Para que todos vejam, e saibam... a mão do SENHOR fez isto."*





BATERIAPEARLCOM01BUMBO01CAIXA01MAKINADECHIMBAL02TONS01S  
URDOE03ESTANTESDEPRATOS,01-  
AMPLIFICADORDEBAIXOHARKTE01CAIXACOM01FALANTEDE15PE01CAIX  
ACOM04FALANTESDE10P,01-  
AMPLIFICADORDEGUITARRAMARSHALLJCM,01-  
AMPLIFICADORDEGUITARRAFENDERTWIN,01-  
AMPLIFICADORDEGUITARRAJAZZCHORO120,16-D.I.PASSIVOIMP2,08-  
D.I.ATIVOBEHRINGER,24-CABOSP10/P10,12-MICSM58SHURE,12-  
MICBETA57ªSHURE,01-MICSM87SHURE05-MICBETA58ªSHURE,04-  
MICSM57SHURE,01-MICBETA52ASHURE,01-MICBETA91A,01-  
MICD112AKG,03-MICC519AKG,02-MICSM81SHURE,03-MICC1000SAKG,03-  
MICQ2SANSON,02-MICS/FIOBETA58ASHURESLX4,01-  
CASECOM120CABOSXLRE08SUBSNAKESDE12VIAS,01-  
SUBPARAABATERIASB850EAW,02-OPERADORESTÉCNICOS,01-  
AUXILIARDEPALCO.ASMARCASPRESNTESNOITEMSÃODEREFERÊNCIAEP  
ODEMSERATENDIDOSCOMSIMILARESEILUMINAÇÃODEGRANDEPORTECO  
NTRATAÇÃODEEMPRESAPARAPRESTAÇÃODESERVIÇODEILUMINAÇÃODE  
GRANDEPORTEPARAARTISTASNACIONAIS.CARACTERÍSTICASMÍNIMAS:ME  
SASCONTROLADORAS:2MESASCOMPUTADORIZADASCOM2048CANALIS(AV  
OLITES,GRAMMALIGHTFULLSIZE),DIMMER:64CANAISDEDIMMERRACKDM  
XCOM4000WATTSPORCANAL,72CANAISDEMAINPOWER.REFLETORES:64R  
EFLETORESPAR64#1,2,524REFLETORESLOCOLIGHT,16REFLETORESELIPS  
OIDAISETC,16REFLETORESMOLEFAYCOM8LÂMPADASDWE,MOVINGS/INT  
ERCONS/EQUIPAMENTOSDMX/FOLLOWSPOTS:36MOVINGSHEADSPOT120  
0,36MOVINGSHEADWASH575,24MOVINGSLEDELTA,32MOVINGHEADBE  
M700,8PONTOSDEINTERCOM,4MÁQUINASDEFUMAÇA,16ATTOMICS3000,4  
CANHÕESSEGUIDORESHMI1200,2SEARCHSLIGHTSDMXCOMLÂMPADASXE  
NONDE4000WATTS.ESTRUTURASDEALUMÍNIO:120METROSDEESTRUTUR  
ADEALUMÍNIOESPECIALQ-  
30DE1,2,3,E4METROS,36BOXTRUSS,8CORNERBOX,8DOBRADIÇASPARABOX  
,16CORNERPARAQ-30,PARAFUSOS/ARRUELAS,8BASESPARAQ-  
30,8SLEEVESPARABOX,8SLEEVESPARAQ-  
30,8TALHASMANUAISDE1TONELADA,16MOTORESDE1TONELADACOM12  
METROSDEELEVAÇÃO,2COMANDOPARAMOTORESDEOITOVIAS,48CINTAS  
DE1TONELADA.FIAÇÃO/ACESSÓRIOS:CABOSDEACCOMPATÍVEISPARALIGA  
ÇÃOOSSISTEMASDEILUMINAÇÃO,DISTRIBUIDORESDEENERGIA,EXTENSÕ  
ES,CABOSDECOMANDODIMENSIONADOS PARA INTERLIGAÇÃO DOS  
EQUIPAMENTOS