

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás

Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás

Registro de Preços Eletrônico - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023- 024- PMEC

Resultado da Homologação

0001 - ARLA 32 - 20 LITROS Descrição: Solução composta por água e ureia em grau industrial, com presença de traços de biureto e presença limitada de aldeídos e outras substâncias e de acordo com as características de qualidade definidas na IN nº 23, de 11 de julho de 2009, do Ibama - FRUA - Valor Referência: 142,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. DA SILVA OLIVEIRA EIRELI	FRUA	410,00 Tambor	65,00	26.650,00	Homologado em 09/08/2023 09:30:08 Por: IARA BRAGA MIRANDA

0002 - ADITIVO PARA RADIADOR - 01 LITRO: Descrição: Aditivo para radiador, concentrado, para veículos, caminhões e maquinas, contendo aditivos especiais para conservação. - RADNAQ/ RADNAQ T- 5 - Valor Referência: 37,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
STORE DO BRASIL EIRELI	RADNAQ/ RADNAQ T- 5	1.220,00 Litro	13,44	16.396,80	Homologado em 09/08/2023 09:30:08 Por: IARA BRAGA MIRANDA

0003 - FLUIDO PARA RADIADOR - 01 LITRO: Descrição: Trata-se de um produto químico a base de polietilenoglicol, que é misturado com água e utilizado para proteger as partes internas e metálicas do motor. Além de garantir o resfriamento dos componentes do propulsor, o aditivo também auxilia no equilíbrio da temperatura do bloco. - RADNAQ/ RADNAQ T- 5 - Valor Referência: 40,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
STORE DO BRASIL EIRELI	RADNAQ/ RADNAQ T- 5	1.220,00 Litro	12,49	15.237,80	Homologado em 09/08/2023 09:30:08 Por: IARA BRAGA MIRANDA

0004 - FLUIDO DE FREIO DOT-4 - 500 ML: Descrição: O produto é formulado especialmente para sistema hidráulico de frenagem veicular automotivo, proporcionando mais segurança nas frenagens o produto segue especificações das normas NBR e SAE. - VARGA - Valor Referência: 33,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
RODRIGO LIMA DE SOUSA LTDA	VARGA	1.180,00 Unidade	16,50	19.470,00	Homologado em 09/08/2023 09:30:08 Por: IARA BRAGA MIRANDA

0005 - GRAXA PARA CHASSI - UNIDADE DE 01 KG: Descrição: Graxa azul, produto a base de petróleo, graxa de caráter lubrificante para que ocorra a lubrificação mais econômica de pinos e também das articulações de chassis automotivos. - TEXACO - Valor Referência: 40,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
RODRIGO LIMA DE SOUSA LTDA	TEXACO	570,00 Unidade	10,20	5.814,00	Homologado em 09/08/2023 09:30:08 Por: IARA BRAGA MIRANDA

0006 - GRAXA PARA ROLAMENTOS GRAFITADA - TAMBOR DE 20 KG: Descrição: Obrigada possui em sua composição óleo, espessantes, aditivos de extrema pressão e partículas finas de grafite. - TEXACO - Valor Referência: 946,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
RODRIGO LIMA DE SOUSA LTDA	TEXACO	380,00 Tambor	270,00	102.600,00	Homologado em 09/08/2023 09:30:08 Por: IARA BRAGA MIRANDA

0007 - GRAXA PARA CHASSI - TAMBOR DE 20 KG: Descrição: Graxa azul, produto a base de petróleo, graxa de caráter lubrificante para que ocorra a lubrificação mais econômica de pinos e também das articulações de chassis automotivos. - MARFAK - Valor Referência: 578,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



RODRIGO LIMA DE SOUSA LTDA	MARFAK	370,00 Tambor	160,00	59.200,00	Homologado em 09/08/2023 09:30:08 Por: IARA BRAGA MIRANDA
----------------------------	--------	---------------	--------	-----------	--

0008 - ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES FLEX (API SJ-4 SAE)M 20W50 EMBALAGEM DE 01 LITRO: Descrição: Produzido a partir da combinação de óleos básicos do refino do petróleo mais aditivos. - MOBIL - Valor Referência: 40,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
RODRIGO LIMA DE SOUSA LTDA	MOBIL	1.160,00 Litro	17,40	20.184,00	Homologado em 09/08/2023 09:30:08 Por: IARA BRAGA MIRANDA

0009 - ÓLEO LUBRIFICANTE SINTETICO PARA MOTORES FLEX (API SJ-4 SAE) 5W30 EMB. DE 01 LIT: Descrição: Produzido a partir da combinação de óleos básicos do refino do petróleo mais aditivos. - LUBRAX - Valor Referência: 47,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
RODRIGO LIMA DE SOUSA LTDA	LUBRAX	1.160,00 Litro	10,00	11.600,00	Homologado em 09/08/2023 09:30:08 Por: IARA BRAGA MIRANDA

0010 - ÓLEO 15W-40 - TAMBOR DE 20 LITROS (PRODUTO PRIMEIRA LINHA): Descrição: Óleo Lubrificante Mineral 15W-40 (20 Litros), lubrificante mineral multiviscoso para uso em motores diesel de alta potência, superalimentados ou turboalimentados, que operem em condições severas, exigindo lubrificantes com o nível de desempenho API CH-4 ou inferiores. Viscosidade: SAE 15W-40Classificação:- API CH-4- Volvo VDS II- MB 228. - SHELL - Valor Referência: 623,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. DA SILVA OLIVEIRA EIRELI	SHELL	910,00 Tambor	225,00	204.750,00	Homologado em 09/08/2023 09:30:08 Por: IARA BRAGA MIRANDA

0011 - ÓLEO 15W-40 - TAMBOR DE 20 LITROS (SEGUNDA LINHA): Descrição: Óleo Lubrificante Mineral 15W-40 (20 Litros), lubrificante mineral multiviscoso para uso em motores diesel de alta potência, superalimentados ou turboalimentados, que operem em condições severas, exigindo lubrificantes com o nível de desempenho API CH-4 ou inferiores.Viscosidade:SAE 15W-40Classificação:- API CH-4- Volvo VDS II- MB 228. - EVORA - Valor Referência: 535,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. DA SILVA OLIVEIRA EIRELI	EVORA	610,00 Tambor	155,00	94.550,00	Homologado em 09/08/2023 09:30:08 Por: IARA BRAGA MIRANDA

0012 - ÓLEO 40 - TAMBOR DE 20 LITROS: Descrição: Óleo Lubrificante Mineral 40 (20 Litros), lubrificante mineral multiviscoso para uso em motores diesel de alta potência, superalimentados ou turboalimentados, que operem em condições severas, exigindo lubrificantes com o nível de desempenho API CH-4 ou inferiores. - GOIAS MIX - Valor Referência: 545,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
RODRIGO LIMA DE SOUSA LTDA	GOIAS MIX	440,00 Unidade	150,00	66.000,00	Homologado em 09/08/2023 09:30:08 Por: IARA BRAGA MIRANDA

0013 - ÓLEO 68 HLP - TAMBOR DE 20 LITROS: Descrição: Óleo Lubrificante Mineral SAE 68 (20 Litros), lubrificante mineral multiviscoso para uso em sistemas hidráulicos de alta pressão categoria HLP GRAU ISO 68, indicado para lubrificação de sistemas hidráulicos e sistemas circulatórios que operem em condições de baixa pressão e temperatura, (abaixo de 1800 rpm e pressões abaixo de 1500 Lbs), em equipamentos industriais, veiculares entre outros. - IPIRANGA - Valor Referência: 403,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
RODRIGO LIMA DE SOUSA LTDA	IPIRANGA	420,00 Tambor	110,00	46.200,00	Homologado em 09/08/2023 09:30:08 Por: IARA BRAGA MIRANDA

0014 - ÓLEO 85W-140 API GL - TAMBOR 20 LITROS: Descrição: Lubrificante formulado com básicos parafínicos e aditivos de extrema pressão destinados a oferecer superior proteção às engrenagens e demais componentes do sistema, sobretudo nas áreas onde estão localizadas grandes cargas de choque e pressões elevadas, indicados para caixas de transmissão manual, diferencial, redução final e aplicações similares em automóveis, ônibus, caminhões, tratores, máquinas de construção e implementos agrícolas, sempre que solicitado lubrificante com classificação de todo serviço API GL-5. - TEXACO - Valor Referência: 923,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
RODRIGO LIMA DE SOUSA LTDA	TEXACO	480,00 Tambor	260,00	124.800,00	Homologado em 09/08/2023 09:30:08 Por: IARA BRAGA MIRANDA



0015 - ÓLEO 90 API GL-5 - TAMBOR DE 20 LITROS: Descrição: Óleo Lubrificante Mineral 90 (20 Litros), lubrificante mineral de Pressão Extrema (EP) para lubrificação de transmissões automotivas, mecânico, deferente, convencional, tomada de força de tratores, redutores de velocidade e sistemas hidráulicos. - IPIRANGA - Valor Referência: 869,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
RODRIGO LIMA DE SOUSA LTDA	IPIRANGA	440,00 Tambor	250,00	110.000,00	Homologado em 09/08/2023 09:30:08 Por: IARA BRAGA MIRANDA

0016 - ÓLEO 10W-30 API - TAMBOR DE 20 LITROS: Descrição: Óleo Lubrificante mineral multifuncional de alto desempenho, do tipo Óleo Universal para Transmissões de Tratores (UTTO - Universal Tractor Transmission Oil), capaz de promover elevada proteção ao desgaste, elevada resistência à oxidação e cisalhamento assim como baixos níveis de ruído na aplicação em freios. Indicado também para uso transmissões do tipo powershift ou sincronizadas, conversores de torque, sistemas hidráulicos e sistemas de freio úmido, integrado ou não ao sistema de eixo que equipam diversos veículos como tratores, colheitadeiras, empilhadeiras, equipamentos de construção e demais equipamentos pesados (off-road). - TEXACO - Valor Referência: 625,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
RODRIGO LIMA DE SOUSA LTDA	TEXACO	440,00 Tambor	210,00	92.400,00	Homologado em 09/08/2023 09:30:08 Por: IARA BRAGA MIRANDA

0017 - ÓLEO DESINGRIPANTE - 500 ML (UNIDADE): Descrição: Produto que tenha uma formulação especial a base de Óleo Mineral/Vegetal que lhe atribui propriedades únicas, como desengripante e lubrificante para peças metálicas com ação anticorrosiva. Conta também com alto poder de aderência criando uma barreira duradoura e eficiente contra a umidade, cobrindo uma grande variedade de aplicações na linha automotiva, industrial e até mesmo residencial. Solta com facilidade porcas e parafusos enferrujados. - ORBI - Valor Referência: 15,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. DA SILVA OLIVEIRA EIRELI	ORBI	740,00 Unidade	4,50	3.330,00	Homologado em 09/08/2023 09:30:08 Por: IARA BRAGA MIRANDA

0018 - ESTOPO - 01 KG: Produto que tenha uma formulação especial a base de fios de algodão para retenção de líquidos como óleos, limpeza de peças e mãos. - STOP - Valor Referência: 9,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. DA SILVA OLIVEIRA EIRELI	STOP	700,00 Unidade	3,00	2.100,00	Homologado em 09/08/2023 09:30:08 Por: IARA BRAGA MIRANDA

0019 - ÓLEO 80 API GL-5 - 01 LITRO: Descrição: Óleo Lubrificante Mineral 80 (01 Litro), lubrificante mineral de Pressão Extrema (EP) para lubrificação de transmissões automotivas, mecânico, convencional, diferencial e caixa de marchas. - IPIRANGA - Valor Referência: 46,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
RODRIGO LIMA DE SOUSA LTDA	IPIRANGA	530,00 Unidade	10,00	5.300,00	Homologado em 09/08/2023 09:30:08 Por: IARA BRAGA MIRANDA

0020 - ÓLEO 2T - 500 ML: Descrição: Óleo dois tempos é fundamental para que o motor não sofra sérios danos. Um de seus principais benefícios é a capacidade de prolongar a vida útil do motor e mantê-lo limpo por mais tempo, API TC, JASO FD (FB) e ISO L-EGD, que possuem pacotes de aditivos que garantem compatibilidade ao se misturar com combustível e aditivos para garantir um nível de performance ao motor anti-desgaste e limpeza. - IPIRANGA - Valor Referência: 39,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
RODRIGO LIMA DE SOUSA LTDA	IPIRANGA	310,00 Unidade	9,40	2.914,00	Homologado em 09/08/2023 09:30:08 Por: IARA BRAGA MIRANDA

0021 - ÓLEO 4T 20W-50 - 01 LITRO: Descrição: Combinação óleos minerais altamente refinados e de qualidade e um avançado sistema de aditivos para proporcionar ótima limpeza do motor, proteção contra o desgaste e proteção contra corrosão. Sua fórmula balanceada permite também a proteção das engrenagens de transmissão e da embreagem. - LUBRAX - Valor Referência: 31,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. DA SILVA OLIVEIRA EIRELI	LUBRAX	770,00 Litro	9,50	7.315,00	Homologado em 09/08/2023 09:30:08 Por: IARA BRAGA MIRANDA



0022 - ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL PARA MOTORES FLEX (API SJ-4 SAE) 5W-30 EMB. DE 01 LI - LUBRAX - Valor Referência: 47,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
RODRIGO LIMA DE SOUSA LTDA	LUBRAX	400,00 Litro	10,00	4.000,00	Homologado em 09/08/2023 09:30:08 Por: IARA BRAGA MIRANDA

0023 - ÓLEO LUBRIFICANTE ATF PARA DIREÇÃO HIDRÁULICA EMB. DE 01 LITRO - FALCON HIDRAMATIC - Valor Referência: 46,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. DA SILVA OLIVEIRA EIRELI	FALCON HIDRAMATIC	100,00 Litro	13,90	1.390,00	Homologado em 09/08/2023 09:30:08 Por: IARA BRAGA MIRANDA

0024 - ÓLEO 10W-30 API TAMBOR 20 LITROS: Especificação : DESCRIÇÃO: Óleo lubrificante mineral multifuncional de alto desempenho, do tipo Óleo Universal para transmissões de tratores (UTTO - Universal Tractor Transmission Oil), capaz de promover elevada proteção ao desgaste, elevada resistência à oxidação e cisalhamento assim como baixos níveis de ruído na aplicação em freios. Indicado também para uso em transmissões do tipo powershift ou sincronizadas, conversores de torque, sistemas hidráulicos e sistemas de freio úmido, integrado ao não aos sistema de eixos que equipam diversos veículos como tratores, colheitadeiras, empilhadeiras, equipamentos de construção e demais equipamentos de construção e demais equipamentos pesados (off-road). - TEXACO - Valor Referência: 738,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
RODRIGO LIMA DE SOUSA LTDA	TEXACO	100,00 Unidade	195,00	19.500,00	Homologado em 09/08/2023 09:30:08 Por: IARA BRAGA MIRANDA

0025 - BATERIA AUTOMOTIVA SELADA, 12 VOLTS, 60 AH: Especificação: Descrição do produto: com liga de prata e chumbo, placas de grande espessura e alta densidade, separados com alta resistência mecânica, alta porosidade, alta absorção e baixa resistência elétrica... Não recondicionada e não remanufaturada. O item deve obedecer as Normas da ABNT, NBR 6580, NBR 6581 e NBR 7815. - PIONEIRO - Valor Referência: 582,66

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
RODRIGO LIMA DE SOUSA LTDA	PIONEIRO	75,00 Peça	170,00	12.750,00	Homologado em 09/08/2023 09:30:08 Por: IARA BRAGA MIRANDA

0026 - BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPÉRE: Especificação: Descrição do produto: com liga de prata e chumbo, placas de grande espessura e alta densidade, separados com alta resistência mecânica, alta porosidade, alta absorção e baixa resistência elétrica... Não recondicionada e não remanufaturada. O item deve obedecer as Normas da ABNT, NBR 6580, NBR 6581 e NBR 7815. - PIONEIRO - Valor Referência: 1.085,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
RODRIGO LIMA DE SOUSA LTDA	PIONEIRO	82,00 Unidade	290,00	23.780,00	Homologado em 09/08/2023 09:30:08 Por: IARA BRAGA MIRANDA

0027 - BATERIA AUTOMOTIVA SELADA, 12 VOLTS, 48 AH: Descrição do produto: com liga de prata e chumbo, placas de grande espessura e alta densidade, separados com alta resistência mecânica, alta porosidade, alta absorção e baixa resistência elétrica... Não recondicionada e não remanufaturada. O item deve obedecer as Normas da ABNT, NBR 6580, NBR 6581 e NBR 7815. - PIONEIRO - Valor Referência: 514,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
RODRIGO LIMA DE SOUSA LTDA	PIONEIRO	14,00 Peça	140,00	1.960,00	Homologado em 09/08/2023 09:30:08 Por: IARA BRAGA MIRANDA

0028 - BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES: Descrição do produto: com liga de prata e chumbo, placas de grande espessura e alta densidade, separados com alta resistência mecânica, alta porosidade, alta absorção e baixa resistência elétrica... Não recondicionada e não remanufaturada. O item deve obedecer as Normas da ABNT, NBR 6580, NBR 6581 e NBR 7815. - MOURA - Valor Referência: 1.225,62

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
RODRIGO LIMA DE SOUSA LTDA	MOURA	58,00 Unidade	270,00	15.660,00	Homologado em 09/08/2023 09:30:08 Por: IARA BRAGA MIRANDA



0029 - BATERIA AUTOMOTIVA SELADA, 12 VOLTS, 70 AH: Descrição do produto: com liga de prata e chumbo, placas de grande espessura e alta densidade, separados com alta resistência mecânica, alta porosidade, alta absorção e baixa resistência elétrica... Não recondicionada e não remanufaturada. O item deve obedecer as Normas da ABNT, NBR 6580, NBR 6581 e NBR 7815. - PIONEIRO - Valor Referência: 919,12

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
RODRIGO LIMA DE SOUSA LTDA	PIONEIRO	57,00 Peça	200,00	11.400,00	Homologado em 09/08/2023 09:30:08 Por: IARA BRAGA MIRANDA

0030 - BATERIA AUTOMOTIVA 90 AMPÉRES: Descrição do produto: com liga de prata e chumbo, placas de grande espessura e alta densidade, separados com alta resistência mecânica, alta porosidade, alta absorção e baixa resistência elétrica... Não recondicionada e não remanufaturada. O item deve obedecer as Normas da ABNT, NBR 6580, NBR 6581 e NBR 7815. - PIONEIRO - Valor Referência: 1.121,64

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
RODRIGO LIMA DE SOUSA LTDA	PIONEIRO	25,00 Unidade	240,00	6.000,00	Homologado em 09/08/2023 09:30:08 Por: IARA BRAGA MIRANDA

0031 - BATERIA AUTOMOTIVA DE 170 AMPERES: Descrição do produto: com liga de prata e chumbo, placas de grande espessura e alta densidade, separados com alta resistência mecânica, alta porosidade, alta absorção e baixa resistência elétrica... Não recondicionada e não remanufaturada. O item deve obedecer as Normas da ABNT, NBR 6580, NBR 6581 e NBR 7815. - BATERAX - Valor Referência: 1.559,75

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
RODRIGO LIMA DE SOUSA LTDA	BATERAX	20,00 Unidade	1.200,00	24.000,00	Homologado em 09/08/2023 09:30:08 Por: IARA BRAGA MIRANDA

IARA BRAGA MIRANDA

Autoridade Competente

