

OFICIO CIRCULAR Nº 69/2023/ P MEC/SEMAD/DC

Eldorado do Carajás, 19 de junho de 2023.

À Empresa: C A DE ALBUQUERQUE COMERCIO – MULTIMARCAS LUBRIFICANTES
CNPJ: 05.953.233/0001-22

Assunto: **Solicitação de Cotações de Preços.**

Senhor (a).

Ao cumprimenta-lo(a) respeitosamente, aproveito a oportunidade para solicitar desta empresa cotação de preços dos itens em anexo a este, para fins de processo licitatório. Por favor colocar a data de vencimento da cotação.

Segue abaixo relação de itens e quantidades.

Nº	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
01	ARLA 32 - TAMBOR DE 20 LITROS	410,000	TAMBOR
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Solução composta por água e ureia em gral industrial, com presença de traços de biureto e presença limitada de aldeídos e outra substâncias de acordo com as características de qualidade definidas na IR nº 23, de 11 de julho de 2009, do IBAMA.</i>		
02	ADITIVO PARA RADIADOR - 01 LITRO	1220,000	LITRO
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Aditivo para radiador, concentrado, para veículos, caminhões e máquinas, contendo aditivos especiais para conservação.</i>		
03	FLUIDO PARA RADIADOR - 01 LITRO	1220,000	LITRO
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Trata-se de um produto químico a base de polietilenoglicol, que é misturado com água e utilizado para proteger as partes internas e metálicas do motor. Além de garantir o resfriamento dos componentes do propulsor, o aditivo auxilia no equilíbrio da temperatura do bloco.</i>		
04	FLUIDO DE FREIO DOT-4 - 500 ML	1180,000	UNIDADE
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: O produto é formulado especialmente para o sistema hidráulico de frenagem veicular automotivo, proporcionando mais segurança nas frenagens o produto segue especificações das normas NBR e SAE.</i>		
05	GRAXA PARA CHASSI - UNIDADE DE 01 KG	570,000	UNIDADE
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Graxa azul, produto a base de petróleo, graxa de caráter lubrificante para que ocorra a</i>		

	<i>lubrificação mais econômica de pinos e também das articulações de chassis automotivos.</i>		
06	GRAXA PARA ROLAMENTOS GRAFITADA - TAMBOR DE 20 KG	380,000	TAMBOR
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Obrigada possuir em sua composição óleos espessantes, aditivos de extrema pressão e partículas finas de grafite.</i>		
07	GRAXA PARA CHASSI - TAMBOR DE 20 KG	370,000	TAMBOR
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Graxa azul, produto a base de petróleo, graxa de caráter lubrificante para que ocorra a lubrificação mais econômica de pinos e também das articulações de chassis automotivos.</i>		
08	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES FLEX (API SJ-4 SAE)M 20W50 EMBALAGEM DE 01 LITRO	1160,000	LITRO
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Produzido a partir da combinação de óleos básicos do refino do petróleo mais aditivos.</i>		
09	ÓLEO LUBRIFICANTE SINTETICO PARA MOTORES FLEX (API SJ-4 SAE) 5W30 EMB. DE 01 LIT	1160,000	LITRO
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Produzido a partir da combinação de óleos básicos de refino de petróleo mais aditivos.</i>		
10	ÓLEO 15W-40 - TAMBOR DE 20 LITROS (PRODUTO PRIMEIRA LINHA)	910,000	TAMBOR
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Óleo lubrificante mineral 15w-40 (20 litros), lubrificante mineral multiviscoso para uso em motores diesel de alta potência, superalimentados, ou turbo alimnetados, que operem em condições severas, exigido lubrificantes de nível de desempenho API CH-4 ou inferiores. Viscosidade SAE 15W-40 - Classificação: API CH4.</i>		
11	ÓLEO 15W-40 - TAMBOR DE 20 LITROS (SEGUNDA LINHA)	610,000	TAMBOR
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Óleo lubrificante mineral 15w-40 (20 litros), lubrificante mineral multiviscoso para uso em motores diesel de alta potência, superalimentados ou turbo alimentados, que operem em condições severas.</i>		
12	ÓLEO 40 - TAMBOR DE 20 LITROS	440,000	UNIDADE
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Óleo mineral 40 (20 litros), lubrificante mineral, para uso em motores diesel de alta potência, superalimentados ou turboalimentados, que</i>		


	<i>operem em condições severas, exigindo lubrificantes que operem com nível de desempenho API CH-4 ou inferiores.</i>		
13	ÓLEO 68 HLP - TAMBOR DE 20 LITROS	420,000	TAMBOR
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Óleo lubrificante mineral SAE 68 (20 litros), para uso em sistemas hidráulicos de alta pressão categoria HLP GRAU ISO 68, indicado para lubrificação de sistemas hidráulicos e sistemas circulatórios que operem em condições de baixa pressão e temperatura, (abaixo de 1800 rpm e pressões abaixo de 1500 lbs), em equipamentos industriais, veiculares entre outros.</i>		
14	ÓLEO 85W-140 API GL - TAMBOR 20 LITROS	480,000	TAMBOR
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Lubrificante formulado com básicos parafínicos memaditivos de extrema pressão destinados a oferecer superior proteção às engrenagens e demais componentes do sistema, sobretudo nas áreas onde estão localizadas as grandes cargas de choque e pressões elevadas, indicadas pelas caixas de transmissão manual, diferencial, redução final e aplicações similares em automóveis, ônibus, caminhões, tratores, máquinas de construção e implementos agrícolas, sempre que solicitado lubrificante com classificação de todo serviço API GL-5.</i>		
15	ÓLEO 90 API GL-5 - TAMBOR DE 20 LITROS	440,000	TAMBOR
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Óleo lubrificante mineral 90 (20 Litros), de Pressão Extrema (EP) para lubrificação de transmissões automotivas, mecânico, deferente, convencional, tomada de força de tratores, redutores de velocidade e sistemas hidráulicos.</i>		
16	ÓLEO 10W-30 API - TAMBOR DE 20 LITROS	440,000	TAMBOR
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Óleo lubrificante mineral multifuncional de alto desempenho, do tipo Óleo Universal para transmissões de tratores (UTTO - Universal Tractor Transmission Oil), capaz de promover elevada proteção ao desgaste, elevada resistência à oxidação e cisalhamento assim como baixos níveis de ruído na aplicação em freios. Indicado também para uso em transmissões do tipo powershift ou sincronizadas, conversores de torque, sistemas hidráulicos e sistemas de freio úmido, integrado ao não aos sistema de eixos que equipam diversos veículos como tratores, colheitadeiras, empilhadeiras, equipamentos de construção e demais equipamentos de construção e demais equipamentos pesados (off-road).</i>		
17	ÓLEO DESINGRIPANTE - 500 ML (UNIDADE)	740,000	UNIDADE

	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Produto que tenha uma formulação especial a base de óleo mineral/vegetal que lhe atribui propriedades únicas, como desingripante e lubrificante para peças metálicas com ação anticorrosivas. Conta também com o alto poder de aderência criando uma barreira duradoura e eficiente contra umidade, cobrindo uma grande variedade de aplicações na linha automotiva, industrial e ate mesmo residencial. Solta com facilidade porcas e parafusos enferrujados.</i>		
18	ESTOPO - 01 KG	700,000	UNIDADE
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Produto que tenha uma formulação especial a base de fios de algodão para retenção de liquidos como óleos, limpeza de peças e mãos.</i>		
19	ÓLEO 80 API GL-5 - 01 LITRO	530,000	UNIDADE
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Óleo lubrificante mineral 80 (01 litro), lubrificante mineral de pressão extrema (EP), para lubrificação de transmissões automotivas, mecânico, convencional, diferencial e caixa de marchas.</i>		
20	ÓLEO 4T 20W-50 - 01 LITRO	770,000	LITRO
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Combinação de óleos minerais altamente refinados e de qualidade e um avançado sistema de aditivos para proporcionar ótima limpeza do motor, proteção contra o desgaste e proteção contra corrosão. Sua fórmula balanceada permite também a proteção contra corrosão. Sua fórmula balanceada permite também a proteção das engrenagens de transmissão e da embreagem.</i>		
21	ÓLEO 2T - 500 ML	310,000	UNIDADE
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Óleo dois tempos e fundamental para que o motor não sofra sérios danos. Um dos seus principais benefícios é a capacidade de prolongar a vida útil do motor e mantê-lo limpo por mais tempo, API TC, JASO FB (BD) ISO L-EGD, que possuem pacotes de aditivos para garantir um nível de performance ao motor anti-desgaste e limpeza.</i>		
22	ÓLEO LUBRIFICANTE SINTETICO PARA MOTORES FLEX (API SJ-4 SAE) 5W30 EMB. DE 01 LIT	400	UNIDADE
23	ÓLEO LUBRIFICANTE ATF PARA DIREÇÃO HIDRÁULICA EMB. DE 01 LIT	100	UNIDADE
24	ÓLEO 10W-30 API - TAMBOR DE 20 LITROS	100	TAMBOR

<p><i>Especificação : DESCRIÇÃO: Óleo lubrificante mineral multifuncional de alto desempenho, do tipo Óleo Universal para transmissões de tratores (UTTO - Universal Tractor Transmission Oil), capaz de promover elevada proteção ao desgaste, elevada resistência à oxidação e cisalhamento assim como baixos níveis de ruído na aplicação em freios. Indicado também para uso em transmissões do tipo powershift ou sincronizadas, conversores de torque, sistemas hidráulicos e sistemas de freio úmido, integrado ao eixo aos sistemas de eixos que equipam diversos veículos como tratores, colheitadeiras, empilhadeiras, equipamentos de construção e demais equipamentos de construção e demais equipamentos pesados (off-road).</i></p>		
---	--	--


Sem mais para o momento agradecemos;

Atenciosamente;


JOSY KALINY BRAGA BARROS

Coordenadora de Compras

Portaria: nº 103/2022-GAB



C A DE ALBUQUERQUE COMÉRCIO MULTIMARCAS LUBRIFICANTES

CNPJ: 05.953.233/0001-22

Insc. Est. Nº 15.235.647-3

PROPOSTA COMERCIAL – Nº 021/2023

Segue para apreciação nossa proposta comercial para fornecimento de lubrificantes diversos para a Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás/Pará, conforme solicitado no ofício circular Nº 69/2023.

Nº	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID.	MARCA	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
01	ARLA 32 - TAMBOR DE 20 LITROS	410	TAMBOR	SHELL	R\$ 156,00	R\$ 63.960,00
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Solução composta por água e ureia em gral industrial, com presença de traços de biureto e presença limitada de aldeídos e outra substâncias de acordo com as características de qualidade definidas na IR nº 23, de 11 de julho de 2009, do IBAMA.</i>					
02	ADITIVO PARA RADIADOR - 01 LITRO	1220	LITRO	PARA FLU	R\$ 38,00	R\$ 46.360,00
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Aditivo para radiador, concentrado, para veículos, caminhões e máquinas, contendo aditivos especiais para conservação.</i>					
03	FLUIDO PARA RADIADOR - 01 LITRO	1220	LITRO	R\$ 45,00	PARA FLU	R\$ 54.900,00
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Trata-se de um produto químico a base de polietilenoglicol, que é misturado com água e utilizado para proteger as partes internas e metálicas do motor. Além de garantir o resfriamento dos componentes do propulsor, o aditivo auxilia no equilíbrio da temperatura do bloco.</i>					
04	FLUIDO DE FREIO DOT-4 - 500 ML	1180	UNIDADE	BOSCH	R\$ 35,00	R\$ 41.300,00
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: O produto é formulado especialmente para o sistema hidráulico de frenagem veicular automotivo, proporcionando</i>					

	<i>mais segurança nas frenagens o produto segue especificações das normas NBR e SAE.</i>					
05	GRAXA PARA CHASSI - UNIDADE DE 01 KG	570	UNIDADE	INCOL	R\$ 42,00	R\$ 23.940,00
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Graxa azul, produto a base de petróleo, graxa de caráter lubrificante para que ocorra a lubrificação mais econômica de pinos e também das articulações de chassis automotivos.</i>					
06	GRAXA PARA ROLAMENTOS GRAFITADA - TAMBOR DE 20 KG	380	TAMBOR	PETRONAS	R\$ 960,00	R\$ 364.800,00
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Obrigatório possuir em sua composição óleos espessantes, aditivos de extrema pressão e partículas finas de grafite.</i>					
07	GRAXA PARA CHASSI - TAMBOR DE 20 KG	370	TAMBOR	DU LUB	R\$ 585,00	R\$ 216.450,00
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Graxa azul, produto a base de petróleo, graxa de caráter lubrificante para que ocorra a lubrificação mais econômica de pinos e também das articulações de chassis automotivos.</i>					
08	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES FLEX (API SJ-4 SAE)M 20W50 EMBALAGEM DE 01 LITRO	1160	LITRO	MOTO CRAFT	R\$ 42,00	R\$ 48.720,00
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Produzido a partir da combinação de óleos básicos do refino do petróleo mais aditivos.</i>					
09	ÓLEO LUBRIFICANTE SINTETICO PARA MOTORES FLEX (API SJ-4 SAE) 5W30 EMB. DE 01 LIT	1160	LITRO	SELENIA	R\$ 48,00	R\$ 55.680,00
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Produzido a partir da combinação de óleos básicos de refino de petróleo mais aditivos.</i>					
10	ÓLEO 15W-40 - TAMBOR DE 20 LITROS (PRODUTO PRIMEIRA LINHA)	910	TAMBOR	MOBIL	R\$ 620,00	R\$ 564.200,00
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Óleo lubrificante mineral 15w-40 (20 litros), lubrificante mineral multiviscoso para uso em motores diesel de alta potência, superalimentados, ou turbo alimnetados, que operem em condições severas, exigido lubrificantes de nível de desenpenho API CH-4 ou inferiores. Viscosidade SAE 15W-40 - Classificação: API CH4.</i>					
11	ÓLEO 15W-40 - TAMBOR DE 20 LITROS (SEGUNDA LINHA)	610	TAMBOR	DU LUB	R\$ 545,00	R\$ 332.450,00
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Óleo lubrificante mineral 15w-40 (20 litros), lubrificante mineral multiviscoso para uso em motores diesel de alta potência, superalimentados ou turbo alimentados, que operem em condições severas.</i>					
12	ÓLEO 40 - TAMBOR DE 20 LITROS	440	UNIDADE	LUBRAX	R\$ 545,00	R\$ 239.800,00

	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Óleo mineral 40 (20 litros), lubrificante mineral, para uso em motores diesel de alta potência, superalimentados ou turboalimentados, que operem em condições severas, exigindo lubrificantes que operem com nível de desempenho API CH-4 ou inferiores.</i>					
13	ÓLEO 68 HLP - TAMBOR DE 20 LITROS	420	TAMBOR	DU LUB	R\$ 420,00	R\$ 176.400,00
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Óleo lubrificante mineral SAE 68 (20 litros), para uso em sistemas hidráulicos de alta pressão categoria HLP GRAU ISO 68, indicado para lubrificação de sistemas hidráulicos e sistemas circulatórios que operem em condições de baixa pressão e temperatura, (abaixo de 1800 rpm e pressões abaixo de 1500 lbs), em equipamentos industriais, veiculares entre outros.</i>					
14	ÓLEO 85W-140 API GL - TAMBOR 20 LITROS	480	TAMBOR	LUBRAX	R\$ 950,00	R\$ 456.000,00
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Lubrificante formulado com básicos parafínicos memaditivos de extrema pressão destinados a oferecer superior proteção às engrenagens e demais componentes do sistema, sobretudo nas áreas onde estão localizadas as grandes cargas de choque e pressões elevadas, indicadas pelas caixas de transmissão manual, diferencial, redução final e aplicações similares em automóveis, ônibus, caminhões, tratores, maquinas de construção e implementos agrícolas, sempre que solicitado lubrificante com classificação de todo serviço API GL-5.</i>					
15	ÓLEO 90 API GL-5 - TAMBOR DE 20 LITROS	440	TAMBOR	LUBRAX	R\$ 898,00	R\$ 395.120,00
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Óleo lubrificante mineral 90 (20 Litros), de Pressão Extrema (EP) para lubrificação de transmissões automotivas, mecânico, deferente, convencional, tomada de força de tratores, redutores de velocidade e sistemas hidraulicos.</i>					
16	ÓLEO 10W-30 API - TAMBOR DE 20 LITROS	440	TAMBOR	TDH	R\$ 645,00	R\$ 283.800,00
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Óleo lubrificante mineral multifuncional de alto desempenho, do tipo Óleo Universal para transmissões de tratores (UTTO - Universal Tractor Transmission Oil), capaz de promover elevada proteção ao desgaste, elevada resistência à oxidação e cisalhamento assim como baixos níveis de ruído na aplicação em freios. Indicado também para uso em transmissões do tipo powershift ou sincronizadas, conversores de torque, sistemas hidráulicos e sistemas de freio úmido, integrado ao não aos siustema de eixos que equipam diversos veículos como tratores, colheitadeiras, empilhadeiras, equipamentos de</i>					

	construção e demais equipamentos de construção e demais equipamentos pesados (off-road).					
17	ÓLEO DESINGRIPANTE - 500 ML (UNIDADE)	740	UNIDADE	CAR LUB	R\$ 15,00	R\$ 11.100,00
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Produto que tenha uma formulação especial a base de óleo mineral/vegetal que lhe atribui propriedades únicas, como desingripante e lubrificante para peças metálicas com ação anticorrosivas. Conta também com o alto poder de aderência criando uma barreira duradoura e eficiente contra umidade, cobrindo uma grande variedade de aplicações na linha automotiva, industrial e até mesmo residencial. Solta com facilidade porcas e parafusos enferrujados.</i>					
18	ESTOPO - 01 KG	700	UNIDADE	UNI FORT	R\$ 10,00	R\$ 7.000,00
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Produto que tenha uma formulação especial a base de fios de algodão para retenção de líquidos como óleos, limpeza de peças e mãos.</i>					
19	ÓLEO 80 API GL-5 - 01 LITRO	530	UNIDADE	LUBRAX	R\$ 48,00	R\$ 25.440,00
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Óleo lubrificante mineral 80 (01 litro), lubrificante mineral de pressão extrema (EP), para lubrificação de transmissões automotivas, mecânico, convencional, diferencial e caixa de marchas.</i>					
20	ÓLEO 4T 20W-50 - 01 LITRO	770	LITRO	MOBIL	R\$ 35,00	R\$ 26.950,00
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Combinação de óleos minerais altamente refinados e de qualidade e um avançado sistema de aditivos para proporcionar ótima limpeza do motor, proteção contra o desgaste e proteção contra corrosão. Sua fórmula balanceada permite também a proteção contra corrosão. Sua fórmula balanceada permite também a proteção das engrenagens de transmissão e da embreagem.</i>					
21	ÓLEO 2T - 500 ML	310	UNIDADE	CASTROL	R\$ 42,00	R\$ 13.020,00
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Óleo dois tempos e fundamental para que o motor não sofra sérios danos. Um dos seus principais benefícios é a capacidade de prolongar a vida útil do motor e mantê-lo limpo por mais tempo, API TC, JASO FB (BD) ISO L-EGD, que possuem pacotes de aditivos para garantir um nível de performance ao motor anti-desgaste e limpeza.</i>					

22	ÓLEO LUBRIFICANTE SINTETICO PARA MOTORES FLEX (API SJ-4 SAE) 5W30 EMB. DE 01 LIT	400	UNIDADE	LUBRAX	R\$ 48,00	R\$ 19.200,00
23	ÓLEO LUBRIFICANTE ATF PARA DIREÇÃO HIDRÁULICA EMB. DE 01 LIT	100	UNIDADE	DU LUB	R\$ 48,00	R\$ 4.800,00
24	ÓLEO 10W-30 API - TAMBOR DE 20 LITROS	100	TAMBOR	TDH	R\$ 745,00	R\$ 7.450,00
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Óleo lubrificante mineral multifuncional de alto desempenho, do tipo Óleo Universal para transmissões de tratores (UTTO - Universal Tractor Transmission Oil), capaz de promover elevada proteção ao desgaste, elevada resistência à oxidação e cisalhamento assim como baixos níveis de ruído na aplicação em freios. Indicado também para uso em transmissões do tipo powershift ou sincronizadas, conversores de torque, sistemas hidráulicos e sistemas de freio úmido, integrado ao não aos sistema de eixos que equipam diversos veículos como tratores, colheitadeiras, empilhadeiras, equipamentos de construção e demais equipamentos de construção e demais equipamentos pesados (off-road).</i>					

TOTAL GERAL: R\$ 3.549.890,00

ELDORADO DO CARAJÁS/PARÁ, EM 20 DE JUNHO DE 2023.

VALOR FINAL DA PROPOSTA: R\$ 3.447.290,00 (TRÊS MILHÕES QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E NOVENTA REAIS).

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS.

PRAZO PARA ENTREGA: IMEDIATAMENTE, MEDIANTE A NECESSIDADE.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A COMBINAR.

ATENCIOSAMENTE;

05.953.233/0001-22
C. A. DE ALBUQUERQUE
COMERCIO EPP
 Av. Xinguara, Quadra 150 Lote 04
 Novo Eldorado, CEP 68.524-977
 Eldorado do Carajás, Pará

Marcos Alves de Jesus

C A DE ALBUQUERQUE COMÉRCIO

CNPJ: 05.953.233/0001-22

Av. Xinguara, S/N, Baicrro Novo Eldorado - Eldorado do Carajás-Pará, CEP: 68524-000

OFICIO CIRCULAR Nº 70/2023/ P MEC/SEMAD/DC

Eldorado do Carajás, 19 de junho de 2023.

À Empresa: RODRIGO LIMA DE SOUSA LTDA – WS PNEUS
CNPJ: 48.922.205/0001-50

Assunto: **Solicitação de Cotações de Preços.**

Senhor (a).

Ao cumprimenta-lo(a) respeitosamente, aproveito a oportunidade para solicitar desta empresa cotação de preços dos itens em anexo a este, para fins de processo licitatório. Por favor colocar a data de vencimento da cotação.

Segue abaixo relação de itens e quantidades.

Nº	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
01	ARLA 32 - TAMBOR DE 20 LITROS	410,000	TAMBOR
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Solução composta por água e ureia em gal industrial, com presença de traços de biureto e presença limitada de aldeídos e outra substâncias de acordo com as características de qualidade definidas na IR nº 23, de 11 de julho de 2009, do IBAMA.</i>		
02	ADITIVO PARA RADIADOR - 01 LITRO	1220,000	LITRO
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Aditivo para radiador, concentrado, para veículos, caminhões e máquinas, contendo aditivos especiais para conservação.</i>		
03	FLUIDO PARA RADIADOR - 01 LITRO	1220,000	LITRO
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Trata-se de um produto químico a base de polietilenoglicol, que é misturado com água e utilizado para proteger as partes internas e metálicas do motor. Além de garantir o resfriamento dos componentes do propulsor, o aditivo auxilia no equilíbrio da temperatura do bloco.</i>		
04	FLUIDO DE FREIO DOT-4 - 500 ML	1180,000	UNIDADE
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: O produto é formulado especialmente para o sistema hidráulico de frenagem veicular automotivo, proporcionando mais segurança nas frenagens o produto segue especificações das normas NBR e SAE.</i>		
05	GRAXA PARA CHASSI - UNIDADE DE 01 KG	570,000	UNIDADE
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Graxa azul, produto a base de petróleo, graxa de caráter lubrificante para que ocorra a</i>		

*Rodrigo Lima WS PNEUS
CNPJ: 48.922.205/0001-50
RODOVIA BR 155, KM 98
ELDORADO DO CARAJÁS-PA*

Recebido em 19/06/2023

	<i>lubrificação mais econômica de pinos e também das articulações de chassis automotivos.</i>		
06	GRAXA PARA ROLAMENTOS GRAFITADA - TAMBOR DE 20 KG	380,000	TAMBOR
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Obrigada possuir em sua composição óleos espessantes, aditivos de extrema pressão e partículas finas de grafite.</i>		
07	GRAXA PARA CHASSI - TAMBOR DE 20 KG	370,000	TAMBOR
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Graxa azul, produto a base de petróleo, graxa de caráter lubrificante para que ocorra a lubrificação mais econômica de pinos e também das articulações de chassis automotivos.</i>		
08	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES FLEX (API SJ-4 SAE)M 20W50 EMBALAGEM DE 01 LITRO	1160,000	LITRO
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Produzido a partir da combinação de óleos básicos do refino do petróleo mais aditivos.</i>		
09	ÓLEO LUBRIFICANTE SINTETICO PARA MOTORES FLEX (API SJ-4 SAE) 5W30 EMB. DE 01 LIT	1160,000	LITRO
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Produzido a partir da combinação de óleos básicos de refino de petróleo mais aditivos.</i>		
10	ÓLEO 15W-40 - TAMBOR DE 20 LITROS (PRODUTO PRIMEIRA LINHA)	910,000	TAMBOR
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Óleo lubrificante mineral 15w-40 (20 litros), lubrificante mineral multiviscoso para uso em motores diesel de alta potência, superalimentados, ou turbo alimnetados, que operem em condições severas, exigido lubrificantes de nível de desempenho API CH-4 ou inferiores. Viscosidade SAE 15W-40 - Classificação: API CH4.</i>		
11	ÓLEO 15W-40 - TAMBOR DE 20 LITROS (SEGUNDA LINHA)	610,000	TAMBOR
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Óleo lubrificante mineral 15w-40 (20 litros), lubrificante mineral multiviscoso para uso em motores diesel de alta potência, superalimentados ou turbo alimentados, que operem em condições severas.</i>		
12	ÓLEO 40 - TAMBOR DE 20 LITROS	440,000	UNIDADE
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Óleo mineral 40 (20 litros), lubrificante mineral, para uso em motores diesel de alta potência, superalimentados ou turboalimentados, que</i>		

	<i>operem em condições severas, exigindo lubrificantes que operem com nível de desempenho API CH-4 ou inferiores.</i>		
13	ÓLEO 68 HLP - TAMBOR DE 20 LITROS	420,000	TAMBOR
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Óleo lubrificante mineral SAE 68 (20 litros), para uso em sistemas hidráulicos de alta pressão categoria HLP GRAU ISO 68, indicado para lubrificação de sistemas hidráulicos e sistemas circulatórios que operem em condições de baixa pressão e temperatura, (abaixo de 1800 rpm e pressões abaixo de 1500 lbs), em equipamentos industriais, veiculares entre outros.</i>		
14	ÓLEO 85W-140 API GL - TAMBOR 20 LITROS	480,000	TAMBOR
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Lubrificante formulado com básicos parafínicos memaditivos de extrema pressão destinados a oferecer superior proteção às engrenagens e demais componentes do sistema, sobretudo nas áreas onde estão localizadas as grandes cargas de choque e pressões elevadas, indicadas pelas caixas de transmissão manual, diferencial, redução final e aplicações similares em automóveis, ônibus, caminhões, tratores, máquinas de construção e implementos agrícolas, sempre que solicitado lubrificante com classificação de todo serviço API GL-5.</i>		
15	ÓLEO 90 API GL-5 - TAMBOR DE 20 LITROS	440,000	TAMBOR
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Óleo lubrificante mineral 90 (20 Litros), de Pressão Extrema (EP) para lubrificação de transmissões automotivas, mecânico, deferente, convencional, tomada de força de tratores, redutores de velocidade e sistemas hidráulicos.</i>		
16	ÓLEO 10W-30 API - TAMBOR DE 20 LITROS	440,000	TAMBOR
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Óleo lubrificante mineral multifuncional de alto desempenho, do tipo Óleo Universal para transmissões de tratores (UTTO - Universal Tractor Transmission Oil), capaz de promover elevada proteção ao desgaste, elevada resistência à oxidação e cisalhamento assim como baixos níveis de ruído na aplicação em freios. Indicado também para uso em transmissões do tipo powershift ou sincronizadas, conversores de torque, sistemas hidráulicos e sistemas de freio úmido, integrado ao não aos sistema de eixos que equipam diversos veículos como tratores, colheitadeiras, empilhadeiras, equipamentos de construção e demais equipamentos de construção e demais equipamentos pesados (off-road).</i>		
17	ÓLEO DESINGRIPANTE - 500 ML (UNIDADE)	740,000	UNIDADE

Isaias 41:20. "Para que todos vejam, e saibam.. a mão do SENHOR fez isto."

	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Produto que tenha uma formulação especial a base de óleo mineral/vegetal que lhe atribui propriedades únicas, como desingripante e lubrificante para peças metálicas com ação anticorrosivas. Conta também com o alto poder de aderência criando uma barreira duradoura e eficiente contra umidade, cobrindo uma grande variedade de aplicações na linha automotiva, industrial e ate mesmo residencial. Solta com facilidade porcas e parafusos enferrujados.</i>		
18	ESTOPO - 01 KG	700,000	UNIDADE
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Produto que tenha uma formulação especial a base de fios de algodão para retenção de líquidos como óleos, limpeza de peças e mãos.</i>		
19	ÓLEO 80 API GL-5 - 01 LITRO	530,000	UNIDADE
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Óleo lubrificante mineral 80 (01 litro), lubrificante mineral de pressão extrema (EP), para lubrificação de transmissões automotivas, mecânico, convencional, diferencial e caixa de marchas.</i>		
20	ÓLEO 4T 20W-50 - 01 LITRO	770,000	LITRO
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Combinação de óleos minerais altamente refinados e de qualidade e um avançado sistema de aditivos para proporcionar ótima limpeza do motor, proteção contra o desgaste e proteção contra corrosão. Sua fórmula balanceada permite também a proteção contra corrosão. Sua fórmula balanceada permite também a proteção das engrenagens de transmissão e da embreagem.</i>		
21	ÓLEO 2T - 500 ML	310,000	UNIDADE
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Óleo dois tempos e fundamental para que o motor não sofra sérios danos. Um dos seus principais benefícios é a capacidade de prolongar a vida útil do motor e mantê-lo limpo por mais tempo, API TC, JASO FB (BD) ISO L-EGD, que possuem pacotes de aditivos para garantir um nível de performance ao motor anti-desgaste e limpeza.</i>		
22	ÓLEO LUBRIFICANTE SINTETICO PARA MOTORES FLEX (API SJ-4 SAE) 5W30 EMB. DE 01 LIT	400	UNIDADE
23	ÓLEO LUBRIFICANTE ATF PARA DIREÇÃO HIDRÁULICA EMB. DE 01 LIT	100	UNIDADE
24	ÓLEO 10W-30 API - TAMBOR DE 20 LITROS	100	TAMBOR

<p><i>Especificação : DESCRIÇÃO: Óleo lubrificante mineral multifuncional de alto desempenho, do tipo Óleo Universal para transmissões de tratores (UTTO - Universal Tractor Transmission Oil), capaz de promover elevada proteção ao desgaste, elevada resistência à oxidação e cisalhamento assim como baixos níveis de ruído na aplicação em freios. Indicado também para uso em transmissões do tipo powershift ou sincronizadas, conversores de torque, sistemas hidráulicos e sistemas de freio úmido, integrado ao não aos sistema de eixos que equipam diversos veículos como tratores, colheitadeiras, empilhadeiras, equipamentos de construção e demais equipamentos de construção e demais equipamentos pesados (off-road).</i></p>		
---	--	--

Sem mais para o momento agradecemos;

Atenciosamente;


JOSY KALINY BRAGA BARROS

Coordenadora de Compras

Portaria: nº 103/2022-GAB



RODRIGO LIMA DE SOUSA LTDA

CNPJ: 48.922.205/0001-50

Insc. Est. Nº 15.841.082-7, Insc. Mun. Nº 2805

PROPOSTA COMERCIAL

Segue para apreciação nossa proposta comercial conforme solicitado no ofício circular Nº 71/2023.

Nº	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID.	MARCA	RS UNIT.	RS TOTAL
01	ARLA 32 - TAMBOR DE 20 LITROS	410	TAMBOR	FLUA	RS 120,00	RS 49.200,00
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Solução composta por água e ureia em gral industrial, com presença de traços de biureto e presença limitada de aldeídos e outra substâncias de acordo com as características de qualidade definidas na IR nº 23, de 11 de julho de 2009, do IBAMA.</i>					
02	ADITIVO PARA RADIADOR - 01 LITRO	1220	LITRO	PARA FLU	RS 40,00	RS 48.800,00
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Aditivo para radiador, concentrado, para veículos, caminhões e máquinas, contendo aditivos especiais para conservação.</i>					
03	FLUIDO PARA RADIADOR - 01 LITRO	1220	LITRO	PARA FLU	RS 35,00	RS 42.700,00
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Trata-se de um produto químico a base de polietilenoglicol, que é misturado com água e utilizado para proteger as partes internas e metálicas do motor. Além de garantir o resfriamento dos componentes do propulsor, o aditivo auxilia no equilíbrio da temperatura do bloco.</i>					
04	FLUIDO DE FREIO DOT-4 - 500 ML	1180	UNIDADE	BOSCH	RS 30,00	RS 35.400,00
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: O produto é formulado especialmente para o sistema hidráulico de frenagem veicular automotivo, proporcionando mais segurança nas frenagens o produto segue especificações das normas NBR e SAE.</i>					
05	GRAXA PARA CHASSI - UNIDADE DE 01 KG	570	UNIDADE	DU LUB	RS 40,00	RS 22.800,00
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Graxa azul, produto a base de petróleo, graxa de caráter lubrificante para que ocorra a lubrificação mais econômica de pinos e também das articulações de chassis automotivos.</i>					
06	GRAXA PARA ROLAMENTOS GRAFITADA - TAMBOR DE 20 KG	380	TAMBOR	MAR FAK	RS 980,00	RS 372.400,00
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Obrigada possuir em sua composição óleos espessantes, aditivos de extrema pressão e partículas finas de grafite.</i>					
07	GRAXA PARA CHASSI - TAMBOR DE 20 KG	370	TAMBOR	DU LUB	RS 600,00	RS 222.000,00
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Graxa azul, produto a base de petróleo, graxa de caráter lubrificante para que ocorra a lubrificação mais econômica de pinos e também das articulações de chassis automotivos.</i>					

08	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES FLEX (API SJ-4 SAE)M 20W50 EMBALAGEM DE 01 LITRO	1160	LITRO	PETRON AS	RS 40,00	RS 46.400,00
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Produzido a partir da combinação de óleos básicos do refino do petróleo mais aditivos.</i>					
09	ÓLEO LUBRIFICANTE SINTETICO PARA MOTORES FLEX (API SJ-4 SAE) 5W30 EMB. DE 01 LIT	1160	LITRO	MOBIL	RS 45,00	R4 52.200,00
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Produzido a partir da combinação de óleos básicos de refino de petróleo mais aditivos.</i>					
10	ÓLEO 15W-40 - TAMBOR DE 20 LITROS (PRODUTO PRIMEIRA LINHA)	910	TAMBOR	MOBIL	RS 600,00	RS 546.000,00
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Óleo lubrificante mineral 15w-40 (20 litros), lubrificante mineral multiviscoso para uso em motores diesel de alta potência, superalimentados, ou turbo alimnetados, que operem em condições severas, exigido lubrificantes de nível de desempenho API CH-4 ou inferiores. Viscosidade SAE 15W-40 - Classificação: API CH4.</i>					
11	ÓLEO 15W-40 - TAMBOR DE 20 LITROS (SEGUNDA LINHA)	610	TAMBOR	GULF	RS 520,00	RS 317.200,00
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Óleo lubrificante mineral 15w-40 (20 litros), lubrificante mineral multiviscoso para uso em motores diesel de alta potência, superalimentados ou turbo alimentados, que operem em condições severas.</i>					
12	ÓLEO 40 - TAMBOR DE 20 LITROS	440	UNIDADE	LUBRAX	RS 540,00	RS 237.600,00
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Óleo mineral 40 (20 litros), lubrificante mineral, para uso em motores diesel de alta potência, superalimentados ou turboalimentados, que operem em condições severas, exigindo lubrificantes que operem com nível de desempenho API CH-4 ou inferiores.</i>					
13	ÓLEO 68 HLP - TAMBOR DE 20 LITROS	420	TAMBOR	PETRON AS	RS 350,00	RS 147.000,00
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Óleo lubrificante mineral SAE 68 (20 litros), para uso em sistemas hidráulicos de alta pressão categoria HLP GRAU ISO 68, indicado para lubrificação de sistemas hidráulicos e sistemas circulatórios que operem em condições de baixa pressão e temperatura, (abaixo de 1800 rpm e pressões abaixo de 1500 lbs), em equipamentos industriais, veiculares entre outros.</i>					
14	ÓLEO 85W-140 API GL - TAMBOR 20 LITROS	480	TAMBOR	LUBRAX	RS 920,00	RS 441.600,00
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Lubrificante formulado com básicos parafínicosmemaditivos de extrema pressão destinados a oferecer superior proteção às engrenagens e demais componentes do sistema, sobretudo nas áreas onde estão localizadas as grandes cargas de choque e pressões elevadas, indicadas pelas caixas de transmissão manual, diferencial, redução final e aplicações similares em automóveis, ônibus, caminhões, tratores, máquinas de construção e implementos agrícolas, sempre que solicitado lubrificante com classificação de todo serviço API GL-5.</i>					
15	ÓLEO 90 API GL-5 - TAMBOR DE 20 LITROS	440	TAMBOR	LUBRAX	RS 850,00	RS 374.000,00
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Óleo lubrificante mineral 90 (20 Litros), de Pressão Extrema (EP) para lubrificação de transmissões automotivas, mecânico, deferente, convencional,tomada de força de tratores,redutores de velocidade e sistemas hidraulicos.</i>					
16	ÓLEO 10W-30 API - TAMBOR DE 20 LITROS	440	TAMBOR	GULF	RS 600,00	RS 264.000,00
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Óleo lubrificante mineral multifuncional de alto desempenho, do tipo Óleo Universal para transmissões de tratores (UTTO - Universal Tractor Transmission Oil), capaz de promover elevada proteção ao desgaste, elevada resistência à oxidação e cisalhamento</i>					

	<i>assim como baixos níveis de ruído na aplicação em freios. Indicado também para uso em transmissões do tipo powershift ou sincronizadas, conversores de torque, sistemas hidráulicos e sistemas de freio úmido, integrado ao não aos sistema de eixos que equipam diversos veículos como tratores, colheitadeiras, empilhadeiras, equipamentos de construção e demais equipamentos de construção e demais equipamentos pesados (off-road).</i>					
17	ÓLEO DESINGRIPANTE - 500 ML (UNIDADE)	740	UNIDADE	VELOX	RS 12,00	RS 8.880,00
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Produto que tenha uma formulação especial a base de óleo mineral/vegetal que lhe atribui propriedades únicas, como desingripante e lubrificante para peças metálicas com ação anticorrosivas. Conta também com o alto poder de aderência criando uma barreira duradoura e eficiente contra umidade, cobrindo uma grande variedade de aplicações na linha automotiva, industrial e ate mesmo residencial. Solta com facilidade porcas e parafusos enferrujados.</i>					
18	ESTOPO - 01 KG	700	UNIDADE	UNI FORT	RS 10,00	RS 7.000,00
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Produto que tenha uma formulação especial a base de fios de algodão para retenção de líquidos como óleos, limpeza de peças e mãos.</i>					
19	ÓLEO 80 API GL-5 - 01 LITRO	530	UNIDADE	DU LUB	RS 40,00	RS 21.200,00
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Óleo lubrificante mineral 80 (01 litro), lubrificante mineral de pressão extrema (EP), para lubrificação de transmissões automotivas, mecânico, convencional, diferencial e caixa de marchas.</i>					
20	ÓLEO 4T 20W-50 - 01 LITRO	770	LITRO	PETRON AS	RS 30,00	RS 23.100,00
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Combinação de óleos minerais altamente refinados e de qualidade e um avançado sistema de aditivos para proporcionar ótima limpeza do motor, proteção contra o desgaste e proteção contra corrosão. Sua fórmula balanceada permite também a proteção contra corrosão. Sua fórmula balanceada permite também a proteção das engrenagens de transmissão e da embreagem.</i>					
21	ÓLEO 2T - 500 ML	310	UNIDADE	PETRON AS	RS 35,00	RS 10.850,00
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Óleo dois tempos e fundamental para que o motor não sofra sérios danos. Um dos seus principais benefícios é a capacidade de prolongar a vida útil do motor e mantê-lo limpo por mais tempo, API TC, JASO FB (BD) ISO L-EGD, que possuem pacotes de aditivos para garantir um nível de performance ao motor anti-desgaste e limpeza.</i>					
22	ÓLEO LUBRIFICANTE SINTETICO PARA MOTORES FLEX (API SJ-4 SAE) 5W30 EMB. DE 01 LIT	400	UNIDADE	DU LUB	RS 45,00	RS 18.000,00
23	ÓLEO LUBRIFICANTE ATF PARA DIREÇÃO HIDRÁULICA EMB. DE 01 LIT	100	UNIDADE	DU LUB	RS 46,00	RS 4.600,00
24	ÓLEO 10W-30 API - TAMBOR DE 20 LITROS	100	TAMBOR	DU LUB	RS 720,00	RS 7.200,00
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Óleo lubrificante mineral multifuncional de alto desempenho, do tipo Óleo Universal para transmissões de tratores (UTTO - Universal Tractor Transmission Oil), capaz de promover elevada proteção ao desgaste, elevada resistência à oxidação e cisalhamento assim como baixos níveis de ruído na aplicação em freios. Indicado também para uso em transmissões do tipo powershift ou sincronizadas, conversores de torque, sistemas hidráulicos e sistemas de freio úmido, integrado ao não aos sistema de eixos que equipam diversos</i>					

veículos como tratores, colheitadeiras, empilhadeiras, equipamentos de construção e demais equipamentos de construção e demais equipamentos pesados (off-road).					
---	--	--	--	--	--

TOTAL GERAL: R\$ 3.384.930,00

ELDORADO DO CARAJÁS/PARÁ, EM 21 DE JUNHO DE 2023.

VALOR FINAL DA PROPOSTA: R\$ 3.238.130,00 (TRÊS MILHÕES TREZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E TRINTA REAIS).

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS.

GARANTIA: DE ACORDO COM O FABRICANTE.

PRAZO PARA FORNECIMENTO: ATÉ 5 DIAS ÚTEIS APÓS SOLICITADO.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 DIAS APÓS ENTREGA.

ATENCIOSAMENTE;

WS PNEUS

CNPJ: 48.922.205/0001-50

RODOVIA BR 155, KM 98

ELDORADO DO CARAJÁS-PA

Rodrigo Lima de Sousa

RODRIGO LIMA DE SOUSA LTDA

CNPJ: 48.922.205/0001-50

ROD. BR 155, S/N – NOVO ELDORADO – ELDORADO DO CARAJÁS/PA – CEP: 68524-000

FONE: (91) 98584-6606 / (94) 99254-7963 – Email: vendas@wapneus.com.br

OFICIO CIRCULAR Nº 70/2023/ P MEC/SEMAD/DC

Eldorado do Carajás, 19 de junho de 2023.

À Empresa: AGRONORTE TRATORES LTDA
CNPJ: 29.268.673/0001-09

Assunto: **Solicitação de Cotações de Preços.**

Senhor (a).

Ao cumprimenta-lo(a) respeitosamente, aproveito a oportunidade para solicitar desta empresa cotação de preços dos itens em anexo a este, para fins de processo licitatório. Por favor colocar a data de vencimento da cotação.

Segue abaixo relação de itens e quantidades.

Nº	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
01	ARLA 32 - TAMBOR DE 20 LITROS	410,000	TAMBOR
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Solução composta por água e ureia em gal industrial, com presença de traços de biureto e presença limitada de aldeídos e outra substâncias de acordo com as características de qualidade definidas na IR nº 23, de 11 de julho de 2009, do IBAMA.</i>		
02	ADITIVO PARA RADIADOR - 01 LITRO	1220,000	LITRO
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Aditivo para radiador, concentrado, para veículos, caminhões e máquinas, contendo aditivos especiais para conservação.</i>		
03	FLUIDO PARA RADIADOR - 01 LITRO	1220,000	LITRO
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Trata-se de um produto químico a base de polietilenoglicol, que e misturado com água e utilizado para proteger as partes internas e metálicas do motor. Além de garantir o resfriamento dos componentes do propulsor, o aditivo auxilia no equilíbrio da temperatura do bloco.</i>		
04	FLUIDO DE FREIO DOT-4 - 500 ML	1180,000	UNIDADE
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: O produto é formulado especialmente para o sistema hidráulico de frenagem veicular automotivo, proporcionando mais segurança nas frenagens o produto segue especificações das normas NBR e SAE.</i>		
05	GRAXA PARA CHASSI - UNIDADE DE 01 KG	570,000	UNIDADE
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Graxa azul, produto a base de petróleo, graxa de caráter lubrificante para que ocorra a</i>		

Rua Rio Vermelho s/n - Centro - km. 100, CEP: 68524-000 - Eldorado do Carajás/PA

29.268.673/0001-09
RUA RIO VERMELHO S/N - CENTRO - KM 100 - EL-DORADO DO CARAJÁS-PA
CEP: 68524-000

Recebido
em 19/06/23
Deyara Sousa

	<i>lubrificação mais econômica de pinos e também das articulações de chassis automotivos.</i>		
06	GRAXA PARA ROLAMENTOS GRAFITADA - TAMBOR DE 20 KG	380,000	TAMBOR
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Obrigado possuir em sua composição óleos espessantes, aditivos de extrema pressão e partículas finas de grafite.</i>		
07	GRAXA PARA CHASSI - TAMBOR DE 20 KG	370,000	TAMBOR
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Graxa azul, produto a base de petróleo, graxa de caráter lubrificante para que ocorra a lubrificação mais econômica de pinos e também das articulações de chassis automotivos.</i>		
08	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES FLEX (API SJ-4 SAE)M 20W50 EMBALAGEM DE 01 LITRO	1160,000	LITRO
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Produzido a partir da combinação de óleos básicos do refino do petróleo mais aditivos.</i>		
09	ÓLEO LUBRIFICANTE SINTETICO PARA MOTORES FLEX (API SJ-4 SAE) 5W30 EMB. DE 01 LIT	1160,000	LITRO
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Produzido a partir da combinação de óleos básicos de refino de petróleo mais aditivos.</i>		
10	ÓLEO 15W-40 - TAMBOR DE 20 LITROS (PRODUTO PRIMEIRA LINHA)	910,000	TAMBOR
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Óleo lubrificante mineral 15w-40 (20 litros), lubrificante mineral multiviscoso para uso em motores diesel de alta potência, superalimentados, ou turbo alimnetados, que operem em condições severas, exigido lubrificantes de nível de desempenho API CH-4 ou inferiores. Viscosidade SAE 15W-40 - Classificação: API CH4.</i>		
11	ÓLEO 15W-40 - TAMBOR DE 20 LITROS (SEGUNDA LINHA)	610,000	TAMBOR
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Óleo lubrificante mineral 15w-40 (20 litros), lubrificante mineral multiviscoso para uso em motores diesel de alta potência, superalimentados ou turbo alimentados, que operem em condições severas.</i>		
12	ÓLEO 40 - TAMBOR DE 20 LITROS	440,000	UNIDADE
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Óleo mineral 40 (20 litros), lubrificante mineral, para uso em motores diesel de alta potência, superalimentados ou turboalimentados, que</i>		


	<i>operem em condições severas, exigindo lubrificantes que operem com nível de desempenho API CH-4 ou inferiores.</i>		
13	ÓLEO 68 HLP - TAMBOR DE 20 LITROS	420,000	TAMBOR
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Óleo lubrificante mineral SAE 68 (20 litros), para uso em sistemas hidráulicos de alta pressão categoria HLP GRAU ISO 68, indicado para lubrificação de sistemas hidráulicos e sistemas circulatórios que operem em condições de baixa pressão e temperatura, (abaixo de 1800 rpm e pressões abaixo de 1500 lbs), em equipamentos industriais, veiculares entre outros.</i>		
14	ÓLEO 85W-140 API GL - TAMBOR 20 LITROS	480,000	TAMBOR
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Lubrificante formulado com básicos parafínicos memaditivos de extrema pressão destinados a oferecer superior proteção às engrenagens e demais componentes do sistema, sobretudo nas áreas onde estão localizadas as grandes cargas de choque e pressões elevadas, indicadas pelas caixas de transmissão manual, diferencial, redução final e aplicações similares em automóveis, ônibus, caminhões, tratores, máquinas de construção e implementos agrícolas, sempre que solicitado lubrificante com classificação de todo serviço API GL-5.</i>		
15	ÓLEO 90 API GL-5 - TAMBOR DE 20 LITROS	440,000	TAMBOR
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Óleo lubrificante mineral 90 (20 Litros), de Pressão Extrema (EP) para lubrificação de transmissões automotivas, mecânico, deferente, convencional, tomada de força de tratores, redutores de velocidade e sistemas hidráulicos.</i>		
16	ÓLEO 10W-30 API - TAMBOR DE 20 LITROS	440,000	TAMBOR
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Óleo lubrificante mineral multifuncional de alto desempenho, do tipo Óleo Universal para transmissões de tratores (UTTO - Universal Tractor Transmission Oil), capaz de promover elevada proteção ao desgaste, elevada resistência à oxidação e cisalhamento assim como baixos níveis de ruído na aplicação em freios. Indicado também para uso em transmissões do tipo powershift ou sincronizadas, conversores de torque, sistemas hidráulicos e sistemas de freio úmido, integrado ao não aos sistema de eixos que equipam diversos veículos como tratores, colheitadeiras, empilhadeiras, equipamentos de construção e demais equipamentos de construção e demais equipamentos pesados (off-road).</i>		
17	ÓLEO DESINGRIPANTE - 500 ML (UNIDADE)	740,000	UNIDADE

	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Produto que tenha uma formulação especial a base de óleo mineral/vegetal que lhe atribui propriedades únicas, como desingripante e lubrificante para peças metálicas com ação anticorrosivas. Conta também com o alto poder de aderência criando uma barreira duradoura e eficiente contra umidade, cobrindo uma grande variedade de aplicações na linha automotiva, industrial e ate mesmo residencial. Solta com facilidade porcas e parafusos enferrujados.</i>		
18	ESTOPO - 01 KG	700,000	UNIDADE
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Produto que tenha uma formulação especial a base de fios de algodão para retenção de líquidos como óleos, limpeza de peças e mãos.</i>		
19	ÓLEO 80 API GL-5 - 01 LITRO	530,000	UNIDADE
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Óleo lubrificante mineral 80 (01 litro), lubrificante mineral de pressão extrema (EP), para lubrificação de transmissões automotivas, mecânico, convencional, diferencial e caixa de marchas.</i>		
20	ÓLEO 4T 20W-50 - 01 LITRO	770,000	LITRO
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Combinação de óleos minerais altamente refinados e de qualidade e um avançado sistema de aditivos para proporcionar ótima limpeza do motor, proteção contra o desgaste e proteção contra corrosão. Sua fórmula balanceada permite também a proteção contra corrosão. Sua fórmula balanceada permite também a proteção das engrenagens de transmissão e da embreagem.</i>		
21	ÓLEO 2T - 500 ML	310,000	UNIDADE
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Óleo dois tempos e fundamental para que o motor não sofra sérios danos. Um dos seus principais benefícios é a capacidade de prolongar a vida útil do motor e mantê-lo limpo por mais tempo, API TC, JASO FB (BD) ISO L-EGD, que possuem pacotes de aditivos para garantir um nível de performance ao motor anti-desgaste e limpeza.</i>		
22	ÓLEO LUBRIFICANTE SINTETICO PARA MOTORES FLEX (API SJ-4 SAE) 5W30 EMB. DE 01 LIT	400	UNIDADE
23	ÓLEO LUBRIFICANTE ATF PARA DIREÇÃO HIDRÁULICA EMB. DE 01 LIT	100	UNIDADE
24	ÓLEO 10W-30 API - TAMBOR DE 20 LITROS	100	TAMBOR

<p><i>Especificação : DESCRIÇÃO: Óleo lubrificante mineral multifuncional de alto desempenho, do tipo Óleo Universal para transmissões de tratores (UTTO - Universal Tractor Transmission Oil), capaz de promover elevada proteção ao desgaste, elevada resistência à oxidação e cisalhamento assim como baixos níveis de ruído na aplicação em freios. Indicado também para uso em transmissões do tipo powershift ou sincronizadas, conversores de torque, sistemas hidráulicos e sistemas de freio úmido, integrado ao não aos sistema de eixos que equipam diversos veículos como tratores, colheitadeiras, empilhadeiras, equipamentos de construção e demais equipamentos de construção e demais equipamentos pesados (off-road).</i></p>		
---	--	--

Sem mais para o momento agradecemos;

Atenciosamente;



JOSY KALINY BRAGA BARROS

Coordenadora de Compras

Portaria: nº 103/2022-GAB

AGRONORTE

TRATORES

RAZÃO SOCIAL: AGRONORTE TRATORES EIRELI

CNPJ: 29.268.673/0001-09 INS. EST.: 15.587.154-4

ENDEREÇO: BR-155, KM-99, BAIRRO NOVO ELDORADO, CEP: 68524-000, ELDORADO DO CARAJÁS-PA.

FONE: 94 99214-4441

E-MAIL: agronortetratores@gmail.com

ORÇAMENTO PARA: Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás – PA

Nº	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID.	MARCA	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
01	ARLA 32 - TAMBOR DE 20 LITROS	410	TAMBOR	ARLOX	R\$ 150,00	R\$ 61.500,00
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Solução composta por água e ureia em gral industrial, com presença de traços de biureto e presença limitada de aldeídos e outra substâncias de acordo com as características de qualidade definidas na IR nº 23, de 11 de julho de 2009, do IBAMA.</i>					
02	ADITIVO PARA RADIADOR - 01 LITRO	1220	LITRO	VALEO	R\$ 35,00	R\$ 42.700,00
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Aditivo para radiador, concentrado, para veículos, caminhões e máquinas, contendo aditivos especiais para conservação.</i>					
03	FLUIDO PARA RADIADOR - 01 LITRO	1220	LITRO	VALEO	R\$ 40,00	R\$ 48.800,00
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Trata-se de um produto químico a base de polietilenoglicol, que é misturado com água e utilizado para proteger as partes internas e metálicas do motor. Além de garantir o resfriamento dos componentes do propulsor, o aditivo auxilia no equilíbrio da temperatura do bloco.</i>					
04	FLUIDO DE FREIO DOT-4 - 500 ML	1180	UNIDADE	BOSCH	R\$ 35,00	R\$ 41.300,00
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: O produto é formulado especialmente para o sistema hidráulico de frenagem veicular automotivo, proporcionando mais segurança nas frenagens o produto segue especificações das normas NBR e SAE.</i>					
05	GRAXA PARA CHASSI - UNIDADE DE 01 KG	570	UNIDADE	DU LUB	R\$ 40,00	R\$ 22.800,00
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Graxa azul, produto a base de petróleo, graxa de caráter lubrificante para que ocorra a lubrificação mais econômica de pinos e também das articulações de chassis automotivos.</i>					

06	GRAXA PARA ROLAMENTOS GRAFITADA - TAMBOR DE 20 KG	380	TAMBOR	INCOL	R\$ 900,00	R\$ 342.000,00
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Obrigado possuir em sua composição óleos esperssantes, aditivos de extrema pressão e partículas finas de grafite.</i>					
07	GRAXA PARA CHASSI - TAMBOR DE 20 KG	370	TAMBOR	DU LUB	R\$ 550,00	R\$ 203.500,00
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Graxa azul, produto a base de petróleo, graxa de caráter lubrificante para que ocorra a lubrificação mais econômica de pinos e também das articulações de chassis automotivos.</i>					
08	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES FLEX (API SJ-4 SAE)M 20W50 EMBALAGEM DE 01 LITRO	1160	LITRO	LUBRAX	R\$ 40,00	R\$ 46.400,00
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Produzido a partir da combinação de óleos básicos do refino do petróleo mais aditivos.</i>					
09	ÓLEO LUBRIFICANTE SINTETICO PARA MOTORES FLEX (API SJ-4 SAE) 5W30 EMB. DE 01 LIT	1160	LITRO	SHELL	R\$ 48,00	R\$ 55.680,00
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Produzido a partir da combinação de óleos básicos de refino de petróleo mais aditivos.</i>					
10	ÓLEO 15W-40 - TAMBOR DE 20 LITROS (PRODUTO PRIMEIRA LINHA)	910	TAMBOR	LUBRAX	R\$ 650,00	R\$ 591.500,00
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Óleo lubrificante mineral 15w-40 (20 litros), lubrificante mineral multiviscoso para uso em motores diesel de alta potência, superalimentados, ou turbo alimnetados, que operem em condições severas, exigido lubrificantes de nível de desenpenho API CH-4 ou inferiores. Viscosidade SAE 15W-40 - Classificação: API CH4.</i>					
11	ÓLEO 15W-40 - TAMBOR DE 20 LITROS (SEGUNDA LINHA)	610	TAMBOR	DU LUB	R\$ 540,00	R\$ 329.400,00
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Óleo lubrificante mineral 15w-40 (20 litros), lubrificante mineral multiviscoso para uso em motores diesel de alta potência, superalimentados ou turbo alimentados, que operem em condições severas.</i>					
12	ÓLEO 40 - TAMBOR DE 20 LITROS	440	UNIDADE	SHELL	R\$ 550,00	R\$ 242.000,00
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Óleo mineral 40 (20 litros), lubrificante mineral, para uso em motores diesel de alta potência, superalimentados ou turboalimentados, que operem em condições severas, exigindo lubrificantes que operem com nível de desenpenho API CH-4 ou inferiores.</i>					
13	ÓLEO 68 HLP - TAMBOR DE 20 LITROS	420	TAMBOR	DU LUB	R\$ 440,00	R\$ 184.800,00
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Óleo lubrificante mineral SAE 68 (20 litros), para uso em sistemas hidráulicos de alta pressão categoria HLP GRAU ISO 68, indicado para lubrificação de sistemas</i>					

	<i>hidráulicos e sistemas circulatórios que operem em condições de baixa pressão e temperatura, (abaixo de 1800 rpm e pressões abaixo de 1500 lbs), em equipamentos industriais, veiculares entre outros.</i>					
14	ÓLEO 85W-140 API GL - TAMBOR 20 LITROS <i>Especificação : DESCRIÇÃO: Lubrificante formulado com básicos parafínicos memaditivos de extrema pressão destinados a oferecer superior proteção às engrenagens e demais componentes do sistema, sobretudo nas áreas onde estão localizadas as grandes cargas de choque e pressões elevadas, indicadas pelas caixas de transmissão manual, diferencial, redução final e aplicações similares em automóveis, ônibus, camihões, tratores, maquinas de construção e implementos agrícolas, sempre que solicitado lubrificante com classificação de todo serviço API GL-5.</i>	480	TAMBOR	LUBRAX	R\$ 900,00	R\$ 432.000,00
15	ÓLEO 90 API GL-5 - TAMBOR DE 20 LITROS <i>Especificação : DESCRIÇÃO: Óleo lubrificante mineral 90 (20 Litros), de Pressão Extrema (EP) para lubrificação de transmissões automotivas, mecânico, deferente, convencional, tomada de força de tratores, redutores de velocidade e sistemas hidraulicos.</i>	440	TAMBOR	LUBRAX	R\$ 860,00	R\$ 378.400,00
16	ÓLEO 10W-30 API - TAMBOR DE 20 LITROS <i>Especificação : DESCRIÇÃO: Óleo lubrificante mineral multifuncional de alto desempenho, do tipo Óleo Universal para transmissões de tratores (UTTO - Universal Tractor Transmission Oil), capaz de promover elevada proteção ao desgaste, elevada resistência à oxidação e cisalhamento assim como baixos níveis de ruído na aplicação em freios. Indicado também para uso em transmissões do tipo powershift ou sincronizadas, conversores de torque, sistemas hidráulicos e sistemas de freio úmido, integrado ao não aos siustema de eixos que equipam diversos veículos como tratores, colheitadeiras, empilhadeiras, equipamentos de construção e demais equipamentos de contrução e demais equipamentos pesados (off-road).</i>	440	TAMBOR	INCOL	R\$ 630,00	R\$ 277.200,00
17	ÓLEO DESINGRIPANTE - 500 ML (UNIDADE) <i>Especificação : DESCRIÇÃO: Produto que tenha uma formulação especial a base de óleo mineral/vegetal que lhe atribui propriedades únicas, como desingripante e lubrificante para peças metálicas com ação anticorrosivas. Conta também com o alto poder de aderência criando uma barreira duradoura e eficiente contra umidade, cobrindo uma grande variedade de aplicações na linha automotiva, industrial e ate</i>	740	UNIDADE	WD-40	R\$ 18,00	R\$ 13.320,00

	<i>mesmo residencial. Solta com facilidade porcas e parafusos enferrujados.</i>					
18	ESTOPO - 01 KG	700	UNIDADE	SUPER	R\$ 8,00	R\$ 5.600,00
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Produto que tenha uma formulação especial a base de fios de algodão para retenção de líquidos como óleos, limpeza de peças e mãos.</i>					
19	ÓLEO 80 API GL-5 - 01 LITRO	530	UNIDADE	SHELL	R\$ 50,00	R\$ 26.500,00
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Óleo lubrificante mineral 80 (01 litro), lubrificante mineral de pressão extrema (EP), para lubrificação de transmissões automotivas, mecânico, convencional, diferencial e caixa de marchas.</i>					
20	ÓLEO 4T 20W-50 - 01 LITRO	770	LITRO	LUBRAX	R\$ 30,00	R\$ 23.100,00
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Combinação de óleos minerais altamente refinados e de qualidade e um avançado sistema de aditivos para proporcionar ótima limpeza do motor, proteção contra o desgaste e proteção contra corrosão. Sua fórmula balanceada permite também a proteção contra corrosão. Sua fórmula balanceada permite também a proteção das engrenagens de transmissão e da embreagem.</i>					
21	ÓLEO 2T - 500 ML	310	UNIDADE	STHIL/ CASTROL	R\$ 40,00	R\$ 12.400,00
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Óleo dois tempos e fundamental para que o motor não sofra sérios danos. Um dos seus principais benefícios é a capacidade de prolongar a vida útil do motor e mantê-lo limpo por mais tempo, API TC, JASO FB (BD) ISO L-EGD, que possuem pacotes de aditivos para garantir um nível de performance ao motor anti-desgaste e limpeza.</i>					
22	ÓLEO LUBRIFICANTE SINTETICO PARA MOTORES FLEX (API SJ-4 SAE) 5W30 EMB. DE 01 LIT	400	UNIDADE	SHELL	R\$ 48,00	R\$ 19.200,00
23	ÓLEO LUBRIFICANTE ATF PARA DIREÇÃO HIDRÁULICA EMB. DE 01 LIT	100	UNIDADE	DU LUB	R\$ 45,00	R\$ 4.500,00
24	ÓLEO 10W-30 API - TAMBOR DE 20 LITROS	100	TAMBOR	SHELL	R\$ 750,00	R\$ 7.500,00
	<i>Especificação : DESCRIÇÃO: Óleo lubrificante mineral multifuncional de alto desempenho, do tipo Óleo Universal para transmissões de tratores (UTTO - Universal Tractor Transmission Oil), capaz de promover elevada proteção ao desgaste, elevada resistência à oxidação e cisalhamento assim como baixos níveis de ruído na aplicação em freios. Indicado também para uso em transmissões do tipo powershift ou sincronizadas, conversores de torque, sistemas hidráulicos e sistemas de freio úmido, integrado ao não aos sistema de eixos que</i>					

equipam diversos veículos como tratores, colheitadeiras, empilhadeiras, equipamentos de construção e demais equipamentos de construção e demais equipamentos pesados (off-road).					
--	--	--	--	--	--

TOTAL GERAL: R\$ 3.479.600,00

ELDORADO DO CARAJÁS/PARÁ, EM 23 DE JUNHO DE 2023.

VALOR FINAL DA PROPOSTA: R\$ (TRÊS MILHÕES QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS).

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS ÚTEIS.


GARANTIA: GARANTIMOS A QUALIDADE DOS PRODUTOS FORNECIDOS.

PRAZO PARA FORNECIMENTO: MEDIANTE A NECESSIDADE.

ATENCIOSAMENTE;

Dayane Sousa R. Silva da Cruz

AGRONORTE TRAORES LTDA



CNPJ: 29.268.673/0001-09

**Rod. BR 155, KM 98, S/N, Bairro Novo Eldorado - Eldorado do Carajás-Pará, CEP:
68524-000 – FONE: (94) 99178-4440 – Email: agronortetratores@gmail.com**



Pará
Governo Municipal de Eldorado dos Carajás

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - preço médio

Pag.: 1

Código	Descrição Proponente	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
133432	ÓLEO 4T 20W-50 - 01 LITRO C A ALBURQUERQUE COMERCIO - EPP	770,000	35,000	26.950,00
	AGRONORTE TRATORES EIRELI - ME	770,000	30,000	23.100,00
	RODRIGO LIMA DE SOUSA LTDA	770,000	30,000	23.100,00
	Valores médios :		31,667	24.383,33
133412	ADITIVO PARA RADIADOR - 01 LITRO C A ALBURQUERQUE COMERCIO - EPP	1.220,000	38,000	46.360,00
	AGRONORTE TRATORES EIRELI - ME	1.220,000	35,000	42.700,00
	RODRIGO LIMA DE SOUSA LTDA	1.220,000	40,000	48.800,00
	Valores médios :		37,667	45.953,33
133413	FLUIDO PARA RADIADOR - 01 LITRO C A ALBURQUERQUE COMERCIO - EPP	1.220,000	45,000	54.900,00
	AGRONORTE TRATORES EIRELI - ME	1.220,000	40,000	48.800,00
	RODRIGO LIMA DE SOUSA LTDA	1.220,000	35,000	42.700,00
	Valores médios :		40,000	48.800,00
133414	FLUIDO DE FREIO DOT-4 - 500 ML C A ALBURQUERQUE COMERCIO - EPP	1.180,000	35,000	41.300,00
	AGRONORTE TRATORES EIRELI - ME	1.180,000	35,000	41.300,00
	RODRIGO LIMA DE SOUSA LTDA	1.180,000	30,000	35.400,00
	Valores médios :		33,333	39.333,33
133415	GRAXA PARA CHASSI - UNIDADE DE 01 KG C A ALBURQUERQUE COMERCIO - EPP	570,000	42,000	23.940,00
	AGRONORTE TRATORES EIRELI - ME	570,000	40,000	22.800,00
	RODRIGO LIMA DE SOUSA LTDA	570,000	40,000	22.800,00
	Valores médios :		40,667	23.180,00
133416	GRAXA PARA ROLAMENTOS GRAFITADA - TAMBOR DE 20 KG C A ALBURQUERQUE COMERCIO - EPP	380,000	960,000	364.800,00
	AGRONORTE TRATORES EIRELI - ME	380,000	900,000	342.000,00
	RODRIGO LIMA DE SOUSA LTDA	380,000	980,000	372.400,00
	Valores médios :		946,667	359.733,33
117	GRAXA PARA CHASSI - TAMBOR DE 20 KG C A ALBURQUERQUE COMERCIO - EPP	370,000	585,000	216.450,00
	AGRONORTE TRATORES EIRELI - ME	370,000	550,000	203.500,00
	RODRIGO LIMA DE SOUSA LTDA	370,000	600,000	222.000,00
	Valores médios :		578,333	213.983,33
133418	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES FLEX (API SJ-4 SAE)M 20W50 EMBALAGEM DE 01 LITRO C A ALBURQUERQUE COMERCIO - EPP	1.160,000	42,000	48.720,00
	AGRONORTE TRATORES EIRELI - ME	1.160,000	40,000	46.400,00
	RODRIGO LIMA DE SOUSA LTDA	1.160,000	40,000	46.400,00
	Valores médios :		40,667	47.173,33
133419	ÓLEO LUBRIFICANTE SINTETICO PARA MOTORES FLEX (API SJ-4 SAE) 5W30 EMB. DE 01 LITRO C A ALBURQUERQUE COMERCIO - EPP	1.160,000	48,000	55.680,00
	AGRONORTE TRATORES EIRELI - ME	1.160,000	48,000	55.680,00
	RODRIGO LIMA DE SOUSA LTDA	1.160,000	45,000	52.200,00
	Valores médios :		47,000	54.520,00
133420	ÓLEO 15W-40 - TAMBOR DE 20 LITROS (PRODUTO PRIMEIRA LINHA) C A ALBURQUERQUE COMERCIO - EPP	910,000	620,000	564.200,00

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
	AGRONORTE TRATORES EIRELI - ME	910,000	650,000	591.500,00
	RODRIGO LIMA DE SOUSA LTDA	910,000	600,000	546.000,00
	Valores médios :		623,333	567.233,33
133421	ÓLEO 15W-40 - TAMBOR DE 20 LITROS (SEGUNDA LINHA)			
	C A ALBURQUERQUE COMERCIO - EPP	610,000	545,000	332.450,00
	AGRONORTE TRATORES EIRELI - ME	610,000	540,000	329.400,00
	RODRIGO LIMA DE SOUSA LTDA	610,000	520,000	317.200,00
	Valores médios :		535,000	326.350,00
133422	ÓLEO 40 - TAMBOR DE 20 LITROS			
	C A ALBURQUERQUE COMERCIO - EPP	440,000	545,000	239.800,00
	AGRONORTE TRATORES EIRELI - ME	440,000	550,000	242.000,00
	RODRIGO LIMA DE SOUSA LTDA	440,000	540,000	237.600,00
	Valores médios :		545,000	239.800,00
133423	ÓLEO 68 HLP - TAMBOR DE 20 LITROS			
	C A ALBURQUERQUE COMERCIO - EPP	420,000	420,000	176.400,00
	AGRONORTE TRATORES EIRELI - ME	420,000	440,000	184.800,00
	RODRIGO LIMA DE SOUSA LTDA	420,000	350,000	147.000,00
	Valores médios :		403,333	169.400,00
133424	ÓLEO 85W-140 API GL - TAMBOR 20 LITROS			
	C A ALBURQUERQUE COMERCIO - EPP	480,000	950,000	456.000,00
	AGRONORTE TRATORES EIRELI - ME	480,000	900,000	432.000,00
	RODRIGO LIMA DE SOUSA LTDA	480,000	920,000	441.600,00
	Valores médios :		923,333	443.200,00
133425	ÓLEO 90 API GL-5 - TAMBOR DE 20 LITROS			
	C A ALBURQUERQUE COMERCIO - EPP	440,000	898,000	395.120,00
	AGRONORTE TRATORES EIRELI - ME	440,000	860,000	378.400,00
	RODRIGO LIMA DE SOUSA LTDA	440,000	850,000	374.000,00
	Valores médios :		869,333	382.506,67
133426	ÓLEO 10W-30 API - TAMBOR DE 20 LITROS			
	C A ALBURQUERQUE COMERCIO - EPP	440,000	645,000	283.800,00
	AGRONORTE TRATORES EIRELI - ME	440,000	630,000	277.200,00
	RODRIGO LIMA DE SOUSA LTDA	440,000	600,000	264.000,00
	Valores médios :		625,000	275.000,00
133427	ÓLEO DESINGRIPANTE - 500 ML (UNIDADE)			
	C A ALBURQUERQUE COMERCIO - EPP	740,000	15,000	11.100,00
	AGRONORTE TRATORES EIRELI - ME	740,000	18,000	13.320,00
	RODRIGO LIMA DE SOUSA LTDA	740,000	12,000	8.880,00
	Valores médios :		15,000	11.100,00
133428	ESTOPO - 01 KG			
	C A ALBURQUERQUE COMERCIO - EPP	700,000	10,000	7.000,00
	AGRONORTE TRATORES EIRELI - ME	700,000	8,000	5.600,00
	RODRIGO LIMA DE SOUSA LTDA	700,000	10,000	7.000,00
	Valores médios :		9,333	6.533,33
133429	ÓLEO 80 API GL-5 - 01 LITRO			
	C A ALBURQUERQUE COMERCIO - EPP	530,000	48,000	25.440,00
	AGRONORTE TRATORES EIRELI - ME	530,000	50,000	26.500,00
	RODRIGO LIMA DE SOUSA LTDA	530,000	40,000	21.200,00
	Valores médios :		46,000	24.380,00
133431	ÓLEO 2T - 500 ML			
	C A ALBURQUERQUE COMERCIO - EPP	310,000	42,000	13.020,00
	AGRONORTE TRATORES EIRELI - ME	310,000	40,000	12.400,00
	RODRIGO LIMA DE SOUSA LTDA	310,000	35,000	10.850,00
	Valores médios :		39,000	12.090,00
133411	ARLA 32 - TAMBOR DE 20 LITROS			
	C A ALBURQUERQUE COMERCIO - EPP	410,000	156,000	63.960,00
	AGRONORTE TRATORES EIRELI - ME	410,000	150,000	61.500,00
	RODRIGO LIMA DE SOUSA LTDA	410,000	120,000	49.200,00
	Valores médios :		142,000	58.220,00
146221	ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL PARA MOTORES FLEX (API SJ-4 SAE) 5W-30 EMB. DE 01 LI			

Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
	Proponente			
	C A ALBURQUERQUE COMERCIO - EPP	400,000	48,000	19.200,00
	AGRONORTE TRATORES EIRELI - ME	400,000	48,000	19.200,00
	RODRIGO LIMA DE SOUSA LTDA	400,000	45,000	18.000,00
	Valores médios :		47,000	18.800,00
146223	ÓLEO LUBRIFICANTE ATF PARA DIREÇÃO HIDRÁULICA EMB. DE 01 LITRO			
	C A ALBURQUERQUE COMERCIO - EPP	100,000	48,000	4.800,00
	AGRONORTE TRATORES EIRELI - ME	100,000	45,000	4.500,00
	RODRIGO LIMA DE SOUSA LTDA	100,000	46,000	4.600,00
	Valores médios :		46,333	4.633,33
146224	ÓLEO 10W-30 API TAMBOR 20 LITROS			
	C A ALBURQUERQUE COMERCIO - EPP	100,000	745,000	74.500,00
	AGRONORTE TRATORES EIRELI - ME	100,000	750,000	75.000,00
	RODRIGO LIMA DE SOUSA LTDA	100,000	720,000	72.000,00
	Valores médios :		738,333	73.833,33



Pará
Governo Municipal de Eldorado dos Carajás

RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - menor valor

Pag.: 4

AGRONORTE TRATORES EIRELI - ME

133432	ÓLEO 4T 20W-50 - 01 LITRO	770,000	30,000	23.100,00
133412	ADITIVO PARA RADIADOR - 01 LITRO	1.220,000	35,000	42.700,00
133415	GRAXA PARA CHASSI - UNIDADE DE 01 KG	570,000	40,000	22.800,00
133416	GRAXA PARA ROLAMENTOS GRAFITADA - TAMBOR DE 20 KG	380,000	900,000	342.000,00
133417	GRAXA PARA CHASSI - TAMBOR DE 20 KG	370,000	550,000	203.500,00
133418	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES FLEX (API SJ-4 SAE)M 20W50 EMBALAGEM DE 01 LITRO	1.160,000	40,000	46.400,00
133424	ÓLEO 85W-140 API GL - TAMBOR 20 LITROS	480,000	900,000	432.000,00
133428	ESTOPO - 01 KG	700,000	8,000	5.600,00
146223	ÓLEO LUBRIFICANTE ATF PARA DIREÇÃO HIDRÁULICA EMB. DE 01 LITRO	100,000	45,000	4.500,00
		Total do(s) item(ns) :		1.122.600,00

R RIGO LIMA DE SOUSA LTDA

133432	ÓLEO 4T 20W-50 - 01 LITRO	770,000	30,000	23.100,00
133413	FLUIDO PARA RADIADOR - 01 LITRO	1.220,000	35,000	42.700,00
133414	FLUIDO DE FREIO DOT-4 - 500 ML	1.180,000	30,000	35.400,00
133415	GRAXA PARA CHASSI - UNIDADE DE 01 KG	570,000	40,000	22.800,00
133418	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES FLEX (API SJ-4 SAE)M 20W50 EMBALAGEM DE 01 LITRO	1.160,000	40,000	46.400,00
133419	ÓLEO LUBRIFICANTE SINTETICO PARA MOTORES FLEX (API SJ-4 SAE) 5W30 EMB. DE 01 LIT	1.160,000	45,000	52.200,00
133420	ÓLEO 15W-40 - TAMBOR DE 20 LITROS (PRODUTO PRIMEIRA LINHA)	910,000	600,000	546.000,00
133421	ÓLEO 15W-40 - TAMBOR DE 20 LITROS (SEGUNDA LINHA)	610,000	520,000	317.200,00
133422	ÓLEO 40 - TAMBOR DE 20 LITROS	440,000	540,000	237.600,00
133423	ÓLEO 68 HLP - TAMBOR DE 20 LITROS	420,000	350,000	147.000,00
133425	ÓLEO 90 API GL-5 - TAMBOR DE 20 LITROS	440,000	850,000	374.000,00
133426	ÓLEO 10W-30 API - TAMBOR DE 20 LITROS	440,000	600,000	264.000,00
133427	ÓLEO DESINGRIPANTE - 500 ML (UNIDADE)	740,000	12,000	8.880,00
133429	ÓLEO 80 API GL-5 - 01 LITRO	530,000	40,000	21.200,00
133431	ÓLEO 2T - 500 ML	310,000	35,000	10.850,00
133411	ARLA 32 - TAMBOR DE 20 LITROS	410,000	120,000	49.200,00
146221	ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL PARA MOTORES FLEX (API SJ-4 SAE) 5W-30 EMB. DE 01 LI	400,000	45,000	18.000,00
146224	ÓLEO 10W-30 API TAMBOR 20 LITROS	100,000	720,000	72.000,00
		Total do(s) item(ns) :		2.288.530,00
		Total geral :		3.411.130,00



Pará
Governo Municipal de Eldorado dos Carajás

RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - valor médio

Pag.: 5

133432	ÓLEO 4T 20W-50 - 01 LITRO	770,0000	31,667	24.383,59
133412	ADITIVO PARA RADIADOR - 01 LITRO	1.220,0000	37,667	45.953,74
133413	FLUIDO PARA RADIADOR - 01 LITRO	1.220,0000	40,000	48.800,00
133414	FLUIDO DE FREIO DOT-4 - 500 ML	1.180,0000	33,333	39.332,94
133415	GRAXA PARA CHASSI - UNIDADE DE 01 KG	570,0000	40,667	23.180,19
133416	GRAXA PARA ROLAMENTOS GRAFITADA - TAMBOR DE 20 KG	380,0000	946,667	359.733,46
133417	GRAXA PARA CHASSI - TAMBOR DE 20 KG	370,0000	578,333	213.983,21
133418	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES FLEX (API SJ-4 SAE)M 20W50 EMBALAGEM DE 01 LITRO	1.160,0000	40,667	47.173,72
133419	ÓLEO LUBRIFICANTE SINTETICO PARA MOTORES FLEX (API SJ-4 SAE) 5W30 EMB. DE 01 LIT	1.160,0000	47,000	54.520,00
133420	ÓLEO 15W-40 - TAMBOR DE 20 LITROS (PRODUTO PRIMEIRA LINHA)	910,0000	623,333	567.233,03
133421	ÓLEO 15W-40 - TAMBOR DE 20 LITROS (SEGUNDA LINHA)	610,0000	535,000	326.350,00
133422	ÓLEO 40 - TAMBOR DE 20 LITROS	440,0000	545,000	239.800,00
133423	ÓLEO 68 HLP - TAMBOR DE 20 LITROS	420,0000	403,333	169.399,86
133424	ÓLEO 85W-140 API GL - TAMBOR 20 LITROS	480,0000	923,333	443.199,84
133425	ÓLEO 90 API GL-5 - TAMBOR DE 20 LITROS	440,0000	869,333	382.506,52
133426	ÓLEO 10W-30 API - TAMBOR DE 20 LITROS	440,0000	625,000	275.000,00
133427	ÓLEO DESINGRIPANTE - 500 ML (UNIDADE)	740,0000	15,000	11.100,00
133428	ESTOPO - 01 KG	700,0000	9,333	6.533,10
133429	ÓLEO 80 API GL-5 - 01 LITRO	530,0000	46,000	24.380,00
133431	ÓLEO 2T - 500 ML	310,0000	39,000	12.090,00
133411	ARLA 32 - TAMBOR DE 20 LITROS	410,0000	142,000	58.220,00
146221	ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL PARA MOTORES FLEX (API SJ-4 SAE) 5W- 30 EMB. DE 01 LI	400,0000	47,000	18.800,00
146223	ÓLEO LUBRIFICANTE ATF PARA DIREÇÃO HIDRAÚLICA EMB. DE 01 LITRO	100,0000	46,333	4.633,30
146224	ÓLEO 10W-30 API TAMBOR 20 LITROS	100,0000	738,333	73.833,30
	Total :			3.470.139,80

OFICIO CIRCULAR Nº 75/2023/ P MEC/SEMAD/DC

Eldorado do Carajás, 20 de junho de 2023.

À Empresa: COMERCIAL DE PEÇAS CARAJÁS LTDA-ME
CNPJ: 03.431.942/0001-12

Assunto: **Solicitação de Cotações de Preços.**

Senhor (a).

Ao cumprimenta-lo(a) respeitosamente, aproveito a oportunidade para solicitar desta empresa cotação de preços dos itens em anexo a este, para fins de processo licitatório. Por favor colocar a data de vencimento da cotação.

Segue abaixo relação de itens e quantidades.

Recebido em
20/06/23

03.431.942/0001-12
COMERCIAL DE PEÇAS
CARAJÁS LTDA-ME
Avenida Marabá, Nº 44
Eldorado do Carajás - PA

01	BATERIA AUTOMOTIVA SELADA, 12 VOLTS, 60 AH <i>Especificação: Descrição do produto: com liga de prata e chumbo, placas de grande espessura e alta densidade, separados com alta resistência mecânica, alta porosidade, alta absorção e baixa resistência elétrica... Não recondicionada e não remanufaturada. O item deve obedecer as Normas da ABNT, NBR 6580, NBR 6581 e NBR 7815.</i>	30		10	15	20	75
02	BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPÉRE <i>Especificação: Descrição do produto: com liga de prata e chumbo, placas de grande espessura e alta densidade, separados com alta resistência mecânica, alta porosidade, alta absorção e baixa resistência elétrica... Não</i>	52		16	04	10	82

	<i>recondicionada e não remanufaturada. O item deve obedecer as Normas da ABNT, NBR 6580, NBR 6581 e NBR 7815.</i>						
03	BATERIA AUTOMOTIVA SELADA, 12 VOLTS, 48 AH <i>Descrição do produto: com liga de prata e chumbo, placas de grande espessura e alta densidade, separados com alta resistência mecânica, alta porosidade, alta absorção e baixa resistência elétrica... Não recondicionada e não remanufaturada. O item deve obedecer as Normas da ABNT, NBR 6580, NBR 6581 e NBR 7815.</i>	14					14
04	BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES <i>Descrição do produto: com liga de prata e chumbo, placas de grande espessura e alta densidade, separados com alta resistência mecânica, alta porosidade, alta absorção e baixa resistência elétrica... Não recondicionada e não remanufaturada. O item deve obedecer as Normas da ABNT, NBR 6580, NBR 6581 e NBR 7815.</i>	28		30			58
05	BATERIA AUTOMOTIVA SELADA, 12 VOLTS, 70 AH <i>Descrição do produto: com liga de prata e chumbo, placas de grande espessura e alta densidade, separados com alta resistência mecânica, alta porosidade, alta absorção e baixa resistência</i>	27		10		20	57



	<i>elétrica... Não recondicionada e não remanufaturada. O item deve obedecer as Normas da ABNT, NBR 6580, NBR 6581 e NBR 7815.</i>						
06	BATERIA AUTOMOTIVA 90 AMPÉRES <i>Descrição do produto: com liga de prata e chumbo, placas de grande espessura e alta densidade, separados com alta resistência mecânica, alta porosidade, alta absorção e baixa resistência elétrica... Não recondicionada e não remanufaturada. O item deve obedecer as Normas da ABNT, NBR 6580, NBR 6581 e NBR 7815.</i>	10				15	25
07	BATERIA AUTOMOTIVA DE 170 AMPERES <i>Descrição do produto: com liga de prata e chumbo, placas de grande espessura e alta densidade, separados com alta resistência mecânica, alta porosidade, alta absorção e baixa resistência elétrica... Não recondicionada e não remanufaturada. O item deve obedecer as Normas da ABNT, NBR 6580, NBR 6581 e NBR 7815.</i>	20					20

Sem mais para o momento agradecemos;

Atenciosamente;

Josy Kaliny Braga Barros
JOSY KALINY BRAGA BARROS

Coordenadora de Compras

Portaria: nº 103/2022-GAB

Isaías 41:20. "Para que todos vejam, e saibam... a mão do SENHOR fez isto..."



COMERCIAL DE PECAS CARAJAS

CNPJ 03.431.942/0001-12

Av Marabá, 44 – Novo Eldorado, Eldorado do Carajás/PA Cep: 68.524-000

PROPOSTA COMERCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS/PA-

Proposta comercial para fornecimento de baterias automotivas de diversas.

Segue abaixo a relação solicitada.

	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	RS UNIT.	RS TOTAL
01	BATERIA AUTOMOTIVA - VEICULOS LEVES - 60 AH	HELIAR	75 UNIDADES	R\$ 658,00	R\$ 49.350,00
02	BATERIA AUTOMOTIVA - VEICULOS LEVES - 48 AH	HELIAR	14 UNIDADES	R\$ 499,00	R\$ 6.986,00
03	BATERIA AUTOMOTIVA - VEICULOS MÁQUINAS AGRICOLAS - 100 AH	HELIAR	82 UNIDADES	R\$ 1.100,00	R\$ 90.200,00
04	BATERIA AUTOMOTIVA - VEICULOS CAMINHÕES - 150 AH	HELIAR	58 UNIDADES	R\$ 1.250,00	R\$ 72.500,00
05	BATERIA AUTOMOTIVA - VEICULOS MÁQUINAS PESADAS - 170/180 AH	HELIAR	20 UNIDADES	R\$ 1.850,00	R\$ 37.000,00
05	BATERIA AUTOMOTIVA - VEICULOS MÁQUINAS PESADAS - 90 AH	HELIAR	25 UNIDADES	R\$ 1.000,00	R\$ 25.000,00
05	BATERIA AUTOMOTIVA - VEICULOS MÁQUINAS PESADAS - 70 AH	HELIAR	57 UNIDADES	R\$ 850,00	R\$ 48.450,00

ELDORADO DO CARAJÁS/PARÁ, EM 20 DE JUNHO DE 2023.

VALOR FINAL DA PROPOSTA: R\$ 329.486,00 (TREZENTOS E VINTE E NOVE MIL QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS)

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS - GARANTIA: 18 MESES DE FÁBRICA

ENTREGA: IMEDIATA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 DIAS DIRETOS.

ATENCIOSAMENTE;

COMERCIAL DE PECAS CARAJÁS LTDA

CNPJ: 03.431.942/0001-12



Av. Marabá, 44 – Novo Eldorado - Eldorado do Carajás/PA Cep: 68.524-000

OFICIO CIRCULAR Nº 74/2023/ P MEC/SEMAD/DC

Eldorado do Carajás, 20 de junho de 2023.

À Empresa: FB PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA
CNPJ: 35.977.500/0001-62

Recebido em 20/06/2023
Sergio André

Assunto: **Solicitação de Cotações de Preços.**

Senhor (a).

Ao cumprimenta-lo(a) respeitosamente, aproveito a oportunidade para solicitar desta empresa cotação de preços dos itens em anexo a este para fins de processo licitatório. Por favor colocar a data de vencimento da cotação.

35.977.500/0001-62
FB PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA
RUA RIO VERMELHO S/N - KM 100 - NOVO ELDORADO
PA - CEP: 68524-000
ELDORADO DOS CARAJÁS / PA

Segue abaixo relação de itens e quantidades.

01	BATERIA AUTOMOTIVA SELADA, 12 VOLTS, 60 AH <i>Especificação: Descrição do produto: com liga de prata e chumbo, placas de grande espessura e alta densidade, separados com alta resistência mecânica, alta porosidade, alta absorção e baixa resistência elétrica... Não recondicionada e não remanufaturada. O item deve obedecer as Normas da ABNT, NBR 6580, NBR 6581 e NBR 7815.</i>	30		10	15	20	75
02	BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPÉRE <i>Especificação: Descrição do produto: com liga de prata e chumbo, placas de grande espessura e alta densidade, separados com alta resistência mecânica, alta porosidade, alta absorção e baixa resistência elétrica... Não</i>	52		16	04	10	82

	<i>recondicionada e não remanufaturada. O item deve obedecer as Normas da ABNT, NBR 6580, NBR 6581 e NBR 7815.</i>						
03	BATERIA AUTOMOTIVA SELADA, 12 VOLTS, 48 AH <i>Descrição do produto: com liga de prata e chumbo, placas de grande espessura e alta densidade, separados com alta resistência mecânica, alta porosidade, alta absorção e baixa resistência elétrica... Não recondicionada e não remanufaturada. O item deve obedecer as Normas da ABNT, NBR 6580, NBR 6581 e NBR 7815.</i>	14					14
04	BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES <i>Descrição do produto: com liga de prata e chumbo, placas de grande espessura e alta densidade, separados com alta resistência mecânica, alta porosidade, alta absorção e baixa resistência elétrica... Não recondicionada e não remanufaturada. O item deve obedecer as Normas da ABNT, NBR 6580, NBR 6581 e NBR 7815.</i>	28		30			58
05	BATERIA AUTOMOTIVA SELADA, 12 VOLTS, 70 AH <i>Descrição do produto: com liga de prata e chumbo, placas de grande espessura e alta densidade, separados com alta resistência mecânica, alta porosidade, alta absorção e baixa resistência</i>	27		10		20	57



	<i>elétrica... Não recondicionada e não remanufaturada. O item deve obedecer as Normas da ABNT, NBR 6580, NBR 6581 e NBR 7815.</i>						
06	BATERIA AUTOMOTIVA 90 AMPÉRES <i>Descrição do produto: com liga de prata e chumbo, placas de grande espessura e alta densidade, separados com alta resistência mecânica, alta porosidade, alta absorção e baixa resistência elétrica... Não recondicionada e não remanufaturada. O item deve obedecer as Normas da ABNT, NBR 6580, NBR 6581 e NBR 7815.</i>	10				15	25
07	BATERIA AUTOMOTIVA DE 170 AMPERES <i>Descrição do produto: com liga de prata e chumbo, placas de grande espessura e alta densidade, separados com alta resistência mecânica, alta porosidade, alta absorção e baixa resistência elétrica... Não recondicionada e não remanufaturada. O item deve obedecer as Normas da ABNT, NBR 6580, NBR 6581 e NBR 7815.</i>	20					20

Sem mais para o momento agradecemos;

Atenciosamente;

Josy Kaliny Braga Barros
JOSY KALINY BRAGA BARROS
Coordenadora de Compras
Portaria: nº 103/2022-GAB

Isaias 41:20: "Para que todos vejam, e saibam... a mão do SENHOR fez isto..."

Rua Rio Vermelho s/n – Centro – km 100, CEP: 68524-000 – Eldorado do Carajás/PA



FB PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA

CNPJ: 35.977.500/0001-62

PROPOSTA COMERCIAL

Segue abaixo proposta comercial para fornecimento de baterias como solicitado no ofício circular nº 74/2022.

Nº	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	RS UNIT.	RS TOTAL
01	BATERIA AUTOMOTIVA - VEICULOS LEVES - 60 AH	MOURA	75 UNIDADES	R\$ 549,63	R\$ 41.222,25
02	BATERIA AUTOMOTIVA - VEICULOS LEVES - 48 AH	MOURA	14 UNIDADES	R\$ 450,00	R\$ 6.300,00
03	BATERIA AUTOMOTIVA - VEICULOS MÁQUINAS AGRICOLAS - 100 AH	MOURA	82 UNIDADES	R\$ 1.241,00	R\$ 101.762,00
04	BATERIA AUTOMOTIVA - VEICULOS CAMINHÕES - 150 AH	MOURA	58 UNIDADES	R\$ 1.313,48	R\$ 76.181,84
05	BATERIA AUTOMOTIVA - VEICULOS MÁQUINAS PESADAS - 170/180 AH	MOURA	20 UNIDADES	R\$ 1.449,50	R\$ 28.990,00
06	BATERIA AUTOMOTIVA - VEICULOS MÁQUINAS PESADAS - 90 AH	MOURA	25 UNIDADES	R\$ 1.169,55	R\$ 29.238,75
07	BATERIA AUTOMOTIVA - VEICULOS MÁQUINAS PESADAS - 70 AH	MOURA	57 UNIDADES	R\$ 923,47	R\$ 52.637,79

VALOR FINAL DA PROPOSTA: R\$ 336.322,62

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 336.332,62 (TREZENTOS E TRINTA E SEIS MIL TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS).

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS ÚTEIS.

ENTREGA: A COMBINAR - GARANTIA DE 12 MESES - SEM DEVOLUÇÃO DE CARACAÇA.

Eldorado do Carajás/PA em 21 de junho de 2023.

35.977.500/0001-62 Alaide de Oliveira

FB PEÇAS E IMPLEMENTOS
AGRICOLA LTDA

FB Peças e Implementos Agrícolas LTDA

Rod. Br 155 N 50 km 100 Novo Eldorado

Cep: 68.524-000

ELDORADO DOS CARAJÁS / PA

CNPJ: 35.977.500/0001-62

ENDEREÇO: ROD. BR 155, S/N - KM 99,5 - ELDORADO DO CARAJÁS/PA - CEP:

OFICIO CIRCULAR Nº 73/2023/ P MEC/SEMAD/DC

Eldorado do Carajás, 20 de junho de 2023.

À Empresa: R L DE SOUSA COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA, CNPJ: 41.894.206/0001-90
CNPJ: 41.894.206/0001-90

Assunto: **Solicitação de Cotações de Preços.**

Senhor (a).

Ao cumprimenta-lo(a) respeitosamente, aproveito a oportunidade para solicitar desta empresa cotação de preços dos itens em anexo a este, para fins de processo licitatório. Por favor colocar a data de vencimento da cotação.

Segue abaixo relação de itens e quantidades.

01	BATERIA AUTOMOTIVA SELADA, 12 VOLTS, 60 AH <i>Especificação: Descrição do produto: com liga de prata e chumbo, placas de grande espessura e alta densidade, separados com alta resistência mecânica, alta porosidade, alta absorção e baixa resistência elétrica... Não recondicionada e não remanufaturada. O item deve obedecer as Normas da ABNT, NBR 6580, NBR 6581 e NBR 7815.</i>	30		10	15	20	75
02	BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPÉRE <i>Especificação: Descrição do produto: com liga de prata e chumbo, placas de grande espessura e alta densidade, separados com alta resistência mecânica, alta porosidade, alta absorção e baixa resistência elétrica... Não</i>	52		16	04	10	82

	<i>recondicionada e não remanufaturada. O item deve obedecer as Normas da ABNT, NBR 6580, NBR 6581 e NBR 7815.</i>						
03	BATERIA AUTOMOTIVA SELADA, 12 VOLTS, 48 AH <i>Descrição do produto: com liga de prata e chumbo, placas de grande espessura e alta densidade, separados com alta resistência mecânica, alta porosidade, alta absorção e baixa resistência elétrica... Não recondicionada e não remanufaturada. O item deve obedecer as Normas da ABNT, NBR 6580, NBR 6581 e NBR 7815.</i>	14					14
04	BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES <i>Descrição do produto: com liga de prata e chumbo, placas de grande espessura e alta densidade, separados com alta resistência mecânica, alta porosidade, alta absorção e baixa resistência elétrica... Não recondicionada e não remanufaturada. O item deve obedecer as Normas da ABNT, NBR 6580, NBR 6581 e NBR 7815.</i>	28		30			58
05	BATERIA AUTOMOTIVA SELADA, 12 VOLTS, 70 AH <i>Descrição do produto: com liga de prata e chumbo, placas de grande espessura e alta densidade, separados com alta resistência mecânica, alta porosidade, alta absorção e baixa resistência</i>	27		10		20	57

	<i>elétrica... Não recondicionada e não remanufaturada. O item deve obedecer as Normas da ABNT, NBR 6580, NBR 6581 e NBR 7815.</i>						
06	BATERIA AUTOMOTIVA 90 AMPÉRES <i>Descrição do produto: com liga de prata e chumbo, placas de grande espessura e alta densidade, separados com alta resistência mecânica, alta porosidade, alta absorção e baixa resistência elétrica... Não recondicionada e não remanufaturada. O item deve obedecer as Normas da ABNT, NBR 6580, NBR 6581 e NBR 7815.</i>	10				15	25
07	BATERIA AUTOMOTIVA DE 170 AMPERES <i>Descrição do produto: com liga de prata e chumbo, placas de grande espessura e alta densidade, separados com alta resistência mecânica, alta porosidade, alta absorção e baixa resistência elétrica... Não recondicionada e não remanufaturada. O item deve obedecer as Normas da ABNT, NBR 6580, NBR 6581 e NBR 7815.</i>	20					20

Sem mais para o momento agradecemos;


Atenciosamente;

Josy Kaliny Braga Barros
JOSY KALINY BRAGA BARROS

Coordenadora de Compras

Portaria: nº 103/2022-GAB

Isaias 41:20: "Para que todos vejam, e saibam... a mão do SENHOR fez isto."



R L COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA

BL PNEUS

CNPJ: 41.894.206/0001-90

PROPOSTA DE FORNECIMENTO

Segue abaixo nossa proposta para fornecimento de baterias automotivas diversas para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás/PA, como solicitado no ofício circular nº 73/2022.

Nº	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
01	BATERIA AUTOMOTIVA - VEICULOS LEVES - 48 AH	MOURA	14 UNIDADES	R\$ 550,00	R\$ 7.700,00
02	BATERIA AUTOMOTIVA - VEICULOS LEVES - 60 AH	MOURA	75 UNIDADES	R\$ 580,00	R\$ 43.500,00
03	BATERIA AUTOMOTIVA - VEICULOS MÁQUINAS AGRICOLAS - 70 AH	MOURA	57 UNIDADES	R\$ 950,00	R\$ 54.150,00
04	BATERIA AUTOMOTIVA - VEICULOS CAMINHÕES - 90 AH	MOURA	25 UNIDADES	R\$ 900,00	R\$ 22.500,00
05	BATERIA AUTOMOTIVA - VEICULOS MÁQUINAS PESADAS - 100 AH	MOURA	82 UNIDADES	R\$ 1.050,00	R\$ 86.100,00
06	BATERIA AUTOMOTIVA - VEICULOS MÁQUINAS PESADAS - 150 AH	MOURA	58 UNIDADES	R\$ 1.190,00	R\$ 69.020,00
07	BATERIA AUTOMOTIVA - VEICULOS MÁQUINAS PESADAS - 170/180 AH	MOURA	20 UNIDADES	R\$ 1.490,00	R\$ 29.800,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 312.770,00 (TREZENTOS E DOZE MIL SETECENTOS E SETENTA REAIS).

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS

ENTREGA: A COMBINAR

Eldorado do Carajás/PA em 22 de junho de 2023.

Auth Lúcia de Sousa

CNPJ: 41.894.206/0001-90

BL PNEUS

Tel: (91) 98584-6606

Rod. BR 155 Km 98 S/N

R L DE SOUSA COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA
Eldorado do Carajás - PA

CNPJ: 41.894.206/0001-90

ENDERECO: ROD. BR 155. S/N - KM 99.5 - ELDORADO DO CARAJÁS/PA - CEP: 68524-000



OFICIO CIRCULAR Nº 76/2023/ P MEC/SEMAD/DC

Recebido 22/06/23
[Assinatura]

Eldorado do Carajás, 22 de junho de 2023.

À Empresa: DISK BATERIAS PRIME COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 36.439.469/0001-79

DISK BATERIAS PRIME
(94) 99168-5416

Assunto: **Solicitação de Cotações de Preços.**

Senhor (a).

Ao cumprimenta-lo(a) respeitosamente, aproveito a oportunidade para solicitar desta empresa cotação de preços dos itens em anexo a este, para fins de processo licitatório. Por favor colocar a data de vencimento da cotação.


Segue abaixo relação de itens e quantidades.

Nº	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
01	BATERIA AUTOMOTIVA SELADA, 12 VOLTS, 60 AH	75,000	UNIDADE
	<i>Especificação : Descrição do produto: com liga de prata e chumbo, placas de grande espessura e alta densidade, separados com alta resistência mecânica, alta porosidade, alta absorção e baixa resistência elétrica... Não recondicionada e não remanufaturada. O item deve obedecer as Normas da ABNT, NBR 6580, NBR 6581 e NBR 7815.</i>		
02	BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPÈRE	72,000	UNIDADE
	<i>Especificação : Descrição do produto: com liga de prata e chumbo, placas de grande espessura e alta densidade, separados com alta resistência mecânica, alta porosidade, alta absorção e baixa resistência elétrica... Não recondicionada e não remanufaturada. O item deve obedecer as Normas da ABNT, NBR 6580, NBR 6581 e NBR 7815.</i>		
03	BATERIA AUTOMOTIVA SELADA, 12 VOLTS, 48 AH	14,000	UNIDADE
	<i>Descrição do produto: com liga de prata e chumbo, placas de grande espessura e alta densidade, separados com alta resistência mecânica, alta porosidade, alta absorção e baixa resistência elétrica... Não recondicionada e não remanufaturada. O item deve obedecer as Normas da ABNT, NBR 6580, NBR 6581 e NBR 7815.</i>		
04	BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES	58,000	UNIDADE
	<i>Descrição do produto: com liga de prata e chumbo, placas de grande espessura e alta densidade, separados com alta resistência mecânica, alta porosidade, alta absorção e baixa resistência</i>		

	<i>elétrica... Não recondicionada e não remanufaturada. O item deve obedecer as Normas da ABNT, NBR 6580, NBR 6581 e NBR 7815.</i>		
05	BATERIA AUTOMOTIVA SELADA, 12 VOLTS, 70 AH	57,000	UNIDADE
	<i>Descrição do produto: com liga de prata e chumbo, placas de grande espessura e alta densidade, separados com alta resistência mecânica, alta porosidade, alta absorção e baixa resistência elétrica... Não recondicionada e não remanufaturada. O item deve obedecer as Normas da ABNT, NBR 6580, NBR 6581 e NBR 7815.</i>		
06	BATERIA AUTOMOTIVA 90 AMPÉRES	25,000	UNIDADE
	<i>Descrição do produto: com liga de prata e chumbo, placas de grande espessura e alta densidade, separados com alta resistência mecânica, alta porosidade, alta absorção e baixa resistência elétrica... Não recondicionada e não remanufaturada. O item deve obedecer as Normas da ABNT, NBR 6580, NBR 6581 e NBR 7815.</i>		
07	BATERIA AUTOMOTIVA DE 170 AMPERES	20,000	UNIDADE
	<i>Descrição do produto: com liga de prata e chumbo, placas de grande espessura e alta densidade, separados com alta resistência mecânica, alta porosidade, alta absorção e baixa resistência elétrica... Não recondicionada e não remanufaturada. O item deve obedecer as Normas da ABNT, NBR 6580, NBR 6581 e NBR 7815.</i>		


Sem mais para o momento agradecemos;

Atenciosamente;


JOSY KALINY BRAGA BARROS

Coordenadora de Compras

Portaria: nº 103/2022-GAB



DISK BATERIAS PRIME COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 36.439.469/0001-79

PROPOSTA COMERCIAL

DISK BATERIAS PRIME
(94) 99168-5416

Segue abaixo proposta comercial para fornecimento de baterias veiculares como solicitado no oficio circular nº 76/2022.

Nº	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
01	BATERIA AUTOMOTIVA - VEICULOS LEVES - 60 AH	MOURA	75 UNIDADES	R\$ 543,00	R\$ 40.725,00
02	BATERIA AUTOMOTIVA - VEICULOS LEVES - 48 AH	MOURA	14 UNIDADES	R\$ 557,00	R\$ 7.798,00
03	BATERIA AUTOMOTIVA - VEICULOS MÁQUINAS AGRICOLAS - 100 AH	MOURA	82 UNIDADES	R\$ 949,00	R\$ 77.818,00
04	BATERIA AUTOMOTIVA - VEICULOS CAMINHÕES - 150 AH	MOURA	58 UNIDADES	R\$ 1.149,00	R\$ 66.642,00
05	BATERIA AUTOMOTIVA - VEICULOS MÁQUINAS PESADAS - 170/180 AH	MOURA	20 UNIDADES	R\$ 1.449,50	R\$ 28.990,00
06	BATERIA AUTOMOTIVA - VEICULOS MÁQUINAS PESADAS - 90 AH	MOURA	25 UNIDADES	R\$ 1.417,00	R\$ 35.425,00
07	BATERIA AUTOMOTIVA - VEICULOS MÁQUINAS PESADAS - 70 AH	MOURA	57 UNIDADES	R\$ 953,00	R\$ 54.321,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 311.719,00 (TREZENTOS E ONZE MIL SETECENTOS E DEZENOVE MIL REAIS).

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS ÚTEIS.

ENTREGA: A COMBINAR - GARANTIA DE 12 MESES - SEM DEVOLUÇÃO DE CARACAÇA.

Eldorado do Carajás/PA em 22 de junho de 2023.

Atenciosamente;

Lucas Silva Guedes

DISK BATERIAS PRIME COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 36.439.469/0001-79

DISK BATERIAS PRIME
(94) 99168-5416

ENDEREÇO: ROD. BR 155, S/N - NOVO ELDORADO - ELDORADO DO CARAJÁS/PA -
CEP: 69524-000 FONE: (94) 99168-5416 Email: diskprimebaterias@hotmail.com