

VENCEDORES DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás

Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás

Registro de Preços Eletrônico - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023- 024- P MEC

A. DA SILVA OLIVEIRA EIRELI | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 39.310.264/0001-87 - Endereço: Rodovia PA-160 - CEP: 68515000 - UF: PA - Município: Parauapebas - Telefone: (94) 98419-3744

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	ARLA 32 - 20 LITROS DESCRIÇÃO: SOLUÇÃO COMPOSTA POR ÁGUA E URÉIA EM GRAU INDUSTRIAL, COM PRESENÇA DE TRAÇOS DE BIURETO E PRESENÇA LIMITADA DE ALDEÍDOS E OUTRAS SUBSTÂNCIAS E DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS DE QUALIDADE DEFINIDAS NA IN Nº 23, DE 11 DE JULHO DE 2009, DO IBAMA	FRUA	FRUA	410,00 TMB	R\$ 65,00	26.650,00
0010	ÓLEO 15W-40 - TAMBOR DE 20 LITROS (PRODUTO PRIMEIRA LINHA): DESCRIÇÃO: ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL 15W-40 (20 LITROS), LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO PARA USO EM MOTORES DIESEL DE ALTA POTÊNCIA, SUPERALIMENTADOS OU TURBOALIMENTADOS, QUE OPEREM EM CONDIÇÕES SEVERAS, EXIGINDO LUBRIFICANTES COM O NÍVEL DE DESEMPENHO API CH-4 OU INFERIORES. VISCOSIDADE: SAE 15W-40CLASSIFICAÇÃO:- API CH-4- VOLVO VDS II- MB 228.	SHELL	SHELL	910,00 TMB	R\$ 225,00	204.750,00
0011	ÓLEO 15W-40 - TAMBOR DE 20 LITROS (SEGUNDA LINHA): DESCRIÇÃO: ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL 15W-40 (20 LITROS), LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO PARA USO EM MOTORES DIESEL DE ALTA POTÊNCIA, SUPERALIMENTADOS OU TURBOALIMENTADOS, QUE OPEREM EM CONDIÇÕES SEVERAS, EXIGINDO LUBRIFICANTES COM O NÍVEL DE DESEMPENHO API CH-4 OU INFERIORES.VISCOSIDADE:SAE 15W-40CLASSIFICAÇÃO:- API CH-4- VOLVO VDS II- MB 228.	EVORA	EVORA	610,00 TMB	R\$ 155,00	94.550,00
0017	ÓLEO DESINGRIPANTE - 500 ML (UNIDADE): DESCRIÇÃO: PRODUTO QUE TENHA UMA FORMULAÇÃO ESPECIAL A BASE DE ÓLEO MINERAL/VEGETAL QUE LHE ATRIBUI PROPRIEDADES ÚNICAS, COMO DESENGRIPANTE E LUBRIFICANTE PARA PEÇAS METÁLICAS COM AÇO ANTICORROSIVA. CONTA TAMBÉM COM ALTO PODER DE ADERÊNCIA CRIANDO UMA BARREIRA DURADOURA E EFICIENTE CONTRA A UMIDADE, COBRINDO UMA GRANDE VARIEDADE DE APLICAÇÕES NA LINHA AUTOMOTIVA, INDUSTRIAL E ATÉ MESMO RESIDENCIAL. SOLTA COM FACILIDADE PORCAS E PARAFUSOS ENFERRUJADOS.	ORBI	ORBI	740,00 UN	R\$ 4,50	3.330,00
0018	ESTOPO - 01 KG: PRODUTO QUE TENHA UMA FORMULAÇÃO ESPECIAL A BASE DE FIOS DE ALGODÃO PARA RETENÇÃO DE LÍQUIDOS COMO ÓLEOS, LIMPEZA DE PEÇAS E MÃOS.	STOP	STOP	700,00 UN	R\$ 3,00	2.100,00
0021	ÓLEO 4T 20W-50 - 01 LITRO: DESCRIÇÃO: COMBINAÇÃO ÓLEOS MINERAIS ALTAMENTE REFINADOS E DE QUALIDADE E UM AVANÇADO SISTEMA DE ADITIVOS PARA PROPORCIONAR ÓTIMA LIMPEZA DO MOTOR, PROTEÇÃO CONTRA O DESGASTE E PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO. SUA FÓRMULA BALANCEADA PERMITE TAMBÉM A PROTEÇÃO DAS ENGENHAGENS DE TRANSMISSÃO E DA EMBREAGEM.	LUBRAX	LUBRAX	770,00 L	R\$ 9,50	7.315,00
0023	ÓLEO LUBRIFICANTE ATF PARA DIREÇÃO HIDRÁULICA EMB. DE 01 LITRO	FALCON HIDRAMATIC	FALCON HIDRAMATIC	100,00 L	R\$ 13,90	1.390,00
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 340.085,00	

RODRIGO LIMA DE SOUSA LTDA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 48.922.205/0001-50 - Endereço: ROD. BR 155 S/N KM 98 - CEP: 68524000 - UF: PA - Município: Eldorado dos Carajás - Telefone: (94) 99953-9958

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
--------	---------	--------	------------------	------	----------------	-------------



0004	FLUIDO DE FREIO DOT-4 - 500 ML: DESCRIÇÃO: O PRODUTO É FORMULADO ESPECIALMENTE PARA SISTEMA HIDRÁULICO DE FRENAGEM VEICULAR AUTOMOTIVO, PROPORCIONANDO MAIS SEGURANÇA NAS FRENAGENS O PRODUTO SEGUE ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS NBR E SAE.	VARGA	VARGA	1.180,00 UN	R\$ 16,50	19.470,00
0005	GRAXA PARA CHASSI - UNIDADE DE 01 KG: DESCRIÇÃO: GRAXA AZUL, PRODUTO A BASE DE PETRÓLEO, GRAXA DE CARÁTER LUBRIFICANTE PARA QUE OCORRA A LUBRIFICAÇÃO MAIS ECONÔMICA DE PINOS E TAMBÉM DAS ARTICULAÇÕES DE CHASSIS AUTOMOTIVOS.	TEXACO	TEXACO	570,00 UN	R\$ 10,20	5.814,00
0006	GRAXA PARA ROLAMENTOS GRAFITADA - TAMBOR DE 20 KG: DESCRIÇÃO: OBRIGADO POSSUI EM SUA COMPOSIÇÃO ÓLEO, ESPESSENTES, ADITIVOS DE EXTREMA PRESSÃO E PARTÍCULAS FINAS DE GRAFITE.	TEXACO	TEXACO	380,00 TMB	R\$ 270,00	102.600,00
0007	GRAXA PARA CHASSI - TAMBOR DE 20 KG: DESCRIÇÃO: GRAXA AZUL, PRODUTO A BASE DE PETRÓLEO, GRAXA DE CARÁTER LUBRIFICANTE PARA QUE OCORRA A LUBRIFICAÇÃO MAIS ECONÔMICA DE PINOS E TAMBÉM DAS ARTICULAÇÕES DE CHASSIS AUTOMOTIVOS.	MARFAK	MARFAK	370,00 TMB	R\$ 160,00	59.200,00
0008	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES FLEX (API SJ-4 SAE)M 20W50 EMBALAGEM DE 01 LITRO: DESCRIÇÃO: PRODUZIDO A PARTIR DA COMBINAÇÃO DE ÓLEOS BÁSICOS DO REFINO DO PETRÓLEO MAIS ADITIVOS.	MOBIL	MOBIL	1.160,00 L	R\$ 17,40	20.184,00
0009	ÓLEO LUBRIFICANTE SINTETICO PARA MOTORES FLEX (API SJ-4 SAE) 5W30 EMB. DE 01 LIT: DESCRIÇÃO: PRODUZIDO A PARTIR DA COMBINAÇÃO DE ÓLEOS BÁSICOS DO REFINO DO PETRÓLEO MAIS ADITIVOS.	LUBRAX	LUBRAX	1.160,00 L	R\$ 10,00	11.600,00
0012	ÓLEO 40 - TAMBOR DE 20 LITROS: DESCRIÇÃO: ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL 40 (20 LITROS), LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO PARA USO EM MOTORES DIESEL DE ALTA POTÊNCIA, SUPERALIMENTADOS OU TURBOALIMENTADOS, QUE OPEREM EM CONDIÇÕES SEVERAS, EXIGINDO LUBRIFICANTES COM O NÍVEL DE DESEMPENHO API CH-4 OU INFERIORES.	GOIAS MIX	GOIAS MIX	440,00 UN	R\$ 150,00	66.000,00
0013	ÓLEO 68 HLP - TAMBOR DE 20 LITROS: DESCRIÇÃO: ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL SAE 68 (20 LITROS), LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO PARA USO EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE ALTA PRESSÃO CATEGORIA HLP GRAU ISO 68, INDICADO PARA LUBRIFICAÇÃO DE SISTEMAS HIDRÁULICOS E SISTEMAS CIRCULATORIOS QUE OPEREM EM CONDIÇÕES DE BAIXA PRESSÃO E TEMPERATURA, (ABAIXO DE 1800 RPM E PRESSÕES ABAIXO DE 1500 LBS), EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, VEICULARES ENTRE OUTROS.	IPIRANGA	IPIRANGA	420,00 TMB	R\$ 110,00	46.200,00
0014	ÓLEO 85W-140 API GL - TAMBOR 20 LITROS: DESCRIÇÃO: LUBRIFICANTE FORMULADO COM BÁSICOS PARAFÍNICOS E ADITIVOS DE EXTREMA PRESSÃO DESTINADOS A OFERECER SUPERIOR PROTEÇÃO ÀS ENGRENAGENS E DEMAIS COMPONENTES DO SISTEMA, SOBRETUDO NAS ÁREAS ONDE ESTÃO LOCALIZADAS GRANDES CARGAS DE CHOQUE E PRESSÕES ELEVADAS, INDICADOS PARA CAIXAS DE TRANSMISSÃO MANUAL, DIFERENCIAL, REDUÇÃO FINAL E APLICAÇÕES SIMILARES EM AUTOMÓVEIS, ÔNIBUS, CAMINHÕES, TRATORES, MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, SEMPRE QUE SOLICITADO LUBRIFICANTE COM CLASSIFICAÇÃO DE TODO SERVIÇO API GL-5.	TEXACO	TEXACO	480,00 TMB	R\$ 260,00	124.800,00
0015	ÓLEO 90 API GL-5 - TAMBOR DE 20 LITROS: DESCRIÇÃO: ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL 90 (20 LITROS), LUBRIFICANTE MINERAL DE PRESSÃO EXTREMA (EP) PARA LUBRIFICAÇÃO DE TRANSMISSÕES AUTOMOTIVAS, MECÂNICO, DEFERENTE, CONVENCIONAL, TOMADA DE FORÇA DE TRATORES, REDUTORES DE VELOCIDADE E SISTEMAS HIDRÁULICOS.	IPIRANGA	IPIRANGA	440,00 TMB	R\$ 250,00	110.000,00



0016	ÓLEO 10W-30 API - TAMBOR DE 20 LITROS: DESCRIÇÃO: ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIFUNCIONAL DE ALTO DESEMPENHO, DO TIPO ÓLEO UNIVERSAL PARA TRANSMISSÕES DE TRATORES (UTTO - UNIVERSAL TRACTOR TRANSMISSION OIL), CAPAZ DE PROMOVER ELEVADA PROTEÇÃO AO DESGASTE, ELEVADA RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO E CISALHAMENTO ASSIM COMO BAIXOS NÍVEIS DE RUÍDO NA APLICAÇÃO EM FREIOS, INDICADO TAMBÉM PARA USO TRANSMISSÕES DO TIPO POWERSHIFT OU SINCRONIZADAS, CONVERSORES DE TORQUE, SISTEMAS HIDRÁULICOS E SISTEMAS DE FREIO ÚMIDO, INTEGRADO OU NÃO AO SISTEMA DE EIXO QUE EQUIPAM DIVERSOS VEÍCULOS COMO TRATORES, COLHEITADEIRAS, EMPILHADEIRAS, EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO E DEMAIS EQUIPAMENTOS PESADOS (OFF-ROAD).	TEXACO	TEXACO	440,00 TMB	R\$ 210,00	92.400,00
0019	ÓLEO 80 API GL-5 - 01 LITRO: DESCRIÇÃO: ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL 80 (01 LITRO), LUBRIFICANTE MINERAL DE PRESSÃO EXTREMA (EP) PARA LUBRIFICAÇÃO DE TRANSMISSÕES AUTOMOTIVAS, MECÂNICO, CONVENCIONAL, DIFERENCIAL E CAIXA DE MARCHAS.	IPIRANGA	IPIRANGA	530,00 UN	R\$ 10,00	5.300,00
0020	ÓLEO 2T - 500 ML: DESCRIÇÃO: ÓLEO DOIS TEMPOS É FUNDAMENTAL PARA QUE O MOTOR NÃO SOFRA SÉRIOS DANOS. UM DE SEUS PRINCIPAIS BENEFÍCIOS É A CAPACIDADE DE PROLONGAR A VIDA ÚTIL DO MOTOR E MANTÊ-LO LIMPO POR MAIS TEMPO, API TC, JASO FD (FB) E ISO L-EGD, QUE POSSUEM PACOTES DE ADITIVOS QUE GARANTEM COMPATIBILIDADE AO SE MISTURAR COM COMBUSTÍVEL E ADITIVOS PARA GARANTIR UM NÍVEL DE PERFORMANCE AO MOTOR ANTI-DESGASTE E LIMPEZA.	IPIRANGA	IPIRANGA	310,00 UN	R\$ 9,40	2.914,00
0022	ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL PARA MOTORES FLEX (API SJ-4 SAE) 5W-30 EMB. DE 01 LI	LUBRAX	LUBRAX	400,00 L	R\$ 10,00	4.000,00
0024	ÓLEO 10W-30 API TAMBOR 20 LITROS: ESPECIFICAÇÃO : DESCRIÇÃO: ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIFUNCIONAL DE ALTO DESEMPENHO, DO TIPO ÓLEO UNIVERSAL PARA TRANSMISSÕES DE TRATORES (UTTO - UNIVERSAL TRACTOR TRANSMISSION OIL), CAPAZ DE PROMOVER ELEVADA PROTEÇÃO AO DESGASTE, ELEVADA RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO E CISALHAMENTO ASSIM COMO BAIXOS NÍVEIS DE RUÍDO NA APLICAÇÃO EM FREIOS, INDICADO TAMBÉM PARA USO EM TRANSMISSÕES DO TIPO POWERSHIFT OU SINCRONIZADAS, CONVERSORES DE TORQUE, SISTEMAS HIDRÁULICOS E SISTEMAS DE FREIO ÚMIDO, INTEGRADO AO NÃO AOS SIUSTEMA DE EIXOS QUE EQUIPAM DIVERSOS VEÍCULOS COMO TRATORES, COLHEITADEIRAS, EMPILHADEIRAS, EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO E DEMAIS EQUIPAMENTOS PESADOS (OFF-ROAD).	TEXACO	TEXACO	100,00 UN	R\$ 195,00	19.500,00
0025	BATERIA AUTOMOTIVA SELADA, 12 VOLTS, 60 AH: ESPECIFICAÇÃO: DESCRIÇÃO DO PRODUTO: COM LIGA DE PRATA E CHUMBO, PLACAS DE GRANDE ESPESSURA E ALTA DENSIDADE, SEPARADOS COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ALTA POROSIDADE, ALTA ABSORÇÃO E BAIXA RESISTÊNCIA ELÉTRICA... NÃO RECONDICIONADA E NÃO REMANUFATURADA. O ITEM DEVE OBEDECER AS NORMAS DA ABNT, NBR 6580, NBR 6581 E NBR 7815.	PIONEIRO	PIONEIRO	75,00 PÇ	R\$ 170,00	12.750,00
0026	BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPÉRE: ESPECIFICAÇÃO: DESCRIÇÃO DO PRODUTO: COM LIGA DE PRATA E CHUMBO, PLACAS DE GRANDE ESPESSURA E ALTA DENSIDADE, SEPARADOS COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ALTA POROSIDADE, ALTA ABSORÇÃO E BAIXA RESISTÊNCIA ELÉTRICA... NÃO RECONDICIONADA E NÃO REMANUFATURADA. O ITEM DEVE OBEDECER AS NORMAS DA ABNT, NBR 6580, NBR 6581 E NBR 7815.	PIONEIRO	PIONEIRO	82,00 UN	R\$ 290,00	23.780,00
0027	BATERIA AUTOMOTIVA SELADA, 12 VOLTS, 48 AH: DESCRIÇÃO DO PRODUTO: COM LIGA DE PRATA E CHUMBO, PLACAS DE GRANDE ESPESSURA E ALTA DENSIDADE, SEPARADOS COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ALTA POROSIDADE, ALTA ABSORÇÃO E BAIXA RESISTÊNCIA ELÉTRICA... NÃO RECONDICIONADA E NÃO REMANUFATURADA. O ITEM DEVE OBEDECER AS NORMAS DA ABNT, NBR 6580, NBR 6581 E NBR 7815.	PIONEIRO	PIONEIRO	14,00 PÇ	R\$ 140,00	1.960,00



0028	BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES: DESCRIÇÃO DO PRODUTO: COM LIGA DE PRATA E CHUMBO, PLACAS DE GRANDE ESPESSURA E ALTA DENSIDADE, SEPARADOS COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ALTA POROSIDADE, ALTA ABSORÇÃO E BAIXA RESISTÊNCIA ELÉTRICA... NÃO RECONDICIONADA E NÃO REMANUFATURADA. O ITEM DEVE OBEDECER AS NORMAS DA ABNT, NBR 6580, NBR 6581 E NBR 7815.	MOURA	MOURA	58,00 UN	R\$ 270,00	15.660,00
0029	BATERIA AUTOMOTIVA SELADA, 12 VOLTS, 70 AH: DESCRIÇÃO DO PRODUTO: COM LIGA DE PRATA E CHUMBO, PLACAS DE GRANDE ESPESSURA E ALTA DENSIDADE, SEPARADOS COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ALTA POROSIDADE, ALTA ABSORÇÃO E BAIXA RESISTÊNCIA ELÉTRICA... NÃO RECONDICIONADA E NÃO REMANUFATURADA. O ITEM DEVE OBEDECER AS NORMAS DA ABNT, NBR 6580, NBR 6581 E NBR 7815.	PIONEIRO	PIONEIRO	57,00 PÇ	R\$ 200,00	11.400,00
0030	BATERIA AUTOMOTIVA 90 AMPÉRES: DESCRIÇÃO DO PRODUTO: COM LIGA DE PRATA E CHUMBO, PLACAS DE GRANDE ESPESSURA E ALTA DENSIDADE, SEPARADOS COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ALTA POROSIDADE, ALTA ABSORÇÃO E BAIXA RESISTÊNCIA ELÉTRICA... NÃO RECONDICIONADA E NÃO REMANUFATURADA. O ITEM DEVE OBEDECER AS NORMAS DA ABNT, NBR 6580, NBR 6581 E NBR 7815.	PIONEIRO	PIONEIRO	25,00 UN	R\$ 240,00	6.000,00
0031	BATERIA AUTOMOTIVA DE 170 AMPERES: DESCRIÇÃO DO PRODUTO: COM LIGA DE PRATA E CHUMBO, PLACAS DE GRANDE ESPESSURA E ALTA DENSIDADE, SEPARADOS COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ALTA POROSIDADE, ALTA ABSORÇÃO E BAIXA RESISTÊNCIA ELÉTRICA... NÃO RECONDICIONADA E NÃO REMANUFATURADA. O ITEM DEVE OBEDECER AS NORMAS DA ABNT, NBR 6580, NBR 6581 E NBR 7815.	BATERAX	BATERAX	20,00 UN	R\$ 1.200,00	24.000,00
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 785.532,00	

STORE DO BRASIL EIRELI | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 13.990.290/0001-00 - Endereço: Av Candido de Abreu - CEP: 80410170 - UF: PR - Município: Curitiba - Telefone: (41) 3040-3900

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0002	ADITIVO PARA RADIADOR - 01 LITRO: DESCRIÇÃO: ADITIVO PARA RADIADOR, CONCENTRADO, PARA VEÍCULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS, CONTENDO ADITIVOS ESPECIAIS PARA CONSERVAÇÃO.	RADNAQ/ RADNAQ T-5	RADNAQ/ RADNAQ T-5	1.220,00 L	R\$ 13,44	16.396,80
0003	FLUIDO PARA RADIADOR - 01 LITRO: DESCRIÇÃO: TRATA-SE DE UM PRODUTO QUÍMICO A BASE DE POLIETILENOGLICOL, QUE É MISTURADO COM ÁGUA E UTILIZADO PARA PROTEGER AS PARTES INTERNAS E METÁLICAS DO MOTOR. ALÉM DE GARANTIR O RESFRIAMENTO DOS COMPONENTES DO PROPULSOR, O ADITIVO TAMBÉM AUXILIA NO EQUILÍBRIO DA TEMPERATURA DO BLOCO.	RADNAQ/ RADNAQ T-5	RADNAQ/ RADNAQ T-5	1.220,00 L	R\$ 12,49	15.237,80
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 31.634,60	

Valor Total: R\$ 1.157.251,60

