



## DESPACHO

A Ilustríssima Sra.

**Josy Kaliny Braga Barros**

Secretária de Administração

**Assunto:** Solicitamos providencias as demandas da Secretaria Municipal de Urbanismo e Desenvolvimento Econômico - SEMUDE.

Senhora,

Por intermédio da solicitação, manifestada pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Desenvolvimento Econômico de Eldorado dos Carajás/PA, conforme solicitação de despesa nº 20230905001, vimos por meio deste solicitar que tome as devidas providencias cabíveis quanto ao atendimento da manifestação das necessidades do Ordenador de despesas da secretaria supra citada de Eldorado dos Carajás/PA, realizando as cotações de preços, elaboração da planilha de preço médio, objetivando balizar os preços apresentados, ainda indicação de Dotação Orçamentária, cujo o objeto versa sobre **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MASSA ASFALTICA USINADA A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIOS**, de acordo com as especificações, contidas na solicitação de despesa e termo de referência.

Segue em anexo: Solicitação da despesa e justificativa da necessidade da contratação.

Cordialmente,

**Eldorado do Carajás, 05 de setembro de 2023.**

IARA BRAGA  
MIRANDA

Assinado de forma digital por IARA BRAGA MIRANDA  
DN: cn=IARA BRAGA MIRANDA, o=Prefeitura Municipal de  
Eldorado do Carajás, ou=703.633.262-53,  
email=gabinete@eldoradodocarajas.pa.gov.br, c=BR  
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.036.10320

Iara Braga Miranda  
Prefeita Municipal

OFÍCIO CIRCULAR Nº 100/2023/ PMEC/SEMAD/DC

Eldorado do Carajás, 04 de setembro de 2023.

À Empresa: ILE ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 23.043.800/0001-95  
E-mail: [ileengenharia@gmail.com](mailto:ileengenharia@gmail.com)

Assunto:

Senhor (a).

Ao cumprimenta-lo(a) respeitosamente, aproveito a oportunidade para solicitar desta empresa cotação de preços dos itens em anexo a este, para fins de processo licitatório. Por favor colocar a data de vencimento da cotação.

Segue abaixo relação de itens e quantidades.

Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANT
01	<b>MASSA ASFÁLTICA USINA A QUENTE (CBUQ) APLICAÇÃO A FRIO</b> <i>Especificação : Massa asfáltica usinada a quente (CBUQ) para aplicação a frio, preparada com agregados pétreos, CAP (ligante) 50/70 modificado com aditivo, não emulsionado, para aplicação em manutenção corretiva de pavimentos, podendo ser aplicado na presença de água e em dias de chuva, sem perda da sua consistência e aderência ao pavimento antigo, dispensando pintura de ligação. Embalada em sacos de rafia de 25kg. ENSAIOS NA MISTURA ASFÁLTICA (Conforme norma DNER 031/2006 do DNIT) Granulometria: Passando 100% na peneira 3/8" (9,5 mm) - DNER 083/98 Teor de Betume: acima de 6,0% - DNER 53/94, Estabilidade: mínimo 500 KG/F (ou mínimo 5 kN) - DNER 43/95, Volume de Vazios: 3 a 5% - DNER 43/95, Relação Betume/Vazios: 75 a 82 - DNER 43/95, Índice de forma: superior a 0,5 - DNER 086/95, Equivalente de areia: Igual ou superior a 55% - DNER 53/94, Abrasão Los Angeles: Igual ou inferior a 50% - DNER 35/94 Resistência à Tração por Compressão Diametral: superior a 0,65 MPa - DNER 138/94, Índice de Degradação Washington: Com Ligante: máximo 5 - DNER 401/99 Sem Ligante: máximo 8 - DNER 401/99, Durabilidade do Agregado: Sulfato de Sódio - menor ou igual a 12% - ASTM C33/18, OU Sulfato de Magnésio - menor ou igual a 15% - ASTM C33/18 ENSAIOS NO CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70 MODIFICADO (conforme Resolução da Agência Nacional do Petróleo Nº 19, DE 11.7.2005) Determinação da Penetração: de 50 a 70 mm - ABNT 6576/2007, Ponto de Amolecimento: mínimo 46°C - ABNT 6560/2016, Solubilidade em Tricloroetileno: mínimo</i>	50000

Isaias 41.20: "Para que todos vejam, e saibam... a mão do SENHOR fez isto..."

**99,5% - ABNT NBR 14855/2015, Ductilidade a 25°C: mínimo 60cm  
- ABNT NBR 6293/2015, Determinação de Penetração: entre 50 e  
70mm - ABNT NBR 6576/07 Viscosidade Saybolt Furol - ABNT  
NBR 14950/2003: 135°C: mínimo 141 s, 150°C: mínimo 50 s,  
177°C: de 30 a 50 s, Viscosidade Brookfield - ABNT NBR  
15184/2004: 135°C, spindle 21: mínimo 274 cP, 150°C, spindle 21:  
mínimo 112 cP, 177°C, spindle 21: de 57 a 285 cP, Produto com  
especificação mínimas descritas.**

Sem mais para o momento agradecemos;

Atenciosamente;

  
**JOSY KALINY BRAGA BARROS**  
Sec. De Administração - SEMAD



-  Home
-  Criar...
-  E-mail
-  Contatos
-  Calendário
-  Configuraç...
-  Modo esc...
-  Sobre
-  Sair
-  Mail nome

compras@eldoradodo....

Selecionar Agrupame... Opções

order... Encaminhar Excluir Arquivo Spam Marcar Mais

-  Caixa de entrada
-  Rascunhos
-  Enviados
-  Spam
-  Lixeira
-  Arquivo

- Pesquisar**
- REITERAÇÃO Nº 2 - ORDEM DE CO...  
Teaminfoware 2023-09-19 08:42
  - REITERAÇÃO Nº 2 - ORDEM DE CO...  
Magazinefso, Compr... 2023-09-19 08:39
  - REITERAÇÃO Nº 2 - ORDEM DE CO...  
CR2 Transparência P... 2023-09-18 10:14
  - Re: ORDEM DE SERVIÇO  
Atendimento 3D Proj... 2023-09-18 08:31
  - Re: Pedido de prorrogação \_ Ordem...  
Licitação01 2023-09-13 08:56
  - ORDEM PREFEITURA MUN. ELDOR...  
T.F. COMERCIO EIRELI 2023-09-12 14:06
  - REITERAÇÃO Nº 1 - ORDEM DE CO...  
gameleira.adm@hotmail... 2023-09-11 11:15
  - PREFEITURA ELDORADO DO CARA...  
iarabragamiranda@... 2023-09-06 14:39
  - RELAÇÃO DE DESPESAS SAÚDE  
comercial@paracon... 2023-09-06 14:19
  - SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO  
raquel@repremig.co 2023-09-05 14:06
  - Re: NF 13944  
Ileengenharia Comer... 2023-09-05 11:37
  - SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO  
Asfaltosevopav 2023-09-05 11:35
  - SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO  
comercial@paracon... 2023-09-05 11:33
  - SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO  
Teaminfoware 2023-09-05 09:37
  - REITERAÇÃO Nº 1 - ORDEM DE CO...  
Mfcompras2022 2023-09-05 09:34
  - REITERÇÃO Nº1 - ORDEM DE COM...  
Victorgabriel1988 2023-09-05 09:32
  - REITERAÇÃO Nº 1 - ORDEM DE CO...  
Magazinefso, Compr... 2023-09-05 05:29
  - REITERAÇÃO Nº 1 - ORDEM DE CO...  
Raquel Wr 2023-09-05 09:24
  - REITERAÇÃO Nº 1 - ORDEM DE CO...  
Ip Depfinanceiro 2023-09-01 15:09
  - ORDEM PREFEITURA MUN. ELDOR...  
TN assessora 2023-09-01 15:07
  - ORDEM PREFEITURA MUN. ELDOR...  
Atendimento 3D Proj... 2023-08-31 14:09
  - Re: Status do equipamento \_ Orde...  
raquel@repremig.co 2023-08-30 14:57
  - Re: NF 13944

### SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO

Para Ileengenharia Comercial em 2023-09-05 11:37  
Detalhes Cabeçalhos

pa348\_Eldorado\_dos\_Carajas\_20230905001\_101692\_ILE\_EN GE

OLA, BOM DIA!

Fazemos uso do presente para encaminhar em anexo a solicitac

Nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento que

Atenciosamente,

Departamento de compras  
Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás

ORDEM PARA ASSINATURA  
Atendimento 3D Proj... 2023-08-29 10:38

Responder



ILE ENGENHARIA  
Av. do Vale, Ed. Michelangelo Office,  
Sala 507, Jardim Renascença,  
São Luís/ MA  
Email: ileengenharia@gmail.com;  
Tel.: (98) 3181-2599 / 98880-6820  
CNPJ: 23.043.800/0001-95

São Luis/MA, 06 de Setembro de 2023.

PROPOSTA					
<b>CLIENTE:</b> Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás					
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b> 90 (noventa dias)			<b>PRAZO DE ENTREGA:</b> 15 dias.		
<b>PAGAMENTO:</b> 30 dias.					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Especificação : Massa asfáltica usinada a quente (CBUQ) para aplicação a frio, preparada com agregados pétreos, CAP (ligante) 50/70 modificado com aditivo, não emulsionado, para aplicação em manutenção corretiva de pavimentos, podendo ser aplicado na presença de água e em dias de chuva, sem perda da sua consistência e aderência ao pavimento antigo, dispensando pintura de ligação. Embalada em sacos de rafia de 25kg. ENSAIOS NA MISTURA ASFÁLTICA (Conforme norma DNER 031/2006 do DNIT) Granulometria: Passando 100% na peneira 3/8? (9.5 mm) - DNER 083/98 Teor de Betume: acima de 6,0% - DNER 53/94, Estabilidade: mínimo 500 KG/F (ou mínimo 5 kN) - DNER 43/95, Volume de Vazios: 3 a 5% - DNER 43/95, Relação Betume/Vazios: 75 a 82 - DNER 43/95, Índice de forma: superior a 0,5 - DNER 086/95, Equivalente de areia: Igual ou superior a 55% - DNER 53/94, Abrasão Los Angeles: Igual ou inferior a 50% - DNER 35/94 Resistência à Tração por Compressão Diametral: superior a 0,65 MPa - DNER 138/94, Índice de Degradação Washington: Com Ligante: máximo 5 - DNER 401/99 Sem Ligante: máximo 8 - DNER 401/99, Durabilidade do Agregado: Sulfato de Sódio - menor ou igual a 12% - ASTM C33/18, OU Sulfato de Magnésio - menor ou igual a 15% - ASTM C33/18 ENSAIOS NO CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70 MODIFICADO (conforme Resolução da Agência Nacional do Petróleo N° 19, DE 11.7.2005) Determinação da Penetração: de 50 a 70 mm - ABNT 6576/2007, Ponto de Amolecimento: mínimo 46°C - ABNT 6560/2016, Solubilidade em Tricloroetileno: mínimo 99,5% - ABNT NBR 14855/2015, Ductilidade a 25°C: mínimo 60cm - ABNT NBR 6293/2015, Determinação de Penetração: entre 50 e 70mm - ABNT NBR 6576/07 Viscosidade Saybolt Furol - ABNT NBR 14950/2003: 135°C: mínimo 141 s, 150°C: mínimo 50 s, 177°C: de 30 a 50 s, Viscosidade Brookfield - ABNT NBR 15184/2004: 135°C, spindle 21: mínimo 274 cP, 150°C, spindle 21: mínimo 112 cP, 177°C, spindle 21: de 57 a 285 cP, Produto com especificação mínimas descritas.	UNID	50.000	68,00	R\$ 3.400.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 3.400.000,00</b>	
<b>DADOS BANCÁRIO PARA PAGAMENTO:</b> Caixa Econômica Federal - Ag 3958 - Cc. 29574 - Op 003					
<b>LOCAL DE ENTREGA:</b> Município de Eldorado dos Carajás, estado do Pará					
Assinatura Responsável:			Conheça nosso produto:		
 Carlos Guilherme Belo do Nascimento ENG. CIVIL CREA-MA Nº 1114347663			 <b>FASTPAV</b> ASFALTO FRIO PARA TAPA BURACOS		
					


## Re: SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO



**De** Comercial Ile Engenharia <ileengenharia.comercial@gmail.com>

**Para** <compras@eldoradodocarajas.pa.gov.br>

**Data** 2023-09-06 17:04

 Proposta\_ Eldorado dos Carajás.pdf (~732 KB)

Boa tarde,

Segue orçamento em anexo.

Atenciosamente,

ILE ENGENHARIA

On Wed, Sep 6, 2023 at 10:37 AM <compras@eldoradodocarajas.pa.gov.br> wrote:

OLA, BOM DIA!

Fazemos uso do presente para encaminhar em anexo a solicitação de orçamento dos produtos (ou serviços) requisitados.

Nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário.

Atenciosamente,

Departamento de compras  
Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás



OFÍCIO CIRCULAR Nº 102/2023/ P MEC/SEMAD/DC

Eldorado do Carajás, 04 de setembro de 2023.

À Empresa: PARÁ CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 38.439.109/0001-00.  
E-mail: [comercial@paracosntrutora.com.br](mailto:comercial@paracosntrutora.com.br)

Assunto:

Senhor (a).

Ao cumprimenta-lo(a) respeitosamente, aproveito a oportunidade para solicitar desta empresa cotação de preços dos itens em anexo a este, para fins de processo licitatório. Por favor colocar a data de vencimento da cotação.

Segue abaixo relação de itens e quantidades.

Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANT
01	<b>MASSA ASFÁLTICA USINA A QUENTE (CBUQ) APLICAÇÃO A FRIO. Especificação : Massa asfáltica usinada a quente (CBUQ) para aplicação a frio, preparada com agregados pétreos, CAP (ligante) 50/70 modificado com aditivo, não emulsionado, para aplicação em manutenção corretiva de pavimentos, podendo ser aplicado na presença de água e em dias de chuva, sem perda da sua consistência e aderência ao pavimento antigo, dispensando pintura de ligação. Embalada em sacos de rafia de 25kg. ENSAIOS NA MISTURA ASFÁLTICA (Conforme norma DNER 031/2006 do DNIT) Granulometria: Passando 100% na peneira 3/8? (9,5 mm) - DNER 083/98 Teor de Betume: acima de 6,0% - DNER 53/94, Estabilidade: mínimo 500 KG/F (ou mínimo 5 kN) - DNER 43/95, Volume de Vazios: 3 a 5% - DNER 43/95, Relação Betume/Vazios: 75 a 82 - DNER 43/95, Índice de forma: superior a 0,5 - DNER 086/95, Equivalente de areia: Igual ou superior a 55% - DNER 53/94, Abrasão Los Angeles: Igual ou inferior a 50% - DNER 35/94 Resistência à Tração por Compressão Diametral: superior a 0,65 MPa - DNER 138/94, Índice de Degradação Washington: Com Ligante: máximo 5 - DNER 401/99 Sem Ligante: máximo 8 - DNER 401/99, Durabilidade do Agregado: Sulfato de Sódio - menor ou igual a 12% - ASTM C33/18, OU Sulfato de Magnésio - menor ou igual a 15% - ASTM C33/18 ENSAIOS NO CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70 MODIFICADO (conforme Resolução da Agência Nacional do Petróleo Nº 19, DE 11.7.2005) Determinação da Penetração: de 50 a 70 mm - ABNT 6576/2007, Ponto de Amolecimento: mínimo 46°C - ABNT 6560/2016, Solubilidade em Tricloroetileno: mínimo</b>	50000

Isaías 41.20: "Para que todos vejam, e saibam... a mão do SENHOR fez isto..."










<p><b>99,5% - ABNT NBR 14855/2015, Ductilidade a 25°C: mínimo 60cm - ABNT NBR 6293/2015, Determinação de Penetração: entre 50 e 70mm - ABNT NBR 6576/07 Viscosidade Saybolt Furol - ABNT NBR 14950/2003: 135°C: mínimo 141 s, 150°C: mínimo 50 s, 177°C: de 30 a 50 s, Viscosidade Brookfield - ABNT NBR 15184/2004: 135°C, spindle 21: mínimo 274 cP, 150°C, spindle 21: mínimo 112 cP, 177°C, spindle 21: de 57 a 285 cP, Produto com especificação mínimas descritas.</b></p>
--

Sem mais para o momento agradecemos;

Atenciosamente;

  
**JOSY KALINY BRAGA BARROS**  
Sec. De Administração - SEMAD



-  Home
-  E-mail
-  Contatos
-  Calendário
-  Configuraç...
-  Modo esc...
-  Sobre
-  Sair
-  Compose

compras@eldoradodo.:

-  Caixa de entrada 4
-  Rascunhos
-  Enviados
-  Spam
-  Lixeira
-  Arquivo

Selecionar Agrupame... Opções

- Pesquisar**
- REITERAÇÃO Nº 2 - ORDEM DE CO...  
Teaminfoware 2023-09-19 08:42
  - REITERAÇÃO Nº 2 - ORDEM DE CO...  
Magazinefso, Compr... 2023-09-19 08:39
  - REITERAÇÃO Nº 2 - ORDEM DE CO...  
CR2 Transparência P... 2023-09-18 10:14
  - Re: ORDEM DE SERVIÇO  
Atendimento 3D Proj... 2023-09-18 08:31
  - Re: Pedido de prorrogação \_ Ordem...  
Licitacao01 2023-09-13 08:56
  - ORDEM PREFEITURA MUN. ELDOR...  
T.F. COMERCIO EIRELI 2023-09-12 14:06
  - REITERAÇÃO Nº 1 - ORDEM DE CO...  
gameleira adm@hotmail... 2023-09-11 11:15
  - PREFEITURA ELDORADO DO CARA...  
larabragamiranda@... 2023-09-06 14:39
  - RELAÇÃO DE DESPESAS SAÚDE  
comercial@paracon... 2023-09-06 14:19
  - SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO  
raquel@repremig.co 2023-09-05 14:06
  - ...  
Re: NF 13944  
ileengenharia Comer... 2023-09-05 11:37
  - SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO
  - Asfaltosevopav 2023-09-05 11:35
  - SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO  
comercial@paracon... 2023-09-05 11:33
  - SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO  
Teaminfoware 2023-09-05 09:37
  - REITERAÇÃO Nº 1 - ORDEM DE CO...  
Mfcompras2022 2023-09-05 09:34
  - REITERÇÃO Nº1 - ORDEM DE COM...
  - VICTORGABRIEL1988 2023-09-05 09:32
  - REITERAÇÃO Nº 1 - ORDEM DE CO...
  - Magazinefso, Compr... 2023-09-05 09:29
  - REITERAÇÃO Nº 1 - ORDEM DE CO...
  - Raquel Wr 2023-09-05 09:24
  - REITERAÇÃO Nº 1 - ORDEM DE CO...
  - Ip Depfinanceiro 2023-09-01 15:09
  - ORDEM PREFEITURA MUN. ELDOR...
  - TN assessoria 2023-09-01 15:07
  - ORDEM PREFEITURA MUN. ELDOR...
  - Atendimento 3D Proj... 2023-08-31 14:09
  - Re: Status do equipamento \_ Orde...  
raquel@repremig.co 2023-08-30 14:57
  - ...  
Re: NF 13944  
Mcleotti 2023-08-30 14:56
  - ORDEM PARA ASSINATURA
  - Atendimento 3D Proj... 2023-08-29 10:38

### SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO

De [compras@eldoradodocarajas.pa.gov.br](mailto:compras@eldoradodocarajas.pa.gov.br)  
 Para [comercial@paraconstrutora.com.br](mailto:comercial@paraconstrutora.com.br)  
 Data 2023-09-05 11:33  
 Resumo  Cabeçalhos

pa348\_Eldorado\_dos\_Carajas\_20230905001\_101738\_PARA\_CO

OLA, BOM DIA!

Fazemos uso do presente para encaminhar em anexo a solicitaçã

Nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento que

Atenciosamente,

Departamento de compras  
 Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás

 Responder



PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

### Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20230905001

Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás

RESPONSÁVEL :

NOME: JOSY KALINY BRAGA BARROS

PROPONENTE :

NOME: PARA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

ENDEREÇO : R APOSTOLO PEDRO, Nº 406, QUADRA026 LOTE 023

BAIRRO : BETANIA CIDADE : Parauapebas - PA

CNPJ : 38.439.109/0001-00

O município de Eldorado dos Carajás, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Eldorado dos Carajás.

Eldorado dos Carajás, 05 de Setembro de 2023

JOSY KALINY BRAGA BARROS  
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1E+05	MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO.	ASFALTO FRIO	50000,000	UNIDADE	59,000	2950000,00

Especificação : Massa asfáltica usinada a quente (CBUQ) para aplicação a frio, preparada com agregados pétreos, CAP (ligante) 50/70 modificado com aditivo, não emulsionado, para aplicação em manutenção corretiva de pavimentos, podendo ser aplicado na presença de água e em dias de chuva, sem perda da sua consistência e aderência ao pavimento antigo, dispensando pintura de ligação. Embalada em sacos de rafia de 25kg. ENSAIOS NA MISTURA ASFÁLTICA (Conforme norma DNER 031/2006 do DNIT) Granulometria: Passando 100% na peneira 3/8? (9,5 mm) - DNER 083/98 Teor de Betume: acima de 6,0% - DNER 53/94, Estabilidade: mínimo 500 KG/F (ou mínimo 5 kN) - DNER 43/95, Volume de Vazios: 3 a 5% - DNER 43/95, Relação Betume/Vazios: 75 a 82 - DNER 43/95, Índice de forma: superior a 0,5 - DNER 086/95, Equivalente de areia: Igual ou superior a 55% - DNER 53/94, Abrasão Los Angeles: Igual ou inferior a 50% - DNER 35/94 Resistência à Tração por Compressão Diametral: superior a 0,65 MPa - DNER 138/94, Índice de Degradação Washington: Com Ligante: máximo 5 - DNER 401/99 Sem Ligante: máximo 8 - DNER 401/99, Durabilidade do Agregado: Sulfato de Sódio - menor ou igual a 12% - ASTM C33/18, OU Sulfato de Magnésio - menor ou igual a 15% - ASTM C33/18 ENSAIOS NO CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70 MODIFICADO (conforme Resolução da Agência Nacional do Petróleo N° 19, DE 11.7.2005) Determinação da Penetração: de 50 a 70 mm - ABNT 6576/2007, Ponto de Amolecimento: mínimo 46°C - ABNT 6560/2016, Solubilidade em Tricloroetileno: mínimo 99,5% - ABNT NBR 14855/2015, Ductilidade a 25°C: mínimo 60cm - ABNT NBR 6293/2015, Determinação de Penetração: entre 50 e 70mm - ABNT NBR 6576/07 Viscosidade Saybolt Furol - ABNT NBR 14950/2003: 135°C: mínimo 141 s, 150°C: mínimo 50 s, 177°C: de 30 a 50 s, Viscosidade Brookfield - ABNT NBR 15184/2004: 135°C, spindle 21: mínimo 274 cP, 150°C, spindle 21: mínimo 112 cP, 177°C, spindle 21: de 57 a 285 cP, Produto com especificação mínimas descritas.

Rua Apóstolo Pedro 406 - Bairro: Betânia - Parauapebas -  
PACEP668515000 Fone: (94) 99190-9825 - E-mail:



		Total :	2950000,00
Condições de pagamento :	10 DIAS APÓS A MEDIÇÃO		
Prazo de entrega :	30 DIAS		
Validade da proposta :	60	dias.	
Valor por extenso :	DOIS MILHÕES E NOVECENTOS E CINQUENTA MIL		

Data : 07/09/2023

PARA PERFILADOS E REJ  
CNPJ: 38.438.108/0001-40  
Rafael Vally da Silva Filho  
CPF: 013.779.122-40

\_\_\_\_\_  
carimbo e assinatura



## RE: SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO



**De** <comercial@paraconstrutora.com.br>  
**Para** <compras@eldoradodocarajas.pa.gov.br>  
**Data** 2023-09-07 11:40

Bom dia,  
qualquer dúvida estamos a disposição

Atenciosamente,

**Antonio Valby**  
Departamento Comercial  
(94) 99190-9825

---

**De:** compras@eldoradodocarajas.pa.gov.br  
**Enviada:** 2023/09/06 14:19:37  
**Para:** comercial@paraconstrutora.com.br  
**Assunto:** SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO

Olá BOA TARDE!

Fazemos uso do presente para encaminhar em anexo a solicitação de orçamento dos produtos (ou serviços) requisitados.

Nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário.

Atenciosamente,

Departamento de compras  
Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás

OFÍCIO CIRCULAR Nº 101/2023/ PMEC/SEMAD/DC

Eldorado do Carajás, 04 de setembro de 2023.

À Empresa: EVOPAV – EVOLUÇÃO EM ASFALTOS LTDA

CNPJ: 14.155.466/0001-47

Email: [evopav@evopav.com.br](mailto:evopav@evopav.com.br)

Assunto:

Senhor (a).

Ao cumprimenta-lo(a) respeitosamente, aproveito a oportunidade para solicitar desta empresa cotação de preços dos itens em anexo a este, para fins de processo licitatório. Por favor colocar a data de vencimento da cotação.

Segue abaixo relação de itens e quantidades.


Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANT
01	<b>MASSA ASFÁLTICA USINA A QUENTE (CBUQ) APLICAÇÃO A FRIO: Especificação : Massa asfáltica usinada a quente (CBUQ) para aplicação a frio, preparada com agregados pétreos, CAP (ligante) 50/70 modificado com aditivo, não emulsionado, para aplicação em manutenção corretiva de pavimentos, podendo ser aplicado na presença de água e em dias de chuva, sem perda da sua consistência e aderência ao pavimento antigo, dispensando pintura de ligação. Embalada em sacos de rafia de 25kg. ENSAIOS NA MISTURA ASFÁLTICA (Conforme norma DNER 031/2006 do DNIT) Granulometria: Passando 100% na peneira 3/8? (9,5 mm) - DNER 083/98 Teor de Betume: acima de 6,0% - DNER 53/94, Estabilidade: mínimo 500 KG/F (ou mínimo 5 kN) - DNER 43/95, Volume de Vazios: 3 a 5% - DNER 43/95, Relação Betume/Vazios: 75 a 82 - DNER 43/95, Índice de forma: superior a 0,5 - DNER 086/95, Equivalente de areia: Igual ou superior a 55% - DNER 53/94, Abrasão Los Angeles: Igual ou inferior a 50% - DNER 35/94 Resistência à Tração por Compressão Diametral: superior a 0,65 MPa - DNER 138/94, Índice de Degradação Washington: Com Ligante: máximo 5 - DNER 401/99 Sem Ligante: máximo 8 - DNER 401/99, Durabilidade do Agregado: Sulfato de Sódio - menor ou igual a 12% - ASTM C33/18, OU Sulfato de Magnésio - menor ou igual a 15% - ASTM C33/18 ENSAIOS NO CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70 MODIFICADO (conforme Resolução da Agência Nacional do Petróleo Nº 19, DE 11.7.2005) Determinação da Penetração: de 50 a 70 mm - ABNT 6576/2007, Ponto de Amolecimento: mínimo 46°C - ABNT 6560/2016, Solubilidade em Tricloroetileno: mínimo 99,5% - ABNT NBR 14855/2015, Ductilidade a 25°C: mínimo 60cm</b>	50000

Isaias 41.20: "Para que todos vejam, e saibam... a mão do SENHOR fez isto..."

- ABNT NBR 6293/2015, Determinação de Penetração: entre 50 e 70mm - ABNT NBR 6576/07 Viscosidade Saybolt Furol - ABNT NBR 14950/2003: 135°C: mínimo 141 s, 150°C: mínimo 50 s, 177°C: de 30 a 50 s, Viscosidade Brookfield - ABNT NBR 15184/2004: 135°C, spindle 21: mínimo 274 cP, 150°C, spindle 21: mínimo 112 cP, 177°C, spindle 21: de 57 a 285 cP, Produto com especificação mínimas descritas.

Sem mais para o momento agradecemos;

Atenciosamente;

  
JOSY KALINY BRAGA BARROS  
Sec. De Administração - SEMAD



- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

compras@eldoradodo.:

Selecionar Agrupame... Opções

order... Encaminhar Excluir Arquivo Spam Marcar Mais

- Caixa de entrada
- Rascunhos
- Enviados
- Spam
- Lixeira
- Arquivo

- Pesquisar**
- REITERAÇÃO Nº 2 - ORDEM DE CO...  
Teaminfoware 2023-09-19 08:42
  - REITERAÇÃO Nº 2 - ORDEM DE CO...  
Magazinefso, Compr... 2023-09-19 08:39
  - REITERAÇÃO Nº 2 - ORDEM DE CO...  
CR2 Transparência P... 2023-09-18 10:14
  - Re: ORDEM DE SERVIÇO  
Atendimento 3D Proj... 2023-09-18 08:31
  - Re: Pedido de prorrogação \_ Ordem...  
Licitacao01 2023-09-13 08:56
  - ORDEM PREFEITURA MUN. ELDOR...  
T.F. COMERCIO EIRELI 2023-09-12 14:06
  - REITERAÇÃO Nº 1 - ORDEM DE CO...  
gameleira adm@hot... 2023-09-11 11:15
  - PREFEITURA ELDORADO DO CARA...  
arabragamiranda@ 2023-09-06 14:39
  - RELAÇÃO DE DESPESAS SAÚDE  
comercial@paracon... 2023-09-06 14:19
  - SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO  
raquel@repremig.co 2023-09-06 14:06
  - ...  
Re: NF 13944  
Ileengenharia Comer... 2023-09-05 11:37
  - SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO  
Asfaltosevopav 2023-09-05 11:35
  - SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO  
comercial@paracon... 2023-09-05 11:33
  - SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO  
Teaminfoware 2023-09-05 09:37
  - REITERAÇÃO Nº 1 - ORDEM DE CO...  
Mfcompras2022 2023-09-05 09:34
  - REITERÇÃO Nº1 - ORDEM DE COM...  
Victorgabriel1988 2023-09-05 09:32
  - REITERAÇÃO Nº 1 - ORDEM DE CO...  
Magazinefso, Compr 2023-09-05 09:29
  - REITERAÇÃO Nº 1 - ORDEM DE CO...  
Raquel Wr 2023-09-05 09:24
  - REITERAÇÃO Nº 1 - ORDEM DE CO...  
Ip Depfinanceiro 2023-09-01 15:09
  - ORDEM PREFEITURA MUN. ELDOR...  
TN assessoria 2023-09-01 15:07
  - ORDEM PREFEITURA MUN. ELDOR...  
Atendimento 3D Proj 2023-08-31 14:09
  - Re: Status do equipamento \_ Orde...  
raquel@repremig.co 2023-08-30 14:57
  - Re: NF 13944  
Mcleotti 2023-08-30 14:56
  - ORDEM PARA ASSINATURA  
Atendimento 3D Proj... 2023-08-29 10:38

### SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO

De [compras@eldoradodocarajas.pa.gov.br](mailto:compras@eldoradodocarajas.pa.gov.br)  
 Para [Asfaltosevopav](mailto:Asfaltosevopav)  
 Data 2023-09-05 11:35

Resumo  Cabeçalhos

pa348\_Eldorado\_dos\_Carajas\_20230905001\_101695\_EVOPAV-E

OLA, BOM DIA!

Fazemos uso do presente para encaminhar em anexo a solicitac

Nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento que

Atenciosamente,

Departamento de compras  
 Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás



## ORÇAMENTO

A

Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás/PA

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa proposta de preços para os materiais em referência, conforme segue:

**OBJETO:** Massa asfáltica usinada a quente (CBUQ) para aplicação a frio, preparada com agregados petreos, CAP (ligante) 50/70 modificado com aditivo, não emulsionado, para aplicação em manutenção corretiva de pavimentos, podendo ser aplicado na presença de água e em dias de chuva, sem perda da sua consistência e aderência ao pavimento antigo, dispensando pintura de ligação. Embalada em sacos de rafla de 25kg. ENSAIOS NA MISTURA ASFÁLTICA (Conforme norma DNER 031/2006 do DNIT) Granulometria: Passando 100% na peneira 3/8" (9,5 mm) - DNER 083/98 Teor de Betume: acima de 6,0% - DNER 53/94, Estabilidade: mínimo 500 KG/F (ou mínimo 5 kN) - DNER 43/95, Volume de Vazios: 3 a 5% - DNER 43/95, Relação Betume/Vazios: 75 a 82 - DNER 43/95, Índice de forma: superior a 0,5 - DNER 086/95, Equivalente de areia: Igual ou superior a 55% - DNER 53/94, Abrasão Los Angeles: Igual ou inferior a 50% - DNER 35/94 Resistência à Tração por Compressão Diametral: superior a 0,65 MPa - DNER 138/94, Índice de Degradação Washington: Com Ligante: máximo 5 - DNER 401/99 Sem Ligante: máximo 8 - DNER 401/99, Durabilidade do Agregado: Sulfato de Sódio - menor ou igual a 12% - ASTM C33/18, OU Sulfato de Magnésio - menor ou igual a 15% - ASTM C33/18 ENSAIOS NO CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70 MODIFICADO (conforme Resolução da Agência Nacional do Petróleo N° 19, DE 11.7.2005) Determinação da Penetração: de 50 a 70 mm - ABNT 6576/2007, Ponto de Amolecimento: mínimo 46 °C - ABNT 6560/2016, Solubilidade em Tricloroetileno: mínimo 99,5% - ABNT NBR 14855/2015, Ductilidade a 25 °C: mínimo 60cm - ABNT NBR 6293/2015, Determinação de Penetração: entre 50 e 70mm - ABNT NBR 6576/07 Viscosidade Saybolt Furol - ABNT NBR 14950/2003: 135°C: mínimo 141 s, 150°C: mínimo 50 s, 177°C: de 30 a 50 s, Viscosidade Brookfield - ABNT NBR 15184/2004: 135°C, spindle 21: mínimo 274 cP, 150°C, spindle 21: mínimo 112 cP, 177°C, spindle 21: de 57 a 285 cP. Produto com especificação mínimas descritas.

**QUANTIDADE:** 50.000 sacos

**VALOR UNIT:** R\$ 64,90 - Sessenta e quatro reais e noventa centavos.

**VALOR TOTAL:** R\$ 3.245.000,00 - Três milhões, duzentos e quarenta e cinco mil reais.

**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** 30 (Trinta) dias.

**FRETE:** CIF - Entrega na Sede do Município de Eldorado dos Carajás - PA.

**PRAZO DE ENTREGA:** 10 (dez) dias.

Estão incluídos todos os impostos, taxas, contribuições, custos, frete, etc...

Esta proposta é válida por um período de 10 (dez) dias, a contar da data de entrega da mesma.

Sexta-feira, 06 de Setembro de 2023.

EVOPAV EVOLUÇÃO EM ASFALTOS LTDA  
CNPJ: 14.115.466/0001-47  
EUDES BARBOSA DE SOUZA  
SÓCIO-ADMINISTRADOR

EVOPAV EVOLUÇÃO EM ASFALTOS LTDA  
RUA NITEROI, 1815 - CENTRO - ASSAÍ - PR - CEP: 86220-000  
CNPJ: 14.115.466/0001-47 - INSC. ESTADUAL: 90568.500.71 - INSC. MUNICIPAL: 34728942  
EMAIL: evopav@evopav.com.br - fone: 43-3262-0975

## Re: SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO



De Evopav Asfaltos <asfaltosevopav@gmail.com>

Para <compras@eldoradodocarajas.pa.gov.br>

Data 2023-09-06 17:58

pa348\_Eldorado\_dos\_Carajas\_20230905001\_101695\_EVOPAV-EVOLUCAO\_EM\_ASFALTOS\_LTDA (1) (1).pdf (~126 KB)

BOA TARDE

ENVIAMOS PROPOSTA COMERCIAL EM ANEXO.

ATT

EVOPAV

On Wed, Sep 6, 2023 at 10:35 AM <compras@eldoradodocarajas.pa.gov.br> wrote:

OLA, BOM DIA!

Fazemos uso do presente para encaminhar em anexo a solicitação de orçamento dos produtos (ou serviços) requisitados.

Nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário.

Atenciosamente,

Departamento de compras  
Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás