

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás
Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás
Registro de Preços Eletrônico - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023- 025- P MEC

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
28/09/2023 10:05	28/09/2023 12:00	06/10/2023 12:00	11/10/2023 08:00	11/10/2023 08:01

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO. ESPECIFICAÇÃO : MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO, PREPARADA COM AGREGADOS PÉTREOS, CAP (LIGANTE) 50/70 MODIFICADO COM ADITIVO, NÃO EMULSIONADO, PARA APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PAVIMENTOS, PODENDO SER APLICADO NA PRESENÇA DE ÁGUA E EM DIAS DE CHUVA, SEM PERDA DA SUA CONSISTÊNCIA E ADERÊNCIA AO PAVIMENTO ANTIGO, DISPENSANDO PINTURA DE LIGAÇÃO. EMBALADA EM SACOS DE RÁFIA DE 25KG. ENSAIOS NA MISTURA ASFÁLTICA (CONFORME NORMA DNER 031/2006 DO DNIT) GRANULOMETRIA: PASSANDO 100% NA PENEIRA 3/8" (9,5 MM) - DNER 083/98 TEOR DE BETUME: ACIMA DE 6,0% - DNER 53/94, ESTABILIDADE: MÍNIMO 500 KG/F (OU MÍNIMO 5 KN) - DNER 43/95, VOLUME DE VAZIOS: 3 A 5% - DNER 43/95, RELAÇÃO BETUME/VAZIOS: 75 A 82 - DNER 43/95, ÍNDICE DE FORMA: SUPERIOR A 0,5 - DNER 086/95, EQUIVALENTE DE AREIA: IGUAL OU SUPERIOR A 55% - DNER 53/94, ABRASÃO LOS ANGELES: IGUAL OU INFERIOR A 50% - DNER 35/94 RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL: SUPERIOR A 0,65 MPA - DNER 138/94. ÍNDICE DE DEGRADAÇÃO WASHINGTON: COM LIGANTE: MÁXIMO 5 - DNER 401/99 SEM LIGANTE: MÁXIMO 8 - DNER 401/99, DURABILIDADE DO AGREGADO: SULFATO DE SÓDIO - MENOR OU IGUAL A 12% - ASTM C33/18, OU SULFATO DE MAGNÉSIO - MENOR OU IGUAL A 15% - ASTM C33/18 ENSAIOS NO CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70 MODIFICADO (CONFORME RESOLUÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO Nº 19, DE 11.7.2005) DETERMINAÇÃO DA PENETRAÇÃO: DE 50 A 70 MM - ABNT 6576/2007, PONTO DE AMOLECIMENTO: MÍNIMO 46°C - ABNT 6560/2016, SOLUBILIDADE EM TRICLOROETILENO: MÍNIMO 99,5% - ABNT NBR 14855/2015, DUCTILIDADE A 25°C: MÍNIMO 60CM - ABNT NBR 6293/2015, DETERMINAÇÃO DE PENETRAÇÃO: ENTRE 50 E 70MM - ABNT NBR 6576/07 VISCOSIDADE SAYBOLT FUROL - ABNT NBR 14950/2003: 135°C: MÍNIMO 141 S, 150°C: MÍNIMO 50 S, 177°C: DE 30 A 50 S, VISCOSIDADE BROOKFIELD - ABNT NBR 15184/2004: 135°C, SPINDLE 21: MÍNIMO 274 CP, 150°C, SPINDLE 21: MÍNIMO 112 CP, 177°C, SPINDLE 21: DE 57 A 285 CP, PRO	63,96	50.000,00	UND	Aceito

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
28/09/2023 - 10:05	Editais asfalto frio.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
11/10/2023 - 08:32:35	Negociação aberta para o processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023-025- P MEC	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023- 025- P MEC. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



11/10/2023 - 10:45:07

Documentos solicitados para o processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023-025- P MEC

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023-025- P MEC.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	---------------------	------------	-------------



0001	<p>MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO.</p> <p>Especificação : Massa asfáltica usinada a quente (CBUQ) para aplicação a frio, preparada com agregados pétreos, CAP (ligante) 50/70 modificado com aditivo, não emulsionado, para aplicação em manutenção corretiva de pavimentos, podendo ser aplicado na presença de água e em dias de chuva, sem perda da sua consistência e aderência ao pavimento antigo, dispensando pintura de ligação.</p> <p>Embalada em sacos de rafia de 25kg. ENSAIOS NA MISTURA ASFÁLTICA (Conforme norma DNER 031/2006 do DNIT) Granulometria: Passando 100% na peneira 3/8" (9,5 mm) - DNER 083/98 Teor de Betume: acima de 6,0% - DNER 53/94, Estabilidade: mínimo 500 KG/F (ou mínimo 5 kN) - DNER 43/95, Volume de Vazios: 3 a 5% - DNER 43/95, Relação Betume/Vazios: 75 a 82 - DNER 43/95, Índice de forma: superior a 0,5 - DNER 086/95, Equivalente de areia: Igual ou superior a 55% - DNER 53/94, Abrasão Los Angeles: Igual ou inferior a 50% - DNER 35/94 Resistência à Tração por Compressão Diametral: superior a 0,65 MPa - DNER 138/94, Índice de Degradação Washington: Com Ligante: máximo 5 - DNER 401/99 Sem Ligante: máximo 8 - DNER 401/99, Durabilidade do Agregado: Sulfato de Sódio - menor ou igual a 12% - ASTM C33/18, OU Sulfato de Magnésio - menor ou igual a 15% - ASTM C33/18 ENSAIOS NO CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70 MODIFICADO (conforme Resolução da Agência Nacional do Petróleo N° 19, DE 11.7.2005) Determinação da Penetração: de 50 a 70 mm - ABNT 6576/2007, Ponto de Amolecimento: mínimo 46°C - ABNT 6560/2016, Solubilidade em Tricloroetileno: mínimo 99,5% - ABNT NBR 14855/2015, Ductilidade a 25°C: mínimo 60cm - ABNT NBR 6293/2015, Determinação de Penetração: entre 50 e 70mm - ABNT NBR 6576/07 Viscosidade Saybolt Furol - ABNT NBR 14950/2003: 135°C: mínimo 141 s, 150°C: mínimo 50 s, 177°C: de 30 a 50 s, Viscosidade Brookfield - ABNT NBR 15184/2004: 135°C, spindle 21: mínimo 274 cP, 150°C, spindle 21: mínimo 112 cP, 177°C, spindle 21: de 57 a 285 cP, Pro</p>	<p>RONDOPAV ASFALTOS E CONSTRUÇOES LTDA</p> <p>CBUQ PARA APLICACAO A FRIO</p>	MARCA PRÓPRIA	51,50	50.000,00	2.575.000,00
------	---	---	---------------	-------	-----------	--------------

Declarações Obrigatórias



Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO. Especificação : Massa asfáltica usinada a quente (CBUQ) para aplicação a frio, preparada com agregados pétreos, CAP (ligante) 50/70 modificado com aditivo, não emulsionado, para aplicação em manutenção corretiva de pavimentos, podendo ser aplicado na presença de água e em dias de chuva, sem perda da sua consistência e aderência ao pavimento antigo, dispensando pintura de ligação. Embalada em sacos de rafia de 25kg. ENSAIOS NA MISTURA ASFÁLTICA (Conforme norma DNER 031/2006 do DNIT) Granulometria: Passando 100% na peneira 3/8? (9,5 mm) - DNER 083/98 Teor de Betume: acima de 6,0% - DNER 53/94, Estabilidade: mínimo 500 KG/F (ou mínimo 5 kN) - DNER 43/95, Volume de Vazios: 3 a 5% - DNER 43/95, Relação Betume/Vazios: 75 a 82 - DNER 43/95, Índice de forma: superior a 0,5 - DNER 086/95, Equivalente de areia: Igual ou superior a 55% - DNER 53/94, Abrasão Los Angeles: Igual ou inferior a 50% - DNER 35/94 Resistência à Tração por Compressão Diametral: superior a 0,65 MPa - DNER 138/94, Índice de Degradação Washington: Com Ligante: máximo 5 - DNER 401/99 Sem Ligante: máximo 8 - DNER 401/99, Durabilidade do Agregado: Sulfato de Sódio - menor ou igual a 12% - ASTM C33/18, OU Sulfato de Magnésio - menor ou igual a 15% - ASTM C33/18 ENSAIOS NO CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70 MODIFICADO (conforme Resolução da Agência Nacional do Petróleo N° 19, DE 11.7.2005) Determinação da Penetração: de 50 a 70 mm - ABNT 6576/2007, Ponto de Amolecimento: mínimo 46°C - ABNT 6560/2016, Solubilidade em Tricloroetileno: mínimo 99,5% - ABNT NBR 14855/2015, Ductilidade a 25°C: mínimo 60cm - ABNT NBR 6293/2015, Determinação de Penetração: entre 50 e 70mm - ABNT NBR 6576/07 Viscosidade Saybolt Furol - ABNT NBR 14950/2003: 135°C: mínimo 141 s, 150°C: mínimo 50 s, 177°C: de 30 a 50 s, Viscosidade Brookfield - ABNT NBR 15184/2004: 135°C, spindle 21: mínimo 274 cP, 150°C, spindle 21: mínimo 112 cP, 177°C, spindle 21: de 57 a 285 cP, Pro

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUPAV ASFALTOS EIRELI	27.325.839/0001-56	09/10/2023 - 14:34:28	N/A	N/A	50.000,00	R\$65,00	R\$ 3.250.000,00	Sim
RONDOPAV ASFALTOS E CONSTRUÇOES LTDA	40.775.191/0001-88	11/10/2023 - 07:35:19	CBUQ PARA APLICACAO A FRIO	MARCA PRÓPRIA	50.000,00	R\$59,90	R\$ 2.995.000,00	Sim
EVOPAV - EVOLUCAO EM ASFALTOS LTDA	14.115.466/0001-47	10/10/2023 - 16:15:05	CONFORME EDITAL	EVOPAV	50.000,00	R\$65,00	R\$ 3.250.000,00	Sim
PARANA NORTE TECNOLOGIA EM ASFALTOS EIRELI	18.702.297/0001-00	10/10/2023 - 16:12:02	sacos 25 kg	via nova	50.000,00	R\$58,00	R\$ 2.900.000,00	Sim
PAVIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ASFALTICOS EIRELI*	24.725.457/0001-21	10/10/2023 - 16:18:44	Instant Pav	CBPAV/CB PAV	50.000,00	R\$68,00	R\$ 3.400.000,00	Sim
RENOVA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E ASFALTICO LTDA	49.149.027/0001-30	10/10/2023 - 18:13:52	SACO	PROPRIA	50.000,00	R\$60,00	R\$ 3.000.000,00	Sim

Validade das Propostas



Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
PARANA NORTE TECNOLOGIA EM ASFALTOS EIRELI	18.702.297/0001-00	90 dias
CONSTRUPAV ASFALTOS EIRELI	27.325.839/0001-56	90 dias
RONDOPAV ASFALTOS E CONSTRUÇOES LTDA	40.775.191/0001-88	90 dias
PAVIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ASFALTICOS EIRELI	24.725.457/0001-21	60 dias
RENOVA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E ASFALTICO LTDA	49.149.027/0001-30	90 dias
EVOPAV - EVOLUCAO EM ASFALTOS LTDA	14.115.466/0001-47	90 dias

Lances Enviados

0001 - MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO. Especificação : Massa asfáltica usinada a quente (CBUQ) para aplicação a frio, preparada com agregados pétreos, CAP (ligante) 50/70 modificado com aditivo, não emulsionado, para aplicação em manutenção corretiva de pavimentos, podendo ser aplicado na presença de água e em dias de chuva, sem perda da sua consistência e aderência ao pavimento antigo, dispensando pintura de ligação. Embalada em sacos de rafia de 25kg. ENSAIOS NA MISTURA ASFÁLTICA (Conforme norma DNER 031/2006 do DNIT) Granulometria: Passando 100% na peneira 3/8? (9,5 mm) - DNER 083/98 Teor de Betume: acima de 6,0% - DNER 53/94, Estabilidade: mínimo 500 KG/F (ou mínimo 5 kN) - DNER 43/95, Volume de Vazios: 3 a 5% - DNER 43/95, Relação Betume/Vazios: 75 a 82 - DNER 43/95, Índice de forma: superior a 0,5 - DNER 086/95, Equivalente de areia: Igual ou superior a 55% - DNER 53/94, Abrasão Los Angeles: Igual ou inferior a 50% - DNER 35/94 Resistência à Tração por Compressão Diametral: superior a 0,65 MPa - DNER 138/94, Índice de Degradação Washington: Com Ligante: máximo 5 - DNER 401/99 Sem Ligante: máximo 8 - DNER 401/99, Durabilidade do Agregado: Sulfato de Sódio - menor ou igual a 12% - ASTM C33/18, OU Sulfato de Magnésio - menor ou igual a 15% - ASTM C33/18 ENSAIOS NO CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70 MODIFICADO (conforme Resolução da Agência Nacional do Petróleo N° 19, DE 11.7.2005) Determinação da Penetração: de 50 a 70 mm - ABNT 6576/2007, Ponto de Amolecimento: mínimo 46°C - ABNT 6560/2016, Solubilidade em Tricloroetileno: mínimo 99,5% - ABNT NBR 14855/2015, Ductilidade a 25°C: mínimo 60cm - ABNT NBR 6293/2015, Determinação de Penetração: entre 50 e 70mm - ABNT NBR 6576/07 Viscosidade Saybolt Furol - ABNT NBR 14950/2003: 135°C: mínimo 141 s, 150°C: mínimo 50 s, 177°C: de 30 a 50 s, Viscosidade Brookfield - ABNT NBR 15184/2004: 135°C, spindle 21: mínimo 274 cP, 150°C, spindle 21: mínimo 112 cP, 177°C, spindle 21: de 57 a 285 cP, Pro

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/10/2023 - 14:34:28	65,00 (proposta)	27.325.839/0001-56 - CONSTRUPAV ASFALTOS EIRELI	Válido
10/10/2023 - 16:12:02	58,00 (proposta)	18.702.297/0001-00 - PARANA NORTE TECNOLOGIA EM ASFALTOS EIRELI	Válido
10/10/2023 - 16:15:05	65,00 (proposta)	14.115.466/0001-47 - EVOPAV - EVOLUCAO EM ASFALTOS LTDA	Válido
10/10/2023 - 16:18:44	68,00 (proposta)	24.725.457/0001-21 - PAVIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ASFALTICOS EIRELI	Cancelado - Será desclassificada a empresa que não atender o item 7.5 do edital, 7.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (Noventa) DIAS, a contar da data de sua apresentação.
10/10/2023 - 18:13:52	60,00 (proposta)	49.149.027/0001-30 - RENOVA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E ASFALTICO LTDA	Válido
11/10/2023 - 07:35:19	59,90 (proposta)	40.775.191/0001-88 - RONDOPAV ASFALTOS E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
11/10/2023 - 08:22:31	57,50	40.775.191/0001-88 - RONDOPAV ASFALTOS E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
11/10/2023 - 08:22:54	57,00	14.115.466/0001-47 - EVOPAV - EVOLUCAO EM ASFALTOS LTDA	Válido
11/10/2023 - 08:23:24	56,00	40.775.191/0001-88 - RONDOPAV ASFALTOS E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
11/10/2023 - 08:23:39	55,00	14.115.466/0001-47 - EVOPAV - EVOLUCAO EM ASFALTOS LTDA	Válido
11/10/2023 - 08:24:13	54,50	40.775.191/0001-88 - RONDOPAV ASFALTOS E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
11/10/2023 - 08:24:29	53,50	14.115.466/0001-47 - EVOPAV - EVOLUCAO EM ASFALTOS LTDA	Válido
11/10/2023 - 08:24:39	54,00	27.325.839/0001-56 - CONSTRUPAV ASFALTOS EIRELI	Válido
11/10/2023 - 08:24:53	53,00	27.325.839/0001-56 - CONSTRUPAV ASFALTOS EIRELI	Válido
11/10/2023 - 08:24:56	52,50	40.775.191/0001-88 - RONDOPAV ASFALTOS E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
11/10/2023 - 08:25:01	52,00	14.115.466/0001-47 - EVOPAV - EVOLUCAO EM ASFALTOS LTDA	Válido



Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	11/10/2023 - 10:55:58	40.775.191/0001-88 - RONDOPAV ASFALTOS E CONSTRUÇOES LTDA	Proposta readequada.pdf

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
RONDOPAV ASFALTOS E CONSTRUÇOES LTDA	11/10/2023 - 07:35	MARILYN MARIANY MABEL NASCIMENTO	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
11/10/2023 - 11:38	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
11/10/2023 - 08:02:36	Pregoeiro	Bom dia senhores licitantes
11/10/2023 - 08:03:13	Pregoeiro	Srs. Licitantes, antes de ofertarem seus lances verifiquem todas as cláusulas e condições previstas no instrumento convocatório, pois, esta Administração caso apresente valores inexequíveis exigirá do proponente vencedor o cumprimento de todas as obrigações assumidas; alertamos para que tomem atenção aos lances, cuidado para não lançar valores errados e que não contemplem a contratação de acordo com as especificações dos objetos no edital, evitando com isso contratamentos futuros, considerando que a proposta financeira apresentada na Sessão Pública de Pregão Eletrônico vincula o proponente ao seu integral cumprimento.
11/10/2023 - 08:03:25	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
11/10/2023 - 08:07:57	Pregoeiro	Será desclassificada a empresa que não atender o item 7.5 do edital, 7.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (Noventa) DIAS, a contar da data de sua apresentação.
11/10/2023 - 08:08:13	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 68,00 cancelada pelo Pregoeiro.
11/10/2023 - 08:08:13	Sistema	Motivo: Será desclassificada a empresa que não atender o item 7.5 do edital, 7.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (Noventa) DIAS, a contar da data de sua apresentação.
11/10/2023 - 08:12:06	Pregoeiro	Caro senhores se atente a todas as cláusulas editalícias, inclusive essa. 10.5.1.4. Declaração que a empresa disponibilizará um técnico profissional do seu quadro que acompanhará a execução e aplicação do produto supra contratado, o profissional deverá acompanhar a execução dos serviços.
11/10/2023 - 08:12:58	Pregoeiro	Fase de Lance se iniciara em 5 minutos.
11/10/2023 - 08:21:01	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
11/10/2023 - 08:21:01	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
11/10/2023 - 08:21:01	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,50. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
11/10/2023 - 08:21:01	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
11/10/2023 - 08:22:12	Pregoeiro	Alertamos que a aceitação dos objetos se dará mediante a constatação do pleno atendimento às exigências constantes do Edital. Espero também que os senhores representantes estejam cientes das penalizações que porão será aplicada caso venha ter a interrupção da inexecução do contrato.
11/10/2023 - 08:22:20	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
11/10/2023 - 08:22:20	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
11/10/2023 - 08:32:20	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
11/10/2023 - 08:32:35	Sistema	O item 0001 teve como arrematante RONDOPAV ASFALTOS E CONSTRUÇOES LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 51,50.
11/10/2023 - 08:32:35	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
11/10/2023 - 08:34:39	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 11/10/2023 às 10:34.



11/10/2023 - 10:30:09	F. RONDOPAV ASFALTOS E CONSTRUÇOES LTDA	Negociação Item 0001: Bom dia Sr. Pregoeiro. Infelizmente por conta da volatilidade dos preços de insumos asfálticos, a garantia de manter preço por 12 meses e os custos logísticos pela distância, não é possível ofertar lance menor
11/10/2023 - 10:45:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:15 do dia 11/10/2023.
11/10/2023 - 10:45:07	Sistema	Motivo: Caro senhores solicito a proposta realinhada dentro do prazo.
11/10/2023 - 10:55:58	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
11/10/2023 - 11:17:58	Pregoeiro	Após a análise da Habilitação Jurídica e proposta realinhada optamos por Habilitar a empresa RONDOPAV ASFALTOS E CONSTRUÇOES LTDA, uma vez que a mesma cumpriu com todos os requisitos de Habilitação.
11/10/2023 - 11:18:48	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RONDOPAV ASFALTOS E CONSTRUÇOES LTDA.
11/10/2023 - 11:18:57	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 11/10/2023 às 11:38.
11/10/2023 - 11:41:23	Pregoeiro	Como não houve intenção de recurso o certame será encerrado, desde ja agradeço a participação de todos.
11/10/2023 - 11:41:29	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

TIAGO PEREIRA COSTA

Pregoeiro

ACASSIO ARRUDA DA SILVA

Apoio

Maria Nilda Pereira Neves

Apoio

