

Extrato de Publicação

Pregão Eletrônico - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023-035-PMEC
Nº PROCESSO ADM. PROCESSO ADM Nº 9/2023-035-PMEC

Extrato de processo gerado automaticamente pelo Portal de Compras Públicas,
torna público para conhecimento dos interessados que o órgão Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás, de acordo com a
regulamentação especificada em edital, realizará Pregão sendo conduzido por TIAGO PEREIRA COSTA,
Pregoeiro e tendo como autoridade IARA BRAGA MIRANDA.

Data de publicação do processo:	27/11/2023 - 14:17
Data início das propostas:	28/11/2023 - 12:00
Data final das propostas:	08/12/2023 - 08:00
Data de abertura das propostas:	08/12/2023 - 08:01
Tipo de Julgamento:	Menor Preço
Modo de disputa:	Aberto
Processo exclusivo ME:	Não
Valor total do processo:	R\$ 2.132.076,94

OBJETO DO PROCESSO

Contratação de empresa para futura aquisição de equipamentos hospitalares diversos e materiais permanentes para a unidade de atenção especializada em saúde, conforme proposta de aquisição do ministério da saúde de nº 12455.597000/1230-37, de acordo com as especificações contidas neste Termo de Referência.

Link público do processo:

[/PA/Prefeitura-Municipal-de-Eldorado-do-Carajas-2149/PE-PREGAO-ELETRONICO-NO-9-2023-035-PMEC-2023-266583](#)

Pregoeiro



Relatório de Itens Cadastrados

Processo

Número: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023-035-PMEC
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 Órgão: Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás
 Processo interno: PROCESSO ADM Nº 9/2023-035-PMEC
 Abertura: 08/12/2023 - 08:01
 Município: Eldorado dos Carajás

Código	Produto	Quantidade	Valor de Referência	Valor Total	Critério Participação	Situação
0001	AR CONDICIONADO SPLIT DE 9000 A 12000 BTU's QUENTE/FRIO. Especificação : AR CONDICIONADO SPLIT DE 9000 A 12000 BTU's QUENTE/FRIO 220V. COM TECNOLOGIA INVERTER, CDR BRANCO. C/ CONTROLE REMOTO.	44 UN	2.509,58	110.420,64	Ampla concorrência	Fechado
0002	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO). Especificação : Especificação mínima que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org , organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de vídeo HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178° . Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir graduações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.	22 UN	2.732,67	60.118,74	Ampla concorrência	Fechado
0003	COMPUTADOR (DESKTOP-AVANÇADC). Especificação : Especificação mínima que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador que possua no mínimo 6 Núcleos, 12 threads e frequência de 3.4 GHz a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org , organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 3.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo dedicado DIRECTX 12 OPENGL 4.5, interface mínima PCIe 3.0, com no mínimo de 6GB de memória GDDR6, barramento de memória mínimo de 196 bits. Possuir suporte ao Microsoft DIRECTX 12 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos uma digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Deve possuir duas unidade de armazenamento, sendo 01 (um) disco rígido de 1 TB, com velocidade de 7200 RPM. Interface SATA 3. Um (01) disco SSD de 240 GB, NVMe interface M.2. Memória RAM de 16 GB ou superior, ddr4, 2133 MHz (2x8GB). Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED tamanho mínimo de 23 polegadas (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de vídeo HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178°. Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir graduações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.	3 UN	5.443,00	16.329,00	Ampla concorrência	Fechado



0004	NO-BREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA), Especificação : Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 KVA, Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarma audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento	2 UN	894,33	1.788,66	Ampla concorrência	Fechado
0005	CARDIOVERSOR, Especificação : Característica Física Especificação COMANDO NAS PÁS CARGA E DISPARO MEMÓRIA DE ECG POSSUI IMPRESSORA POSSUI BATERIA POSSUI PÁS INTERNAS NÃO POSSUI MARCAPASSO MODULO DEA OXIMETRIA NÃO POSSUI POSSUI NÃO POSSUI	6 UN	24.683,33	147.979,98	Ampla concorrência	Fechado
0006	CARRO DE EMERGÊNCIA, Especificação : Característica Física Especificação RÉGLIA DE GASES NÃO POSSUI GAVETAS NO MÍNIMO 3 RÉGLIA DE TOMADAS COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50M TÁBUA DE MASSAGEM POSSUI SUPORTE PARA CILINDRO POSSUI SUPORTE PARA DESFIBRILADOR POSSUI SUPORTE DE SORO POSSUI	5 UN	4.622,55	23.112,75	Ampla concorrência	Fechado
0007	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWER MECÂNICA, Especificação : Característica Física Especificação CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS COLCHÃO POSSUI POSSUI	4 UN	6.118,25	24.473,00	Ampla concorrência	Fechado
0008	MONITOR MULTIPARÂMETROS, Especificação : Característica Física Especificação Parâmetros tipo e tamanho do monitor suporte para monitor: ECG RESP SPO2 PNI TEMP pré configurado de 10 a 12 pol com suporte	6 UN	11.009,89	66.059,34	Ampla concorrência	Fechado
0009	DESFIBRILADOR CONVENCIONAL COM MEDICAÇÃO DE IMPEDÂNCIA, Especificação : Especificação: ESPECULOS COM MEDIÇÃO DE IMPEDÂNCIA, TIPO BIFÁSICO, BATERIA/PÁS INTERNAS.	5 UN	61.974,44	309.872,20	Ampla concorrência	Fechado
0010	LONGARINA 3 LUGARES EM POLIPROPILENO, Especificação : DESCRIÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO DO ENCOSTO E ASENTO EM POLIPROLINO, C3 ACENTOS, ESTRUTURA EM FERRO PINTADO. RESISTENCIA ATÉ 120 KG POR ACENTO.	60 UN	730,00	43.800,00	Ampla concorrência	Fechado
0011	MESA PARA COMPUTADOR COM GAVETAS, Especificação : Característica Física Especificação MATERIAL DE CONFECÇÃO GAVETAS MADEIRA OU MDP OU MDF OU SIMILAR DE 01 A 02 GAVETAS	14 UN	773,33	10.826,62	Ampla concorrência	Fechado
0012	NEGATOSCÓPIO DE DOIS CORPOS, Especificação : ESPECIFICAÇÃO: DOIS CORPOS	2 UN	945,00	1.890,00	Ampla concorrência	Fechado
0013	IMPRESSORA LESEER (COMUM), Especificação : Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante impressora laser com padrão de cor monocromático resolução mínima de 1200 x 1200 DPI velocidade de 35 páginas por minuto PPM suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício capacidade de entrada de 200 páginas ciclo mensal de 60.000 páginas interface USB permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n suportar frente e verso automático o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento	14 UN	1.546,33	21.648,62	Ampla concorrência	Fechado
0014	MESA PARA IMPRESSORA, Especificação : ESTRUTURA TAMPO DIMENSÕES MÍNIMAS AÇO OU FERRO PINTADO MADEIRA OU MDP OU MDF OU SIMILAR MÍNIMO DE 50 X 40 X 70CM	9 UN	356,66	3.209,94	Ampla concorrência	Fechado
0015	ARMÁRIO VITRINE, Especificação : NÚMERO DE PORTAS MATERIAL DE CONFECÇÃO LATERAIS DE VIDRO 02 PORTAS AÇO OU FERRO PINTADO POSSUI	15 UN	1.480,00	22.200,00	Ampla concorrência	Fechado
0016	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO, Especificação : ESFIGNOMANOMETRO ADULTO: TIPO MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA ANALÓGICO NYLON OU TECIDO EM ALGODÃO	5 UN	159,67	798,35	Ampla concorrência	Fechado
0017	BANQUETA, Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO ASSENTO REGULAGEM DE ALTURA AÇO INOXIDÁVEL GIRATÓRIO POSSUI	4 UN	674,00	2.696,00	Ampla concorrência	Fechado
0018	ARMÁRIO DE AÇO, Especificação : Característica Física Especificação MATERIAL DE CONFECÇÃO DIMENSÕES PRATELEIRAS CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA AÇO ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM 03 OU 04 20KG	14 UN	950,59	13.308,26	Ampla concorrência	Fechado
0019	ESCADA COM 02 DEGRAUS, Especificação : ESPECIFICAÇÃO: EM AÇO INOXIDÁVEL	10 UN	239,67	2.396,70	Ampla concorrência	Fechado
0020	ESFIGNOMANOMETRO OBESO, Especificação : Especificação TIPO MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA ANALÓGICO NYLON OU TECIDO EM ALGODÃO	2 UN	218,33	436,66	Ampla concorrência	Fechado
0021	DINAMÔMETRO, Especificação : Especificação Técnica: Manual portátil, capacidade mínima de 50 kgf, divisões 500 gf, fabricado em aço, mostrador tipo relógio por leitura simples e direta.	1 UN	313,81	313,81	Ampla concorrência	Fechado

