



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20231103001

Estado do Pará

Pag.: 1

Governo Municipal de Eldorado dos Carajás
Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás

ÓRGÃO : 10 Prefeitura de Eldorado dos Carajas

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 02 Secretaria Municipal de Administração

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, BEM COMO AS SECRETARIAS VINCULADAS E DEPARTAMENTOS. PARA TANTO, SOLICITO DESTA GESTÃO MUNICIPAL, NA PESSOA DA SENHORA IARA BRAGA MIRANDA, PREFEITA, O ENCAMINHAMENTO PARA AS COTAÇÕES DE PREÇO E ELABORAÇÃO DE PLANILHA DE PREÇO MÉDIO E ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS DOCUMENTOS PERTINENTES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES NECESSARIAS PARA TAL FIM, para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa : Manutenção das atividades da Administração objetivando a consecução do interesse público, sendo essa aquisição extremamente necessária, dos itens solicitados face ao interesse público de manter os serviços da administração pública municipal, equipamentos e materiais permanentes que apoiam a realização de atividades essenciais ao cumprimento das atividades administrativas realizadas por esta municipalidade, justifica-se ainda a necessidade de realizar processo licitatório para compra de móveis e eletrodomésticos, para equipar adequadamente a prefeitura municipal e seus setores vinculados. Bem como, contribuirá para a adequação do ambiente para o desenvolvimento das atividades exercidas nos diversos prédios públicos. Cabe aqui ressaltar que o uso contínuo dos mobiliários enseja o desgaste e danificação desses, comprometendo a estrutura física dos ambientes de trabalho, a rotina administrativa e a saúde do servidor, que passa a maior parte do seu tempo no ambiente de trabalho. Para tanto, se faz necessário realizar constantes investimentos na estrutura e bem-estar dos ambientes, a fim de proporcionar condições ideais para o desenvolvimento das atividades, comodidade e acolhimento aos servidores e munícipes que frequentam as repartições públicas. Assim sendo, a motivação para licitar material permanente e mobiliário, com a finalidade de atender às necessidades das diversas secretarias vinculadas que compõem a esfera municipal de Eldorado do Carajás ? PA, para o exercício de 2023 e 2024, secretarias atendidas por essa aquisição correspondem as Sec. Municipal de Obras - SEMOB, Sec. Municipal de Urbanismo e Desenvolvimento Econômico - SEMUDE, Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária - SEMAPP, Sec. Municipal de Esportes, Cultura e Turismo - SECULT.

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
146101	ARMARIO DE AÇO DUAS PORTAS <i>Especificação: ARMARIO DE AÇO DUAS PORTAS</i>	15,0000	UNIDADE	0,00
133941	ARQUIVO FICHÁRIO <i>Especificação: para pasta suspensa em aço com 4 gavetas telescópicas e chaves, confeccionado em chapa bitola 26 mm, medidas aproximadas 1,33m x 0,47m x 0,70m. Com pintura epóxi e tratamento antiferrugem. Cor: cinza claro.</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
133968	BALCÃO DE ESCRITÓRIO MULTIUSO <i>Especificação: nas medidas aproximadas 0,90m x 0,45m x 0,75m composto por 2 prateleiras internas. Tampo confeccionado em MDF 25 mm revestido na face superior em laminado melamínico e demais bordas em fita de PVC de no mínimo 2 mm de espessura. Estrutura confeccionada em MDF 15 mm revestido em ambas as faces em laminado melamínico texturizado com acabamento nas bordas em fita de PVC 1mm. Duas portas de abrir com chave confeccionado em MDF 15 mm revestido em ambas as faces em laminado melamínico texturizado com acabamento nas bordas em fita de PVC 1mm, 4 dobradiças 90° de pressão e 02 puxadores tipo alça em polipropileno injetado e 02 fechaduras com chave e cópia chave. Cores: branco, marfim, azul ou cinza</i>	6,0000	UNIDADE	0,00
133970	BEBEDOURO INDUSTRIAL 1 <i>Especificação: com 2 saídas e capacidade para 25 litros todo em aço inox 304,110-220v, com compressor de 1/6 e 60hz e com gás ecológico r134 a (atende 40 pessoas) - igual ou melhor a marca kirsten modelo kse 25.</i>	6,0000	UNIDADE	0,00

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20231103001**

Estado do Pará

Pag.: 2

Governador Municipal de Eldorado dos Carajás
Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
133974	BEBEDOURO INDUSTRIAL 2 <i>Especificação: com 2 saídas inox capacidade para 25 litros todo em aço inox 304, 110-220v, com compressor de 1/6 e 60hz e com gás ecológico r134 a (atende até 60 pessoas) - igual ou melhor a marca kirsten modelo kse 50</i>	4,0000	UNIDADE	0,00
135425	BEBEDOURO DE COLUNA SIMPLES REFRIGERADO POR COMPRESSOR (GELÁGU <i>Especificação: Descrição técnica: Tipo de bebedouro: coluna Níveis de temperatura: temperatura da água gelada - termostato frontal para ajuste de temperatura entre 5° à 15°C Tipo de água: natural e gelada Capacidade: reservatório de água gelada 1,8, suporta galões de até garrafão de 20 litros. BEBEDOURO REFRIGERAÇÃO COLUNA SIMPES</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
133976	BEBEDOURO INDUSTRIAL 3 <i>Especificação: com 3 saídas e capacidade para 100 litros todo em aço inox 304, 110 - 220v, com compressor de 1/6 e 60hz e com gás ecológico r 134 a (atende 325 pessoas) - igual ou melhor a marca kirsten modelo kse 100.</i>	6,0000	UNIDADE	0,00
133977	BEBEDOURO INDUSTRIAL 4 <i>Especificação: INDUSTRIAL com 4 saídas e capacidade para 200 litros, todo em aço inox 304, 110 - 220v, com compressor de 1/6 e 60hz e com gás ecológico r134 a (atende 325 pessoas) - igual ou melhor a marca kirsten modelo kse 200.</i>	6,0000	UNIDADE	0,00
133979	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO <i>Especificação: com 4 pés fixa palito, tubo 7/8. Estofada em espuma injetada de 35 mm de espessura, interligados por lâmina interna, revestimento de assento e encosto em tecido couríssimo. Pés tratamento antiferrugem acabamento com pintura epóxi, ponteira antiderrapante. Cores: azul ou cinza.</i>	15,0000	UNIDADE	0,00
133981	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA <i>Especificação: com apoio de braços fixos. Modelo presidente, assento e encosto confeccionado em compensado multilaminado anatômico de 12 mm de espessura recoberto por espuma injetada de no mínimo 40 mm de espessura revestida em tecido 100% polipropileno com acabamento nas bordas em PVC flexível tipo Francis. Base giratória com regulagem de altura do assento a gás, regulagem de altura e inclinação do encosto. Braços fixos em poliuretano injetado. Cor: azul ou preta.</i>	15,0000	UNIDADE	0,00
133983	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA 2 <i>Especificação: sem apoio de braços. Modelo executivo. Base giratória com mola amortecedora no eixo central e regulagem de altura à gás. Aranha vestida com capa de polipropileno, com cinco hastes apoiadas sobre cinco rodízios de nylon. Assento e encosto em espuma injetada anatômica 46mm de espessura média. Medidas aproximadas do assento: 470 mm x 440 mm Medidas aproximadas do encosto: 450 mm x 380 mm Revestimento de assento e encosto em tecido couríssimo. Cor: azul ou preta.</i>	30,0000	UNIDADE	0,00
133984	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA 3 <i>Especificação: sem apoio de braços. Modelo secretária. Base giratória com mola amortecedora no eixo central e regulagem de altura a gás. Aranha vestida com capa de polipropileno, com cinco hastes apoiadas sobre cinco rodízios de nylon. Assento e encosto em espuma injetada anatômica 46mm de espessura média. Medidas aproximadas do assento: 470mm x 440mm. Medidas aproximadas do encosto: 450mm x 380mm. Revestimento de assento e encosto em tecido couríssimo. Cor: azul ou preta.</i>	15,0000	UNIDADE	0,00
146299	CADEIRA PLÁSTICA C/ BRAÇO <i>Especificação: CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO Especificação: Cadeira plástica com braço cadeira plástica, com braço, tipo monobloco, empilhável, fabricada em polipropileno virgem de alta resistência, tratada com resina anti-uv, dimensões: largura 430mm, profundidade 510mm, altura 900mm, espessura mínima 3mm, variação de 10% para mais e 5% para menos, carga máxima admissível 140kg, cor branca, garantida pinima 1 ano, nome do fabricante, data de fabricação e recomendação para no máximo 5 anos após a data de fabricação moldada na própria peça, possuir selo de conformidade do inmetro (portaria inmetro n213/2007) abnt/nbr m14.776/2001.</i>	1000,0000	UNIDADE	0,00

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20231103001**

Estado do Pará

Pag.: 3

Governo Municipal de Eldorado dos Carajás
Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
133994	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL 16.1 <i>Especificação: com display 3.0" lcd bateria recarregável de lithium-ion cartão de memória de 8gb cabo usb e carregador. Garantia de 01 (um) ano do fabricante, com assistência. Técnica local.</i>	4,0000	UNIDADE	0,00
133996	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTU <i>Especificação: split de 12000 btu`s. Tripla filtragem (ultra filter + carbono + nylon) ultra filter: retém até 99% das bactérias. Filtro de carbono. Timer digital 24 horas: liga e desliga o aparelho no tempo programado. Função desumidificar: retira a umidade excessiva do ar. Ajuste preciso da posição da aleta: facilita direcionar o fluxo de ar na direção desejada. Controle remoto em português garantia mínima: 12 meses</i>	20,0000	UNIDADE	0,00
133997	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 18000 BTU <i>Especificação: split de 18000 btu`s. Tripla filtragem (ultra filter + carbono + nylon) ultra filter: retém até 99% das bactérias. Filtro de carbono timer digital 24 horas: liga e desliga o aparelho no tempo programado. Função desumidificar: retira a umidade excessiva do ar. Ajuste preciso da posição da aleta: facilita direcionar o fluxo de ar na direção desejada. Controle remoto em português e garantia mínima: 12 Meses</i>	20,0000	UNIDADE	0,00
133998	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 24000 BTU <i>Especificação: split de 24000 btu`s. Tripla filtragem (ultra filter + carbono + nylon) ultra filter: retém até 99% das bactérias. Filtro de carbono timer digital 24 horas: liga e desliga o aparelho no tempo programado. Função desumidificar: retira a umidade excessiva do ar. Ajuste preciso da posição da aleta: facilita direcionar o fluxo de ar na direção desejada. Controle remoto em português garantia mínima: 12 meses</i>	20,0000	UNIDADE	0,00
134040	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 36000 BTU <i>Especificação: split de 36000 btu`s. Tripla filtragem (ultra filter + carbono + nylon) ultra filter: retém até 99% das bactérias. Filtro de carbono timer digital 24 horas: liga e desliga o aparelho no tempo programado. Função desumidificar: retira a umidade excessiva do ar. Ajuste preciso da posição da aleta: facilita direcionar o fluxo de ar na direção desejada. Controle remoto em português garantia mínima: 12 Meses</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
134041	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 9000 BTU <i>Especificação: split de 9000 btu`s. Tripla filtragem (ultra filter + carbono + nylon) ultra filter: retém até 99% das bactérias. Filtro de carbono. Timer digital 24 horas: liga e desliga o aparelho no tempo programado. Função desumidificar: retira a umidade excessiva do ar. Ajuste preciso da posição da aleta: facilita direcionar o fluxo de ar na direção desejada. Controle remoto em português. Garantia mínima: 12 Meses</i>	20,0000	UNIDADE	0,00
134050	FORNO ELÉTRICO CAPACIDADE 60 LITROS <i>Especificação: Espeto giratório Prateleiras reguláveis Base antiderrapante Temperatura de 0°C até 250°C Timer 120 minutos Luz piloto de indicação de funcionamento Funções Grelha, assa, tosta, gratina e aquece Resistências blindadas 4 resistências que distribuem melhor o calor Certificado pelo INMETRO Manual de instruções Garantia 12 meses.</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
134052	FORNO MOCRO-ONDAS <i>Especificação: com especificações mínimas: capacidade total mínima 30 litros, painel de controle eletrônico de fácil manuseio, funções descongelamento e cozimento pré-programado, prato giratório, relógio, trava de segurança, tecla início rápido, 127 volts. Garantia mínima de 1 ano</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
134055	FRAGMENTADORA DE PAPEL	4,0000	UNIDADE	0,00

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20231103001**

Estado do Pará

Pag.: 4

Governo Municipal de Eldorado dos Carajás
Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
	<i>Especificação: corte em partículas para 15 folhas a4 + cartão</i>			
131307	FOGAO A GAS DE PISO COM 4 QUEIMADORES	6,0000	UNIDADE	0,00
118729	FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL <i>Especificação: Especificações: industrial, 4 bocas, estrutura em aço inoxidável, queimadores duplos em ferro fundido, controle individual das chamas, grelhas em ferro fundido, dimensões 40 x 40 cm, desmontável, mesa com perfil de 10 cm, sem forno</i>	12,0000	UNIDADE	0,00
115689	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS 40X40 EM INOX	10,0000	UNIDADE	0,00
146300	FREEZER HORIZONTAL BRANCO 400 A 420 LITROS <i>Especificação: Especificações: armazenamento entre 400 e 420 litros. Material: gabinete interno e externo em chapa de aço pintado. Função: pode ser usado na função de freezer ou refrigerador. Tipo de degelo: manual. Portas: 02 portas. Grades: divisória removível. Puxadores: 02 puxadores. Painel de controle: frontal. Pés: 04 pés com rodízios. Dreno de gelo: frontal - facilita o degelo e a limpeza. Baixo ruído. Utilizar gás ecológico. Garantia mínima: 12 meses</i>	8,0000	UNIDADE	0,00
134069	FREEZER HORIZONTAL BRANCO 500 A 520 LITROS <i>Especificação: armazenamento entre 300 e 320 litros. Material: gabinete interno e externo em chapa de aço pintado. Função: pode ser usado na função de freezer ou refrigerador. Tipo de degelo: manual. Portas: 01 portas. Grades: divisória removível. Puxadores: 01. Puxadores. Painel de controle: frontal. Pés: 04 pés com rodízios. Utilizar gás ecológico. Garantia mínima: 12 meses</i>	8,0000	UNIDADE	0,00
134070	FREEZER HORIZONTAL 300 A 320 LITROS <i>Especificação: armazenamento entre 300 e 320 litros. Material: gabinete interno e externo em chapa de aço pintado. Função: pode ser usado na função de freezer ou refrigerador. Tipo de degelo: manual. Portas: 01 portas. Grades: divisória removível. Puxadores: 01. Puxadores. Painel de controle: frontal. Pés: 04 pés com rodízios. Utilizar gás ecológico. Garantia mínima: 12 meses</i>	6,0000	UNIDADE	0,00
134072	FREEZER VERTICAL 173 A 203 LITROS <i>Especificação: armazenamento entre 300 e 320 litros. Material: gabinete interno e externo em chapa de aço pintado. Função: pode ser usado na função de freezer ou refrigerador. Tipo de degelo: manual. Portas: 01 portas. Grades: divisória removível. Puxadores: 01. Puxadores. Painel de controle: frontal. Pés: 04 pés com rodízios. Utilizar gás ecológico. Garantia mínima: 12 meses</i>	6,0000	UNIDADE	0,00
115201	FRIGOBAR	15,0000	UNIDADE	0,00
134078	GELADEIRA <i>Especificação: com capacidade mínima de 403 litros, prateleira antiderramamento, controle independente de temperatura, gaveta super deslizante para legumes (mesmo com carga total), prateleiras na porta do freezer, prateleira retrátil no freezer. Detalhamento: cesto para ovos. Dimensões aproximadas do produto: 173,5 x 70 x 70,5 cm (axlpx). Alimentação: 220v ou bivolt. Cor: branca. Com garantia total de 01 (um) ano do fabricante e assistência técnica local. Manual em português. Produto com selo procel de economia de energia - encl(etiqueta nacional de consumo de energia). Assistência técnica local.</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
135469	LIQUIDIFICADOR IND./CAPACIDADE 8 LITROS <i>Especificação: LIQUIDIFICADOR IND./CAPACIDADE 8 LITROS</i>	8,0000	UNIDADE	0,00
134084	LIQUIDIFICADOR <i>Especificação: para uso doméstico, copo em acrílico com capacidade útil para 2 litros, lâminas integradas ao copo com 6 lâminas, chave seletora de 12 velocidades e pulsar, tampa plástica com dosador de líquidos, acompanha filtro, base antiderrapante, nível de potência sonora até 90db, potência 1200w, tensão 127 ou 220v, cor branco ou preto</i>	15,0000	UNIDADE	0,00

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20231103001**

Estado do Pará

Pag.: 5

Governo Municipal de Eldorado dos Carajás
Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
118803	LONGARINA 3 LUGARES <i>Especificação: "Especificação : Longarina 3 lugares assento/encosto polipropileno na cor preta Dimensões aproximadas: 150 cm x 50 cm x 78cm"</i>	20,0000	UNIDADE	0,00
134085	LONGARINA 3 LUGARES SEM BRAÇO <i>Especificação: em espuma injetado, texturizado, estrutural, de grande resistência mecânica e a produtos químicos, retangular, com assento e encosto moldado anatomicamente, bordas arredondadas, base retangular, pés tubulares, suporte do encosto metálico tubular e curvo, em aço cromado. Cor: azul ou preta</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
118833	MESA DE ESCRITÓRIO <i>Especificação: MESA DE ESCRITÓRIO, MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA/MDF/SIMILAR, COMPOSIÇÃO SIMPLES, GAVETAS POSSUI</i>	20,0000	UNIDADE	0,00
134090	MESA PLÁSTICA <i>Especificação: Mesa Plástica quadrada, tipo monobloco, empilhável, fabricada em polipropileno virgem de alta resistência, tratada com resina anti-uv, dimensões: largura 700mm, comprimento 700mm, altura 720mm, espessura mínima 3mm, variação de 10% para mais e 5% para menos, capacidade para suportar no mínimo 30kg, cor branca, garantia mínima 1 ano, nome do fabricante e data de fabricação moldada na própria peça. Mesa de plástico quadrada produzida em polipropileno. Cor: Branca - Dimensões mínimas: 70 x 70 x 72 cm de altura, resistente a UV - Características adicionais: empilhável. Possuir selo de aprovação do INMETRO.</i>	250,0000	UNIDADE	0,00
146301	MESA DE REUNIÃO REDONDA <i>Especificação: Especificação: mesa de reunião redonda com diâmetro entre 1100 e 1200 mm e altura 750 mm. Tampo em mdf com espessura mínima de 25 mm, revestimento em laminado texturizado cor cinza claro. Borda em madeira da mesma cor do laminado. Estrutura em tubos de aço com seção retangular ou elíptica, chapa de aço com tratamento anticorrosivo, pintura epóxi pó cor preto fosco. Ponteiras de polipropileno, sapatas metálicas com regulagem de nível. Com 4 pontos de apoio no piso.</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
146104	PROJETOR DE IMAGEM 2200 LUMENS <i>Especificação: 2200LUMENS</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
134095	TABLET 32G 4G <i>Especificação: Tela de 10.1" Processador Octa-Core Memória 32GB Bateria de 6.150 mAh Câmera de 8MP</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
146302	SMART TV LED 55 POLEGADAS, ULTRA HD 4K <i>Especificação: SMART TV LED 55 polegadas, ULTRA HD 4K Especificações: com as seguintes características: Deve ser item de série, novo, de primeiro uso e que faça parte da linha atual de comercialização do fabricante na data de entrega das propostas O fabricante do TELEVISOR deve possuir suporte técnico no Brasil Deve ser do tipo LED com tamanho diagonal de 55" (cinquenta e cinco polegadas) Tipo de TV: Smart TV 5. Resolução: Ultra HD 4k 8 4 15 25 25 2</i>	6,0000	UNIDADE	0,00
134098	VENTILADOR DE PAREDE <i>Especificação: 40 cm de diametro. Função: oscilação / ventilação potencia: mínimo de 80 w rotação: entre 1000 rpm a 1300 rpm alimentação: 110 ou 220 volts, peso: máximo de 5.0 kg itens inclusos: 01 motor, hastes, conjunto de hélices, kit de parafusos, grades de proteção e Manual de instruções, materiais das pás: polipropileno, cor: cinza ou preto nível de consumo de energia: classes a ou b garantia: 12 meses</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
134100	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	10,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20231103001

Estado do Pará


Pag.: 6

Governo Municipal de Eldorado dos Carajás
Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	<i>Especificação: 50 cm de diametro, função: oscilação, potencia: mínimo de 140 w, rotação: entre 1000 rpm a 1400 rpm alimentação: 110 ou 220 volts peso: máximo de 5.5 kg itens inclusos: 01 motor, hastes, conjunto de hélices, kit de parafusos, grades de proteção em aço e manual de Instruções materiais das pás: polipropileno cor: cinza ou preto. Nível de consumo de energia: classes a ou b garantia: 12 meses</i>			
145966	VENTILADOR DE PAREDE 60CM <i>Especificação: VENTILADOR DE PAREDE 60CM</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
134104	VENTILADOR DE TETO <i>Especificação: - 3 pas - em material metalico função: ventilação potencia: motor de 90 ou 100 watts rotação: entre 410 rpm ou 425 rpm alimentação: 110volts, peso: máximo de 5,1 kg, dimensões: aproximadas (lxaxp) 26,5x22,4x53,5mm, itens inclusos: 01 motor, hastes, conjunto de 3 Hélices, kit de parafusos e manual de instruções, cor: cinza ou grafite garantia: 12 meses, nível de consumo de energia: classes a ou b</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
146303	GPS COM CÂMARA FOTOGRÁFICA <i>Especificação: Especificações: a prova d'água, lcd frontal, vídeo em 5k, foto de 20 mp</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
146304	SISTEMA DE SOM PARA EVENTOS <i>Especificação: SISTEMA DE SOM PARA EVENTOS Especificações: composto por duas caixas de som, caixa de som ativa e passiva, com entrada USB, Bluetooth + 20 metros de cabos P10, com dois microfones sem fios, sistema via radio, potencia minima de 200 W RMS, compressor limiter (cada), alto falantes de no minimo 12 polegadas, e tweeter piezoelétrico 1?, mesa de 04 canais, equalizações 02 vias, graves e agudos, saidas 02 RCA line ou esterio, 01 P10 ? Speaker Out 8 ohms, fonte de alimentação ? 127/220. Pedestal dobravel, resistente.</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
146305	PAINEL EM LED PARA EVENTOS <i>Especificação: Especificações: Descrição básica: Painel em LED para apresentação de eventos, pois traz consigo uma resolução de imagem superior com mais brilho, cores mais vibrantes e maior versatilidade na transmissão do conteúdo, tudo isso com um excelente custo-benefício, perfeito para transmissão ao vivo de shows e apresentações em geral para grandes públicos, seja em ambientes indoor ou outdoor, tamanho minimo 2 X 2 MTS.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
146311	CLIMATIZADOR MÓVEL COM RODINHAS ABASTECIDO COM ÁGUA <i>Especificação: ESPECIFICAÇÕES: Área Climatizada entre 250 a 500 m² Vazão de Ar 52.000 m³/h Tensão Elétrica 220 V Consumo de Energia 1.5 kWh Consumo de Água 50 a 90 l/h AxLxP 217x175x100 cm Peso 120 kg Gabinete Fibra Hélices Inox Capacidade reservatório de água 400l</i>	2,0000	UNIDADE	0,00

Eldorado dos Carajás, 03 de Novembro de 2023


JOSY KALINY BRAGA BARROS
RESPONSÁVEL



**JUSTIFICATIVA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO
DE MATERIAIS PERMANENTES**


A aquisição dos itens se justifica face ao interesse público de manter os serviços da administração pública municipal, equipamentos e materiais permanentes que apoiam a realização de atividades essenciais ao cumprimento das atividades administrativas realizadas por esta municipalidade, justifica-se ainda a necessidade de realizar processo licitatório para compra de móveis, eletrodomésticos e eletroeletrônico, para equipar adequadamente a prefeitura municipal e seus setores vinculados.

Visando a contribuição para a adequação do ambiente para o desenvolvimento das atividades exercidas nos diversos prédios públicos. Cabe aqui ressaltar que o uso contínuo dos mobiliários enseja o desgaste e danificação desses, comprometendo a estrutura física dos ambientes de trabalho, a rotina administrativa e a saúde do servidor, que passa a maior parte do seu tempo no ambiente de trabalho.

Para tanto, se faz necessário realizar constantes investimentos na estrutura e bem-estar dos ambientes, a fim de proporcionar condições ideais para o desenvolvimento das atividades, comodidade e acolhimento aos servidores e munícipes que frequentam as repartições públicas. Assim sendo, a motivação para licitar material permanente e mobiliário, com a finalidade de atender às necessidades das diversas secretarias vinculadas que compõem a esfera municipal de Eldorado do Carajás – PA, para o exercício de 2023 e 2024, secretarias atendidas por essa aquisição correspondem as Sec. Municipal de Obras - SEMOB, Sec. Municipal de Urbanismo e Desenvolvimento Econômico - SEMUDE, Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária - SEMAPP, Sec. Municipal de Esportes, Cultura e Turismo – SECULT.

Ante o exposto, resta claro que o interesse público se encontra representado nessa demanda, tendo em vista os reflexos que uma gestão eficiente que sobrepõe sobre os serviços públicos.

Atenciosamente;


JOSY KALINY BRAGA BARROS

Secretária de Administração – SEMAD

Portaria nº 122/2023-GAB



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20231103002

Estado do Pará

Pag.: 1

Governo Municipal de Eldorado dos Carajás
Fundo Municipal de Saúde

ÓRGÃO : 13 Fundo Municipal de Saúde

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 01 Fundo Municipal de Saúde


PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, BEM COMO SEUS ESPAÇOS E TODOS OS DEPARTAMENTOS. PARA TANTO, SOLICITO DESTA GESTÃO MUNICIPAL, NA PESSOA DA SENHORA IARA BRAGA MIRANDA, PREFEITA, O ENCAMINHAMENTO PARA AS COTAÇÕES DE PREÇO E ELABORAÇÃO DE PLANILHA DE PREÇO MÉDIO E ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS PERTINENTES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES NECESSARIAS PARA TAL FIM, para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa : Manutenção das atividades da Administração objetivando a consecução do interesse público. Sabe-se que o município de Eldorado do Carajás vem trabalhando para melhorar a qualidade dos serviços de saúde oferecidos à população, procurando atender com qualidade a população eldoradense e atender à demanda crescente por estes serviços, aprimorando cada vez mais o sistema oferecido à população. Neste aspecto, é de fundamental importância a aquisição de compra de móveis e eletrodomésticos e diversos outros itens de uso permanente para equipar adequadamente a Secretaria Municipal de Saúde e seus setores e departamentos vinculados, bem como todas as Unidades Básicas de Saúde ? UBS, e Centro de Atenção Psicossocial - CAP's, além do Hospital Municipal, que necessitam constantemente de reposição dos itens supracitados de acordo com a demanda, haja vista sua importância e utilidade para o interesse público.

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
146101	ARMARIO DE AÇO DUAS PORTAS <i>Especificação: ARMARIO DE AÇO DUAS PORTAS</i>	15,0000	UNIDADE	0,00
133941	ARQUIVO FICHÁRIO <i>Especificação: para pasta suspensa em aço com 4 gavetas telescópicas e chaves, confeccionado em chapa bitola 26 mm, medidas aproximadas 1,33m x 0,47m x 0,70m. Com pintura epóxi e tratamento antiferrugem. Cor: cinza claro.</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
133968	BALCÃO DE ESCRITÓRIO MULTIUSO <i>Especificação: nas medidas aproximadas 0,90m x 0,45m x 0,75m composto por 2 prateleiras internas. Tampo confeccionado em MDF 25 mm revestido na face superior em laminado melamínico e demais bordas em fita de PVC de no mínimo 2 mm de espessura. Estrutura confeccionada em MDF 15 mm revestido em ambas as faces em laminado melamínico texturizado com acabamento nas bordas em fita de PVC 1mm. Duas portas de abrir com chave confeccionado em MDF 15 mm revestido em ambas as faces em laminado melamínico texturizado com acabamento nas bordas em fita de PVC 1mm, 4 dobradiças 90° de pressão e 02 puxadores tipo alça em polipropileno injetado e 02 fechaduras com chave e cópia chave. Cores: branco, marfim, azul ou cinza</i>	6,0000	UNIDADE	0,00
133970	BEBEDOURO INDUSTRIAL 1 <i>Especificação: com 2 saídas e capacidade para 25 litros todo em aço inox 304,110-220v, com compressor de 1/6 e 60hz e com gás ecológico r134 a (atende 40 pessoas) - igual ou melhor a marca kirsten modelo kse 25.</i>	6,0000	UNIDADE	0,00
133974	BEBEDOURO INDUSTRIAL 2 <i>Especificação: com 2 saídas inox capacidade para 25 litros todo em aço inox 304, 110-220v, com compressor de 1/6 e 60hz e com gás ecológico r134 a (atende até 60 pessoas) - igual ou melhor a marca kirsten modelo kse 50</i>	4,0000	UNIDADE	0,00
135425	BEBEDOURO DE COLUNA SIMPLES REFRIGERADO POR COMPRESSOR (GELÁGU	10,0000	UNIDADE	0,00

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20231103002**

Estado do Pará

Pag.: 2

Governo Municipal de Eldorado dos Carajás
Fundo Municipal de Saúde

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	<i>Especificação: Descrição técnica: Tipo de bebedouro: coluna Níveis de temperatura: temperatura da água gelada - termostato frontal para ajuste de temperatura entre 5° à 15°C Tipo de água: natural e gelada Capacidade: reservatório de água gelada 1,8, suporta galões de até garrafão de 20 litros. BEBEDOURO REFRIGERAÇÃO COLUNA SIMPES</i>			
133976	BEBEDOURO INDUSTRIAL 3 <i>Especificação: com 3 saídas e capacidade para 100 litros todo em aço inox 304, 110 - 220v, com compressor de 1/6 e 60hz e com gás ecológico r 134 a (atende 325 pessoas) - igual ou melhor a marca kirsten modelo kse 100.</i>	6,0000	UNIDADE	0,00
133977	BEBEDOURO INDUSTRIAL 4 <i>Especificação: INDUSTRIAL com 4 saídas e capacidade para 200 litros, todo em aço inox 304, 110 - 220v, com compressor de 1/6 e 60hz e com gás ecológico r134 a (atende 325 pessoas) - igual ou melhor a marca kirsten modelo kse 200.</i>	6,0000	UNIDADE	0,00
133979	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO <i>Especificação: com 4 pés fixa palito, tubo 7/8. Estofada em espuma injetada de 35 mm de espessura, interligados por lâmina interna, revestimento de assento e encosto em tecido couríssimo. Pés tratamento antiferrugem acabamento com pintura epóxi, ponteira antiderrapante. Cores: azul ou cinza.</i>	15,0000	UNIDADE	0,00
133981	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA <i>Especificação: com apoio de braços fixos. Modelo presidente, assento e encosto confeccionado em compensado multilaminado anatômico de 12 mm de espessura recoberto por espuma injetada de no mínimo 40 mm de espessura revestida em tecido 100% polipropileno com acabamento nas bordas em PVC flexível tipo Francis. Base giratória com regulagem de altura do assento a gás, regulagem de altura e inclinação do encosto. Braços fixos em poliuretano injetado. Cor: azul ou preta.</i>	15,0000	UNIDADE	0,00
133983	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA 2 <i>Especificação: sem apoio de braços. Modelo executivo. Base giratória com mola amortecedora no eixo central e regulagem de altura à gás. Aranha vestida com capa de polipropileno, com cinco hastes apoiadas sobre cinco rodízios de nylon. Assento e encosto em espuma injetada anatômica 46mm de espessura média. Medidas aproximadas do assento: 470 mm x 440 mm Medidas aproximadas do encosto: 450 mm x 380 mm Revestimento de assento e encosto em tecido couríssimo. Cor: azul ou preta.</i>	30,0000	UNIDADE	0,00
133984	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA 3 <i>Especificação: sem apoio de braços. Modelo secretária. Base giratória com mola amortecedora no eixo central e regulagem de altura a gás. Aranha vestida com capa de polipropileno, com cinco hastes apoiadas sobre cinco rodízios de nylon. Assento e encosto em espuma injetada anatômica 46mm de espessura média. Medidas aproximadas do assento: 470mm x 440mm. Medidas aproximadas do encosto: 450mm x 380mm. Revestimento de assento e encosto em tecido couríssimo. Cor: azul ou preta.</i>	15,0000	UNIDADE	0,00
146299	CADEIRA PLÁSTICA C/ BRAÇO <i>Especificação: CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO Especificação: Cadeira plástica com braço cadeira plástica, com braço, tipo monobloco, empilhável, fabricada em polipropileno virgem de alta resistência, tratada com resina anti-uv, dimensões: largura 430mm, profundidade 510mm, altura 900mm, espessura mínima 3mm, variação de 10% para mais e 5% para menos, carga máxima admissível 140kg, cor branca, garantida pinima 1 ano, nome do fabricante, data de fabricação e recomendação para no máximo 5 anos após a data de fabricação moldada na própria peça, possuir selo de conformidade do inmetro (portaria inmetro n213/2007) abnt/nbr m14.776/2001.</i>	1000,0000	UNIDADE	0,00
133994	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL 16.1 <i>Especificação: com display 3.0" lcd bateria recarregável de lithium-ion cartão de memória de 8gb cabo usb e carregador. Garantia de 01 (um) ano do fabricante, com assistência.Técnica local.</i>	4,0000	UNIDADE	0,00

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20231103002**

Estado do Pará

Pag.: 3

Governo Municipal de Eldorado dos Carajás
Fundo Municipal de Saúde

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
133996	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTU <i>Especificação: split de 12000 btu`s. Tripla filtragem (ultra filter + carbono + nylon) ultra filter: retém até 99% das bactérias. Filtro de carbono. Timer digital 24 horas: liga e desliga o aparelho no tempo programado. Tunção desumidificar: retira a umidade excessiva do ar. Ajuste preciso da posição da aleta: facilita direcionar o fluxo de ar na direção desejada. Controle remoto em português garantia mínima: 12 meses</i>	20,0000	UNIDADE	0,00
133997	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 18000 BTU <i>Especificação: split de 18000 btu`s. Tripla filtragem (ultra filter + carbono + nylon) ultra filter: retém até 99% das bactérias. Filtro de carbono timer digital 24 horas: liga e desliga o aparelho no tempo programado. Função desumidificar: retira a umidade excessiva do ar. Ajuste preciso da posição da aleta: facilita direcionar o fluxo de ar na direção desejada. Fontrole remoto em português e garantia mínima: 12 Meses</i>	20,0000	UNIDADE	0,00
133998	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 24000 BTU <i>Especificação: split de 24000 btu`s. Tripla filtragem (ultra filter + carbono + nylon) ultra filter: retém até 99% das bactérias. Filtro de carbono timer digital 24 horas: liga e desliga o aparelho no tempo programado. Função desumidificar: retira a umidade excessiva do ar. Ajuste preciso da posição da aleta: facilita direcionar o fluxo de ar na direção desejada. Controle remoto em português garantia mínima: 12 meses</i>	20,0000	UNIDADE	0,00
134040	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 36000 BTU <i>Especificação: split de 36000 btu`s. Tripla filtragem (ultra filter + carbono + nylon) ultra filter: retém até 99% das bactérias. Filtro de carbono timer digital 24 horas: liga e desliga o aparelho no tempo programado. Função desumidificar: retira a umidade excessiva do ar. Ajuste preciso da posição da aleta: facilita direcionar o fluxo de ar na direção desejada. Controle remoto em português garantia mínima: 12 Meses</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
134041	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 9000 BTU <i>Especificação: split de 9000 btu`s. Tripla filtragem (ultra filter + carbono + nylon) ultra filter: retém até 99% das bactérias. Filtro de carbono. Timer digital 24 horas: liga e desliga o aparelho no tempo programado. Função desumidificar: retira a umidade excessiva do ar. Ajuste preciso da posição da aleta: facilita direcionar o fluxo de ar na direção desejada. Controle remoto em português. Garantia mínima: 12 Meses</i>	20,0000	UNIDADE	0,00
134050	FORNO ELÉTRICO CAPACIDADE 60 LITROS <i>Especificação: Espeto giratório Prateleiras reguláveis Base antiderrapante Temperatura de 0°C até 250°C Timer 120 minutos Luz piloto de indicação de funcionamento Funções Grelha, assa, tosta, gratina e aquece Resistências blindadas 4 resistências que distribuem melhor o calor Certificado pelo INMETRO Manual de instruções Garantia 12 meses.</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
134052	FORNO MOCRO-ONDAS <i>Especificação: com especificações mínimas: capacidade total mínima 30 litros, painel de controle eletrônico de fácil manuseio, funções descongelamento e cozimento pré-programado, prato giratório, relógio, trava de segurança, tecla início rápido, 127 volts. Garantia mínima de 1 ano</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
134055	FRAGMENTADORA DE PAPEL <i>Especificação: corte em partículas para 15 folhas a4 + cartão</i>	4,0000	UNIDADE	0,00
131307	FOGÃO A GAS DE PISO COM 4 QUEIMADORES	6,0000	UNIDADE	0,00
118729	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL <i>Especificação: Especificações: industrial, 4 bocas, estrutura em aço inoxidável, queimadores duplos em ferro fundido, controle individual das chamas, grelhas em ferro fundido, dimensões 40 x 40 cm, desmontável, mesa com perfil de 10 cm, sem forno</i>	12,0000	UNIDADE	0,00

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20231103002**

Estado do Pará

Governo Municipal de Eldorado dos Carajás

Fundo Municipal de Saúde

Pag.: 4

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
115689	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS 40X40 EM INOX	10,0000	UNIDADE	0,00
146300	FREEZER HORIZONTAL BRANCO 400 A 420 LITROS <i>Especificação: Especificações: armazenamento entre 400 e 420 litros. Material: gabinete interno e externo em chapa de aço pintado. Função: pode ser usado na função de freezer ou refrigerador. Tipo de degelo: manual. Portas: 02 portas. Grades: divisória removível. Puxadores: 02 puxadores. Painel de controle: frontal. Pés: 04 pés com rodízios. Dreno de gelo: frontal - facilita o degelo e a limpeza. Baixo ruído. Utilizar gás ecológico. Garantia mínima: 12 meses</i>	8,0000	UNIDADE	0,00
134069	FREEZER HORIZONTAL BRANCO 500 A 520 LITROS <i>Especificação: armazenamento entre 300 e 320 litros. Material: gabinete interno e externo em chapa de aço pintado. Função: pode ser usado na função de freezer ou refrigerador. Tipo de degelo: manual. Portas: 01 portas. Grades: divisória removível. Puxadores: 01. Puxadores. Painel de controle: frontal. Pés: 04 pés com rodízios. Utilizar gás ecológico. Garantia mínima: 12 meses</i>	8,0000	UNIDADE	0,00
134070	FREEZER HORIZONTAL 300 A 320 LITROS <i>Especificação: armazenamento entre 300 e 320 litros. Material: gabinete interno e externo em chapa de aço pintado. Função: pode ser usado na função de freezer ou refrigerador. Tipo de degelo: manual. Portas: 01 portas. Grades: divisória removível. Puxadores: 01. Puxadores. Painel de controle: frontal. Pés: 04 pés com rodízios. Utilizar gás ecológico. Garantia mínima: 12 meses</i>	6,0000	UNIDADE	0,00
134072	FREEZER VERTICAL 173 A 203 LITROS <i>Especificação: armazenamento entre 300 e 320 litros. Material: gabinete interno e externo em chapa de aço pintado. Função: pode ser usado na função de freezer ou refrigerador. Tipo de degelo: manual. Portas: 01 portas. Grades: divisória removível. Puxadores: 01. Puxadores. Painel de controle: frontal. Pés: 04 pés com rodízios. Utilizar gás ecológico. Garantia mínima: 12 meses</i>	6,0000	UNIDADE	0,00
115201	FRIGOBAR	15,0000	UNIDADE	0,00
134078	GELADEIRA <i>Especificação: com capacidade mínima de 403 litros, prateleira antiderramamento, controle independente de temperatura, gaveta super deslizante para legumes (mesmo com carga total), prateleiras na porta do freezer, prateleira retrátil no freezer. Detalhamento: cesto para ovos. Dimensões aproximadas do produto: 173,5 x 70 x 70,5 cm (axlpx). Alimentação: 220v ou bivolt. Cor: branca. Com garantia total de 01 (um) ano do fabricante e assistência técnica local. Manual em português. Produto com selo procel de economia de energia - encel(etiqueta nacional de consumação de energia). Assistência técnica local.</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
135469	LIQUIDIFICADOR IND./CAPACIDADE 8 LITROS <i>Especificação: LIQUIDIFICADOR IND./CAPACIDADE 8 LITROS</i>	8,0000	UNIDADE	0,00
134084	LIQUIDIFICADOR <i>Especificação: para uso doméstico, copo em acrílico com capacidade útil para 2 litros, lâminas integradas ao copo com 6 lâminas, chave seletora de 12 velocidades e pulsar, tampa plástica com dosador de líquidos, acompanha filtro, base antiderrapante, nível de potência sonora até 90db, potência 1200w, tensão 127 ou 220v, cor branco ou preto</i>	15,0000	UNIDADE	0,00
118803	LONGARINA 3 LUGARES <i>Especificação: "Especificação : Longarina 3 lugares assento/encosto polipropileno na cor pretaDimensões aproximadas: 150 cm x 50 cm x 78cm"</i>	20,0000	UNIDADE	0,00
134085	LONGARINA 3 LUGARES SEM BRAÇO	10,0000	UNIDADE	0,00

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20231103002**

Estado do Pará

Governo Municipal de Eldorado dos Carajás

Fundo Municipal de Saúde

Pag.: 5

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	<i>Especificação: em espuma injetado, texturizado, estrutural, de grande resistência mecânica e a produtos químicos, retangular, com assento e encosto moldado anatomicamente, bordas arredondadas, base retangular, pés tubulares, suporte do encosto metálico tubular e curvo, em aço cromado. Cor: azul ou preta</i>			
118833	MESA DE ESCRITÓRIO <i>Especificação: MESA DE ESCRITÓRIO, MATERIAL DE CONFEÇÃO MADEIRA/MDF/SIMILAR, COMPOSIÇÃO SIMPLES, GAVETAS POSSUI</i>	20,0000	UNIDADE	0,00
134090	MESA PLÁSTICA <i>Especificação: Mesa Plástica quadrada, tipo monobloco, empilhável, fabricada em polipropileno virgem de alta resistência, tratada com resina anti-uv, dimensões: largura 700mm, comprimento 700mm, altura 720mm, espessura mínima 3mm, variação de 10% para mais e 5% para menos, capacidade para suportar no mínimo 30kg, cor branca, garantia mínima 1 ano, nome do fabricante e data de fabricação moldada na própria peça. Mesa de plástico quadrada produzida em polipropileno. Cor: Branca - Dimensões mínimas: 70 x 70 x 72 cm de altura, resistente a UV - Características adicionais: empilhável. Possuir selo de aprovação do INMETRO.</i>	250,0000	UNIDADE	0,00
146301	MESA DE REUNIÃO REDONDA <i>Especificação: Especificação: mesa de reunião redonda com diâmetro entre 1100 e 1200 mm e altura 750 mm. Tampo em mdf com espessura mínima de 25 mm, revestimento em laminado texturizado cor cinza claro. Borda em madeira da mesma cor do laminado. Estrutura em tubos de aço com seção retangular ou elíptica, chapa de aço com tratamento anticorrosivo, pintura epóxi pó cor preto fosco. Ponteiras de polipropileno, sapatas metálicas com regulagem de nível. Com 4 pontos de apoio no piso.</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
146104	PROJETOR DE IMAGEM 2200 LUMENS <i>Especificação: 2200LUMENS</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
134095	TABLET 32G 4G <i>Especificação: Tela de 10.1" Processador Octa-Core Memória 32GB Bateria de 6.150 mAh Câmera de 8MP</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
146302	SMART TV LED 55 POLEGADAS, ULTRA HD 4K <i>Especificação: SMART TV LED 55 polegadas, ULTRA HD 4K Especificações: com as seguintes características: Deve ser item de série, novo, de primeiro uso e que faça parte da linha atual de comercialização do fabricante na data de entrega das propostas O fabricante do TELEVISOR deve possuir suporte técnico no Brasil Deve ser do tipo LED com tamanho diagonal de 55" (cinquenta e cinco polegadas) Tipo de TV: Smart TV 5. Resolução: Ultra HD 4k 8 4 15 25 25 2</i>	6,0000	UNIDADE	0,00
134098	VENTILADOR DE PAREDE <i>Especificação: 40 cm de diametro. Função: oscilação / ventilação potencia: mínimo de 80 w rotação: entre 1000 rpm a 1300 rpm alimentação: 110 ou 220 volts, peso: máximo de 5.0 kg itens inclusos: 01 motor, hastes, conjunto de hélices, kit de parafusos, grades de proteção e Manual de instruções, materiais das pás: polipropileno, cor: cinza ou preto nível de consumo de energia: classes a ou b garantia: 12 meses</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
134100	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM <i>Especificação: 50 cm de diametro, função: oscilação, potencia: mínimo de 140 w, rotação: entre 1000 rpm a 1400 rpm alimentação: 110 ou 220 volts peso: máximo de 5.5 kg itens inclusos: 01 motor, hastes, conjunto de hélices, kit de parafusos, grades de proteção em aço e manual de Instruções materiais das pás: polipropileno cor: cinza ou preto. Nível de consumo de energia: classes a ou b garantia: 12 meses</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
145966	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	10,0000	UNIDADE	0,00

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20231103002**

Estado do Pará

Pag.: 6

Governo Municipal de Eldorado dos Carajás
Fundo Municipal de Saúde

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	<i>Especificação: VENTILADOR DE PAREDE 60CM</i>			
134104	VENTILADOR DE TETO <i>Especificação: - 3 pas - em material metalico função: ventilação potencia: motor de 90 ou 100 watts rotação: entre 410 rpm ou 425 rpm alimentação: 110volts, peso: máximo de 5,1 kg, dimensões: aproximadas (lxaxp) 26,5x22,4x53,5mm, itens inclusos: 01 motor, hastes, conjunto de 3 Hélices, kit de parafusos e manual de instruções, cor: cinza ou grafite garantia: 12 meses, nível de consumo de energia: classes a ou b</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
146303	GPS COM CÂMARA FOTOGRÁFICA <i>Especificação: Especificações: a prova d'água, lcd frontal, vídeo em 5k, foto de 20 mp</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
146304	SISTEMA DE SOM PARA EVENTOS <i>Especificação: SISTEMA DE SOM PARA EVENTOS Especificações: composto por duas caixas de som, caixa de som ativa e passiva, com entrada USB, Bluetooth + 20 metros de cabos P10, com dois microfones sem fios, sistema via radio, potencia minima de 200 W RMS, compressor limiter (cada), alto falantes de no minimo 12 polegadas, e tweeter piezoelétrico 1?, mesa de 04 canais, equalizações 02 vias, graves e agudos, saidas 02 RCA line ou esterio, 01 P10 ? Speaker Out 8 ohms, fonte de alimentação ? 127/220. Pedestal dobravel, resistente.</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
146305	PAINEL EM LED PARA EVENTOS <i>Especificação: Especificações: Descrição básica: Painel em LED para apresentação de eventos, pois traz consigo uma resolução de imagem superior com mais brilho, cores mais vibrantes e maior versatilidade na transmissão do conteúdo, tudo isso com um excelente custo-beneficio, perfeito para transmissão ao vivo de shows e apresentações em geral para grandes públicos, seja em ambientes indoor ou outdoor, tamanho mínimo 2 X 2 MTS.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
146311	CLIMATIZADOR MÓVEL COM RODINHAS ABASTECIDO COM ÁGUA <i>Especificação: ESPECIFICAÇÕES: Área Climatizada entre 250 a 500 m² Vazão de Ar 52.000 m³/h Tensão Elétrica 220 V Consumo de Energia 1.5 kWh Consumo de Água 50 a 90 l/h AxLxP 217x175x100 cm Peso 120 kg Gabinete Fibra Hélices Inox Capacidade reservatório de água 400l</i>	2,0000	UNIDADE	0,00

Eldorado dos Carajás, 03 de Novembro de 2023

THAINA BRAGA MATOS

RESPONSÁVEL

rpt01


**JUSTIFICATIVA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA
AQUISIÇÃO MATERIAIS PERMANENTES**

Justifica-se, portanto, a REALIZAÇÃO DE UM PROCESSO LICITATÓRIO, baseado na necessidade de adequação aos itens e quantidades necessárias para fornecimento de matérias permanentes diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, de Eldorado do Carajás/PA, que visa garantir atendimentos adequados e de qualidade a todos os usuários do sistema público de saúde, onde os mesmos são ofertados gratuitamente pela rede pública municipal em tempo integral permanentemente.


A presente aquisição visa suprir demandas existentes de mobiliários, eletrônicos e eletrodomésticos, sendo estes essenciais para manter a organização o mínimo necessário de conforto para funcionários e usuários do Sistema Público de Saúde Municipal. No procedimento licitatório (Pregão eletrônico) deverá ser levada em consideração, em todos os termos, também os itens, natureza, economicidade e a finalidade dos objetos a serem adquiridos. A presente aquisição visa ainda contemplar as necessidades essenciais para o efetivo acolhimento, atendimento e assistência aos usuários, dentro da lógica de construção da rede de assistência, e articulando-se através de regulação com a Atenção Primária, garantindo assim, assistência adequada, contínua, integral e humanizada aos pacientes, com conseqüente organizada referência para os diversos níveis de atenção.

Pelos motivos expostos acima, essa contratação de faz de extrema necessidade e interesse público mútuo devido, sua contribuição para todos os usuários do sistema público de saúde municipal, por se tratar de itens de extrema necessidade.

Atenciosamente;



Thainá Braga Matos
Secretária Municipal de Saúde
Portaria nº 182/2023-GAB



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20231103003

Estado do Pará

Governo Municipal de Eldorado dos Carajás
Fundo Municipal de Assistência Social

Pag.: 1

ÓRGÃO : 14 Fundo Municipal de Assistência Social

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 01 Fundo Municipal de Assistência Social

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO SEUS ESPAÇOS E TODOS OS DEPARTAMENTOS VINCULADOS. PARA TANTO, SOLICITO DESTA GESTÃO MUNICIPAL, NA PESSOA DA SENHORA IARA BRAGA MIRANDA, PREFEITA, O ENCAMINHAMENTO PARA AS COTAÇÕES DE PREÇO E ELABORAÇÃO DE PLANILHA DE PREÇO MÉDIO E ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS DOCUMENTOS PERTINENTES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES NECESSARIAS PARA TAL FIM, para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa : Manutenção das atividades da Administração objetivando a consecução do interesse público. A aquisição móveis e eletrodomésticos e diversos outros itens de uso permanente justifica-se pelas atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social por meio dos seus centros de referência (CRAS E CREAS) e serviços de Convivência. Que atendem diariamente crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade social, além de diversas ações desenvolvidas para garantir o direito de assistência e busca ativa para diversos programas federais e estaduais. Garantir a preparação e fornecimento diários de refeições e lanches em três turnos (manhã e tarde e noite) para os seguintes grupos e locais: Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, atendendo famílias em situação de vulnerabilidade social (mediante ajuda alimentar) e casa de passagem (atendem a crianças e adolescentes) a disposição da justiça, que funcionam em tempo integral. Além da necessidade de mobílias dos locais citados acima, há também a necessidade de equipar e substituir os itens permanentes já desgastados com o tempo de uso dos mesmos, garantindo assim o perfeito funcionamento das ações e atendimentos ao público alvo assistidos e a população em geral.

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
146101	ARMARIO DE AÇO DUAS PORTAS <i>Especificação: ARMARIO DE AÇO DUAS PORTAS</i>	20,0000	UNIDADE	0,00
133941	ARQUIVO FICHÁRIO <i>Especificação: para pasta suspensa em aço com 4 gavetas telescópicas e chaves, confeccionado em chapa bitola 26 mm, medidas aproximadas 1,33m x 0,47m x 0,70m. Com pintura epóxi e tratamento antiferrugem. Cor: cinza claro.</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
133968	BALCÃO DE ESCRITÓRIO MULTIUSO <i>Especificação: nas medidas aproximadas 0,90m x 0,45m x 0,75m composto por 2 prateleiras internas. Tampo confeccionado em MDF 25 mm revestido na face superior em laminado melamínico e demais bordas em fita de PVC de no mínimo 2 mm de espessura. Estrutura confeccionada em MDF 15 mm revestido em ambas as faces em laminado melamínico texturizado com acabamento nas bordas em fita de PVC 1mm. Duas portas de abrir com chave confeccionado em MDF 15 mm revestido em ambas as faces em laminado melamínico texturizado com acabamento nas bordas em fita de PVC 1mm, 4 dobradiças 90° de pressão e 02 puxadores tipo alça em polipropileno injetado e 02 fechaduras com chave e cópia chave. Cores: branco, marfim, azul ou cinza</i>	20,0000	UNIDADE	0,00
133970	BEBEDOURO INDUSTRIAL 1 <i>Especificação: com 2 saídas e capacidade para 25 litros todo em aço inox 304,110-220v, com compressor de 1/6 e 60hz e com gás ecológico r134 a (atende 40 pessoas) - igual ou melhor a marca kirsten modelo kse 25.</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
133974	BEBEDOURO INDUSTRIAL 2 <i>Especificação: com 2 saídas inox capacidade para 25 litros todo em aço inox 304, 110-220v, com compressor de 1/6 e 60hz e com gás ecológico r134 a (atende até 60 pessoas) - igual</i>	10,0000	UNIDADE	0,00

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20231103003**

Estado do Pará

Pag.: 2

Governo Municipal de Eldorado dos Carajás
Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
	<i>ou melhor a marca kirsten modelo kse 50</i>			
135425	BEBEDOURO DE COLUNA SIMPLES REFRIGERADO POR COMPRESSOR (GELÁGU <i>Especificação: Descrição técnica: Tipo de bebedouro: coluna Níveis de temperatura: temperatura da água gelada - termostato frontal para ajuste de temperatura entre 5° à 15°C Tipo de água: natural e gelada Capacidade: reservatório de água gelada 1,8, suporta galões de até garrafão de 20 litros. BEBEDOURO REFRIGERAÇÃO COLUNA SIMPES</i>	15,0000	UNIDADE	0,00
133976	BEBEDOURO INDUSTRIAL 3 <i>Especificação: com 3 saídas e capacidade para 100 litros todo em aço inox 304, 110 - 220v, com compressor de 1/6 e 60hz e com gás ecológico r 134 a (atende 325 pessoas) - igual ou melhor a marca kirsten modelo kse 100.</i>	8,0000	UNIDADE	0,00
133977	BEBEDOURO INDUSTRIAL 4 <i>Especificação: INDUSTRIAL com 4 saídas e capacidade para 200 litros, todo em aço inox 304, 110 - 220v, com compressor de 1/6 e 60hz e com gás ecológico r134 a (atende 325 pessoas) - igual ou melhor a marca kirsten modelo kse 200.</i>	8,0000	UNIDADE	0,00
133979	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO <i>Especificação: com 4 pés fixa palito, tubo 7/8. Estofada em espuma injetada de 35 mm de espessura, interligados por lâmina interna, revestimento de assento e encosto em tecido couríssimo. Pés tratamento antiferrugem acabamento com pintura epóxi, ponteira antiderrapante. Cores: azul ou cinza.</i>	30,0000	UNIDADE	0,00
133981	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA <i>Especificação: com apoio de braços fixos. Modelo presidente, assento e encosto confeccionado em compensado multilaminado anatômico de 12 mm de espessura recoberto por espuma injetada de no mínimo 40 mm de espessura revestida em tecido 100% polipropileno com acabamento nas bordas em PVC flexível tipo Francis. Base giratória com regulagem de altura do assento a gás, regulagem de altura e inclinação do encosto. Braços fixos em poliuretano injetado. Cor: azul ou preta.</i>	30,0000	UNIDADE	0,00
133983	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA 2 <i>Especificação: sem apoio de braços. Modelo executivo. Base giratória com mola amortecedora no eixo central e regulagem de altura à gás. Aranha vestida com capa de polipropileno, com cinco hastes apoiadas sobre cinco rodízios de nylon. Assento e encosto em espuma injetada anatômica 46mm de espessura média. Medidas aproximadas do assento: 470 mm x 440 mm Medidas aproximadas do encosto: 450 mm x 380 mm Revestimento de assento e encosto em tecido couríssimo. Cor: azul ou preta.</i>	20,0000	UNIDADE	0,00
133984	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA 3 <i>Especificação: sem apoio de braços. Modelo secretária. Base giratória com mola amortecedora no eixo central e regulagem de altura a gás. Aranha vestida com capa de polipropileno, com cinco hastes apoiadas sobre cinco rodízios de nylon. Assento e encosto em espuma injetada anatômica 46mm de espessura média. Medidas aproximadas do assento: 470mm x 440mm. Medidas aproximadas do encosto: 450mm x 380mm. Revestimento de assento e encosto em tecido couríssimo. Cor: azul ou preta.</i>	20,0000	UNIDADE	0,00
146299	CADEIRA PLÁSTICA C/ BRAÇO <i>Especificação: CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO Especificação: Cadeira plástica com braço cadeira plástica, com braço, tipo monobloco, empilhável, fabricada em polipropileno virgem de alta resistência, tratada com resina anti-uv, dimensões: largura 430mm, profundidade 510mm, altura 900mm, espessura mínima 3mm, variação de 10% para mais e 5% para menos, carga máxima admissível 140kg, cor branca, garantida pinima 1 ano, nome do fabricante, data de fabricação e recomendação para no máximo 5 anos após a data de fabricação moldada na própria peça, possuir selo de conformidade do inmetro (portaria inmetro n213/2007) abnt/nbr m14.776/2001.</i>	500,0000	UNIDADE	0,00
133994	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL 16.1	6,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITA O DE DESPESA N  20231103003

Estado do Par 

Governo Municipal de Eldorado dos Caraj s
Fundo Municipal de Assist ncia Social

Pag.: 3

C�digo	Descri�o	Quant	Unidade	Vi. Estimado
	<i>Especifica�o: com display 3.0" lcd bateria recarreg�vel de lithium-ion cart�o de mem�ria de 8gb cabo usb e carregador. Garantia de 01 (um) ano do fabricante, com assist�ncia.T�cnica local.</i>			
133996	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTU <i>Especifica�o: split de 12000 btu`s. Tripla filtraagem (ultra filter + carbono + nylon) ultra filter: ret�m at� 99% das bact�rias. Filtro de carbono. Timer digital 24 horas: liga e desliga o aparelho no tempo programado. Tun�o desumidificar: retira a umidade excessiva do ar. Ajuste preciso da posi�o da aleta: facilita direcionar o fluxo de ar na dire�o desejada. Controle remoto em portugu�s garantia m�nima: 12 meses</i>	12,0000	UNIDADE	0,00
133997	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 18000 BTU <i>Especifica�o: split de 18000 btu`s. Tripla filtraagem (ultra filter + carbono + nylon) ultra filter: ret�m at� 99% das bact�rias. Filtro de carbono timer digital 24 horas: liga e desliga o aparelho no tempo programado. Fun�o desumidificar: retira a umidade excessiva do ar. Ajuste preciso da posi�o da aleta: facilita direcionar o fluxo de ar na dire�o desejada. Fontrle remoto em portugu�s e garantia m�nima: 12 Meses</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
133998	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 24000 BTU <i>Especifica�o: split de 24000 btu`s. Tripla filtraagem (ultra filter + carbono + nylon) ultra filter: ret�m at� 99% das bact�rias. Filtro de carbono timer digital 24 horas: liga e desliga o aparelho no tempo programado. Fun�o desumidificar: retira a umidade excessiva do ar. Ajuste preciso da posi�o da aleta: facilita direcionar o fluxo de ar na dire�o desejada. Controle remoto em portugu�s garantia m�nima: 12 meses</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
134040	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 36000 BTU <i>Especifica�o: split de 36000 btu`s. Tripla filtraagem (ultra filter + carbono + nylon) ultra filter: ret�m at� 99% das bact�rias. Filtro de carbono timer digital 24 horas: liga e desliga o aparelho no tempo programado. Fun�o desumidificar: retira a umidade excessiva do ar. Ajuste preciso da posi�o da aleta: facilita direcionar o fluxo de ar na dire�o desejada. Controle remoto em portugu�s garantia m�nima: 12 Meses</i>	4,0000	UNIDADE	0,00
134041	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 9000 BTU <i>Especifica�o: split de 9000 btu`s. Tripla filtraagem (ultra filter + carbono + nylon) ultra filter: ret�m at� 99% das bact�rias. Filtro de carbono. Timer digital 24 horas: liga e desliga o aparelho no tempo programado. Fun�o desumidificar: retira a umidade excessiva do ar. Ajuste preciso da posi�o da aleta: facilita direcionar o fluxo de ar na dire�o desejada. Controle remoto em portugu�s. Garantia m�nima: 12 Meses</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
134044	COLCH�O SOLTEIRO <i>Especifica�o: COLCH�O SOLTEIRO D 20 Tratamento tecido anti�caro Certificado pelo INMETRO Manual de instru�es Garantia 12 meses.</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
134050	FORNO EL�TRICO CAPACIDADE 60 LITROS <i>Especifica�o: Espeto girat�rio Prateleiras regul�veis Base antiderrapante Temperatura de 0�C at� 250�C Timer 120 minutos Luz piloto de indica�o de funcionamento Fun�es Grelha, assa, tosta, gratina e aquece Resist�ncias blindadas 4 resist�ncias que distribuem melhor o calor Certificado pelo INMETRO Manual de instru�es Garantia 12 meses.</i>	6,0000	UNIDADE	0,00
134052	FORNO MOCRO-ONDAS <i>Especifica�o: com especifica�es m�nimas: capacidade total m�nima 30 litros, painel de controle eletr�nico de f�cil manuseio, fun�es descongelamento e cozimento pr�-programado, prato girat�rio, rel�gio, trava de seguran�a, tecla in�cio r�pido, 127 volts. Garantia m�nima de 1 ano</i>	8,0000	UNIDADE	0,00

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20231103003**

Estado do Pará

Pag.: 4

Governo Municipal de Eldorado dos Carajás

Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
134055	FRAGMENTADORA DE PAPEL <i>Especificação: corte em partículas para 15 folhas a4 + cartão</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
131307	FOGAO A GAS DE PISO COM 4 QUEIMADORES	8,0000	UNIDADE	0,00
115690	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO	8,0000	UNIDADE	0,00
115689	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS 40X40 EM INOX	4,0000	UNIDADE	0,00
146300	FREEZER HORIZONTAL BRANCO 400 A 420 LITROS <i>Especificação: Especificações: armazenamento entre 400 e 420 litros. Material: gabinete interno e externo em chapa de aço pintado. Função: pode ser usado na função de freezer ou refrigerador. Tipo de degelo: manual. Portas: 02 portas. Grades: divisória removível. Puxadores: 02 puxadores. Painel de controle: frontal. Pés: 04 pés com rodízios. Dreno de gelo: frontal - facilita o degelo e a limpeza. Baixo ruído. Utilizar gás ecológico. Garantia mínima: 12 meses</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
134069	FREEZER HORIZONTAL BRANCO 500 A 520 LITROS <i>Especificação: armazenamento entre 300 e 320 litros. Material: gabinete interno e externo em chapa de aço pintado. Função: pode ser usado na função de freezer ou refrigerador. Tipo de degelo: manual. Portas: 01 portas. Grades: divisória removível. Puxadores: 01. Puxadores. Painel de controle: frontal. Pés: 04 pés com rodízios. Utilizar gás ecológico. Garantia mínima: 12 meses</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
134070	FREEZER HORIZONTAL 300 A 320 LITROS <i>Especificação: armazenamento entre 300 e 320 litros. Material: gabinete interno e externo em chapa de aço pintado. Função: pode ser usado na função de freezer ou refrigerador. Tipo de degelo: manual. Portas: 01 portas. Grades: divisória removível. Puxadores: 01. Puxadores. Painel de controle: frontal. Pés: 04 pés com rodízios. Utilizar gás ecológico. Garantia mínima: 12 meses</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
134072	FREEZER VERTICAL 173 A 203 LITROS <i>Especificação: armazenamento entre 300 e 320 litros. Material: gabinete interno e externo em chapa de aço pintado. Função: pode ser usado na função de freezer ou refrigerador. Tipo de degelo: manual. Portas: 01 portas. Grades: divisória removível. Puxadores: 01. Puxadores. Painel de controle: frontal. Pés: 04 pés com rodízios. Utilizar gás ecológico. Garantia mínima: 12 meses</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
115201	FRIGOBAR	4,0000	UNIDADE	0,00
134078	GELADEIRA <i>Especificação: com capacidade mínima de 403 litros, prateleira antiderramamento, controle independente de temperatura, gaveta super deslizante para legumes (mesmo com carga total), prateleiras na porta do freezer, prateleira retrátil no freezer. Detalhamento: cesto para ovos. Dimensões aproximadas do produto: 173,5 x 70 x 70,5 cm (axlxp). Alimentação: 220v ou bivolt. Cor: branca. Com garantia total de 01 (um) ano do fabricante e assistência técnica local. Manual em português. Produto com selo procel de economia de energia - encel(etiqueta nacional de consumo de energia). Assistência técnica local.</i>	6,0000	UNIDADE	0,00
135469	LIQUIDIFICADOR IND./CAPACIDADE 8 LITROS <i>Especificação: LIQUIDIFICADOR IND./CAPACIDADE 8 LITROS</i>	8,0000	UNIDADE	0,00
134084	LIQUIDIFICADOR <i>Especificação: para uso doméstico, copo em acrílico com capacidade útil para 2 litros, lâminas integradas ao copo com 6 lâminas, chave seletora de 12 velocidades e pulsar, tampa plástica com dosador de líquidos, acompanha filtro, base antiderrapante, nível de potência sonora até 90db, potência 1200w, tensão 127 ou 220v, cor branco ou preto</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
118803	LONGARINA 3 LUGARES	12,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20231103003

Estado do Pará

Governo Municipal de Eldorado dos Carajás
Fundo Municipal de Assistência Social

Pag.: 5

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
	<i>Especificação: "Especificação : Longarina 3 lugares assento/encosto polipropileno na cor preta Dimensões aproximadas: 150 cm x 50 cm x 78cm"</i>			
134085	LONGARINA 3 LUGARES SEM BRAÇO <i>Especificação: em espuma injetado, texturizado, estrutural, de grande resistência mecânica e a produtos químicos, retangular, com assento e encosto moldado anatomicamente, bordas arredondadas, base retangular, pés tubulares, suporte do encosto metálico tubular e curvo, em aço cromado. Cor: azul ou preta</i>	12,0000	UNIDADE	0,00
118833	MESA DE ESCRITÓRIO <i>Especificação: MESA DE ESCRITÓRIO, MATERIAL DE CONFEÇÃO MADEIRA/MDF/SIMILAR, COMPOSIÇÃO SIMPLES, GAVETAS POSSUI</i>	20,0000	UNIDADE	0,00
134090	MESA PLÁSTICA <i>Especificação: Mesa Plástica quadrada, tipo monobloco, empilhável, fabricada em polipropileno virgem de alta resistência, tratada com resina anti-uv, dimensões: largura 700mm, comprimento 700mm, altura 720mm, espessura mínima 3mm, variação de 10% para mais e 5% para menos, capacidade para suportar no mínimo 30kg, cor branca, garantia mínima 1 ano, nome do fabricante e data de fabricação moldada na própria peça. Mesa de plástico quadrada produzida em polipropileno. Cor: Branca - Dimensões mínimas: 70 x 70 x 72 cm de altura, resistente a UV - Características adicionais: empilhável. Possuir selo de aprovação do INMETRO.</i>	200,0000	UNIDADE	0,00
146301	MESA DE REUNIÃO REDONDA <i>Especificação: Especificação: mesa de reunião redonda com diâmetro entre 1100 e 1200 mm e altura 750 mm. Tampo em mdf com espessura mínima de 25 mm, revestimento em laminado texturizado cor cinza claro. Borda em madeira da mesma cor do laminado. Estrutura em tubos de aço com seção retangular ou elíptica, chapa de aço com tratamento anticorrosivo, pintura epóxi pó cor preto fosco. Ponteiras de polipropileno, sapatas metálicas com regulagem de nível. Com 4 pontos de apoio no piso.</i>	4,0000	UNIDADE	0,00
146104	PROJETOR DE IMAGEM 2200 LUMENS <i>Especificação: 2200LUMENS</i>	4,0000	UNIDADE	0,00
134095	TABLET 32G 4G <i>Especificação: Tela de 10.1" Processador Octa-Core Memória 32GB Bateria de 6.150 mAh Câmera de 8MP</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
146302	SMART TV LED 55 POLEGADAS, ULTRA HD 4K <i>Especificação: SMART TV LED 55 polegadas, ULTRA HD 4K Especificações: com as seguintes características: Deve ser item de série, novo, de primeiro uso e que faça parte da linha atual de comercialização do fabricante na data de entrega das propostas O fabricante do TELEVISOR deve possuir suporte técnico no Brasil Deve ser do tipo LED com tamanho diagonal de 55" (cinquenta e cinco polegadas) Tipo de TV: Smart TV 5. Resolução: Ultra HD 4k 8 4 15 25 25 2</i>	4,0000	UNIDADE	0,00
134098	VENTILADOR DE PAREDE <i>Especificação: 40 cm de diametro. Função: oscilação / ventilação potencia: mínimo de 80 w rotação: entre 1000 rpm a 1300 rpm alimentação: 110 ou 220 volts, peso: máximo de 5.0 kg itens inclusos: 01 motor, hastes, conjunto de hélices, kit de parafusos, grades de proteção e Manual de instruções, materiais das pás: polipropileno, cor: cinza ou preto nível de consumo de energia: classes a ou b garantia: 12 meses</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
134100	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM <i>Especificação: 50 cm de diametro, função: oscilação, potencia: mínimo de 140 w, rotação: entre 1000 rpm a 1400 rpm alimentação: 110 ou 220 volts peso: máximo de 5.5 kg itens inclusos:</i>	10,0000	UNIDADE	0,00

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20231103003**

Estado do Pará

Pag.: 6

Governo Municipal de Eldorado dos Carajás
Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
	<i>01 motor, hastes, conjunto de hélices, kit de parafusos, grades de proteção em aço e manual de Instruções materiais das pás: polipropileno cor: cinza ou preto. Nível de consumo de energia: classes a ou b garantia: 12 meses</i>			
145966	VENTILADOR DE PAREDE 60CM <i>Especificação: VENTILADOR DE PAREDE 60CM</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
134104	VENTILADOR DE TETO <i>Especificação: - 3 pas - em material metalico função: ventilação potencia: motor de 90 ou 100 watts rotação: entre 410 rpm ou 425 rpm alimentação: 110volts, peso: máximo de 5,1 kg, dimensões: aproximadas (lxaxp) 26,5x22,4x53,5mm, itens inclusos: 01 motor, hastes, conjunto de 3 Hélices, kit de parafusos e manual de instruções, cor: cinza ou grafite garantia: 12 meses, nível de consumo de energia: classes a ou b</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
146303	GPS COM CÂMARA FOTOGRÁFICA <i>Especificação: Especificações: a prova d'água, lcd frontal, vídeo em 5k, foto de 20 mp</i>	5,0000	UNIDADE	0,00
146304	SISTEMA DE SOM PARA EVENTOS <i>Especificação: SISTEMA DE SOM PARA EVENTOS Especificações: composto por duas caixas de som, caixa de som ativa e passiva, com entrada USB, Bluetooth + 20 metros de cabos P10, com dois microfones sem fios, sistema via radio, potencia minima de 200 W RMS, compressor limiter (cada), alto falantes de no minimo 12 polegadas, e tweeter piezoelétrico 1?, mesa de 04 canais, equalizações 02 vias, graves e agudos, saidas 02 RCA line ou estereo, 01 P10 ? Speaker Out 8 ohms, fonte de alimentação ? 127/220. Pedestal dobravel, resistente.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
146305	PAINEL EM LED PARA EVENTOS <i>Especificação: Especificações: Descrição básica: Painel em LED para apresentação de eventos, pois traz consigo uma resolução de imagem superior com mais brilho, cores mais vibrantes e maior versatilidade na transmissão do conteúdo, tudo isso com um excelente custo-benefício, perfeito para transmissão ao vivo de shows e apresentações em geral para grandes públicos, seja em ambientes indoor ou outdoor, tamanho mínimo 2 X 2 MTS.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
146306	MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS <i>Especificação: Especificações: com capacidade de roupa seca e/ou molhada mínima de 15 kg, com os cilso/funções básicas de: lavar, enxaguar e centrifugar material do cesto: inox com pés niveladores, filtro para fiapos e alças laterais painel eletrônico dispensers individuais para, no mínimo: amaciante e sabão tampo em vidro temperado com visor transparente e trava de segurança níveis de água: mínimo de 04 (quatro) níveis volagem: 110v / 127v eficiência energética: selo procel a dimensões aprox.: 106,8 x 66,5 x 73 (a x l x p). peso aprox.: 44,9 kg. cor branca. com garantia mínima de 12 (dose) meses</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
146311	CLIMATIZADOR MÓVEL COM RODINHAS ABASTECIDO COM ÁGUA <i>Especificação: ESPECIFICAÇÕES: Área Climatizada entre 250 a 500 m² Vazão de Ar 52.000 m³/h Tensão Elétrica 220 V Consumo de Energia 1.5 kWh Consumo de Água 50 a 90 l/h AxLxP 217x175x100 cm Peso 120 kg Gabinete Fibra Hélices Inox Capacidade reservatório de água 40l</i>	2,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20231103003

Estado do Pará
Governo Municipal de Eldorado dos Carajás
Fundo Municipal de Assistência Social

Pag.: 7

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
--------	-----------	-------	---------	--------------

Eldorado dos Carajás, 03 de Novembro de 2023

FRANCISCA NETO DA ROCHA SANTOS
RESPONSÁVEL

rpt01


**JUSTIFICATIVA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE
MATERIAIS PERMANENTES**

A aquisição móveis, eletrodomésticos e eletrônicos diversos, e outros itens de uso permanente, justifica-se pelas atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social por meio dos seus centros de referência (CRAS E CREAS) e serviços de Convivência, que atendem diariamente crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade social, além de diversas ações desenvolvidas para garantir o direito de assistência e busca ativa para diversos programas federais e estaduais.

Garantir a preparação e fornecimento diários de refeições e lanches em três turnos (manhã e tarde e noite) para os seguintes grupos e locais: Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, atendendo famílias em situação de vulnerabilidade social (mediante ajuda alimentar) e casa de passagem (atendem a crianças e adolescentes) a disposição da justiça, que funcionam em tempo integral. Além da necessidade de mobílias dos locais citados acima, há também a necessidade de equipar e substituir os itens permanentes já desgastados com o tempo de uso dos mesmos, garantindo assim o perfeito funcionamento das ações e atendimentos ao público alvo assistidos e a população em geral.

Pelos motivos expostos acima, essa contratação de faz de extrema necessidade e interesse público.

Atenciosamente;



Francisca Neto da Rocha Santos
Secretaria de Assistência Social
Portaria Nº373/2021



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20231103004

Estado do Pará

Governo Municipal de Eldorado dos Carajás
Fundo Municipal de Assistência Social

Pag.: 1

ÓRGÃO : 14 Fundo Municipal de Assistência Social

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 02 Fundo Municipal do Idoso

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO. PARA TANTO, SOLICITO DESTA GESTÃO MUNICIPAL, NA PESSOA DA SENHORA IARA BRAGA MIRANDA, PREFEITA, O ENCAMINHAMENTO PARA AS COTAÇÕES DE PREÇO E ELABORAÇÃO DE PLANILHA DE PREÇO MÉDIO E ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS PERTINENTES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES NECESSARIAS PARA TAL FIM, para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa : Manutenção das atividades da Administração objetivando a consecução do interesse público. O Fundo Municipal do Idoso, com a necessidade de atender a demanda das ações desenvolvidas em prol do desenvolvimento da maior idade que funcionam dentro dos CRAS, Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo-SCFV, necessitando de adequações em móveis e materiais permanentes diversos para suprir as necessidades dos usuários assistidos. Essa contratação se justifica de forma necessária e essencial, atendendo assim a demanda e proporcionando assim a continuidade e a ampliação na prestação dos serviços e ações dos programas desenvolvidos, requerendo que os itens solicitados sejam adquiridos para suprir a necessidade das atividades realizadas e alavancar novas ações em prol dessa classe atendida.

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
146101	ARMARIO DE AÇO DUAS PORTAS <i>Especificação: ARMARIO DE AÇO DUAS PORTAS</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
133941	ARQUIVO FICHÁRIO <i>Especificação: para pasta suspensa em aço com 4 gavetas telescópicas e chaves, confeccionado em chapa bitola 26 mm, medidas aproximadas 1,33m x 0,47m x 0,70m. Com pintura epóxi e tratamento antiferrugem. Cor: cinza claro.</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
133968	BALCÃO DE ESCRITÓRIO MULTIUSO <i>Especificação: nas medidas aproximadas 0,90m x 0,45m x 0,75m composto por 2 prateleiras internas. Tampo confeccionado em MDF 25 mm revestido na face superior em laminado melamínico e demais bordas em fita de PVC de no mínimo 2 mm de espessura. Estrutura confeccionada em MDF 15 mm revestido em ambas as faces em laminado melamínico texturizado com acabamento nas bordas em fita de PVC 1mm. Duas portas de abrir com chave confeccionado em MDF 15 mm revestido em ambas as faces em laminado melamínico texturizado com acabamento nas bordas em fita de PVC 1mm, 4 dobradiças 90° de pressão e 02 puxadores tipo alça em polipropileno injetado e 02 fechaduras com chave e cópia chave. Cores: branco, marfim, azul ou cinza</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
133970	BEBEDOURO INDUSTRIAL 1 <i>Especificação: com 2 saídas e capacidade para 25 litros todo em aço inox 304,110-220v, com compressor de 1/6 e 60hz e com gás ecológico r134 a (atende 40 pessoas) - igual ou melhor a marca kirsten modelo kse 25.</i>	5,0000	UNIDADE	0,00
133974	BEBEDOURO INDUSTRIAL 2 <i>Especificação: com 2 saídas inox capacidade para 25 litros todo em aço inox 304, 110-220v, com compressor de 1/6 e 60hz e com gás ecológico r134 a (atende até 60 pessoas) - igual ou melhor a marca kirsten modelo kse 50</i>	5,0000	UNIDADE	0,00
135425	BEBEDOURO DE COLUNA SIMPLES REFRIGERADO POR COMPRESSOR (GELÁGU <i>Especificação: Descrição técnica: Tipo de bebedouro: coluna Níveis de temperatura: temperatura da água gelada - termostato frontal para ajuste de temperatura entre 5° à 15°C Tipo de</i>	5,0000	UNIDADE	0,00

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20231103004**

Estado do Pará

Governo Municipal de Eldorado dos Carajás
Fundo Municipal de Assistência Social

Pag.: 2

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
	<i>água: natural e gelada Capacidade: reservatório de água gelada 1,8, suporta galões de até garrafão de 20 litros. BEBEDOURO REFRIGERAÇÃO COLUNA SIMPES</i>			
133976	BEBEDOURO INDUSTRIAL 3 <i>Especificação: com 3 saídas e capacidade para 100 litros todo em aço inox 304, 110 - 220v, com compressor de 1/6 e 60hz e com gás ecológico r 134 a (atende 325 pessoas) - igual ou melhor a marca kirsten modelo kse 100.</i>	5,0000	UNIDADE	0,00
133977	BEBEDOURO INDUSTRIAL 4 <i>Especificação: INDUSTRIAL com 4 saídas e capacidade para 200 litros, todo em aço inox 304, 110 - 220v, com compressor de 1/6 e 60hz e com gás ecológico r134 a (atende 325 pessoas) - igual ou melhor a marca kirsten modelo kse 200.</i>	4,0000	UNIDADE	0,00
133979	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO <i>Especificação: com 4 pés fixa palito, tubo 7/8. Estofada em espuma injetada de 35 mm de espessura, interligados por lâmina interna, revestimento de assento e encosto em tecido couríssimo. Pés tratamento antiferrugem acabamento com pintura epóxi, ponteira antiderrapante. Cores: azul ou cinza.</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
133981	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA <i>Especificação: com apoio de braços fixos. Modelo presidente, assento e encosto confeccionado em compensado multilaminado anatômico de 12 mm de espessura recoberto por espuma injetada de no mínimo 40 mm de espessura revestida em tecido 100% polipropileno com acabamento nas bordas em PVC flexível tipo Francis. Base giratória com regulagem de altura do assento a gás, regulagem de altura e inclinação do encosto. Braços fixos em poliuretano injetado. Cor: azul ou preta.</i>	5,0000	UNIDADE	0,00
146299	CADEIRA PLÁSTICA C/ BRAÇO <i>Especificação: CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO Especificação: Cadeira plástica com braço cadeira plástica, com braço, tipo monobloco, empilhável, fabricada em polipropileno virgem de alta resistência, tratada com resina anti-uv, dimensões: largura 430mm, profundidade 510mm, altura 900mm, espessura mínima 3mm, variação de 10% para mais e 5% para menos, carga máxima admissível 140kg, cor branca, garantida pinima 1 ano, nome do fabricante, data de fabricação e recomendação para no máximo 5 anos após a data de fabricação moldada na própria peça, possuir selo de conformidade do inmetro (portaria inmetro n213/2007) abnt/nbr m14.776/2001.</i>	100,0000	UNIDADE	0,00
133994	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL 16.1 <i>Especificação: com display 3.0" lcd bateria recarregável de lithium-ion cartão de memória de 8gb cabo usb e carregador. Garantia de 01 (um) ano do fabricante, com assistência. Técnica local.</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
133996	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTU <i>Especificação: split de 12000 btu's. Tripla filtragem (ultra filter + carbono + nylon) ultra filter: retém até 99% das bactérias. Filtro de carbono. Timer digital 24 horas: liga e desliga o aparelho no tempo programado. Função desumidificar: retira a umidade excessiva do ar. Ajuste preciso da posição da aleta: facilita direcionar o fluxo de ar na direção desejada. Controle remoto em português garantia mínima: 12 meses</i>	5,0000	UNIDADE	0,00
133997	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 18000 BTU <i>Especificação: split de 18000 btu's. Tripla filtragem (ultra filter + carbono + nylon) ultra filter: retém até 99% das bactérias. Filtro de carbono timer digital 24 horas: liga e desliga o aparelho no tempo programado. Função desumidificar: retira a umidade excessiva do ar. Ajuste preciso da posição da aleta: facilita direcionar o fluxo de ar na direção desejada. Fontrolre remoto em português e garantia mínima: 12 Meses</i>	5,0000	UNIDADE	0,00
133998	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 24000 BTU	4,0000	UNIDADE	0,00

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20231103004**

Estado do Pará

Governo Municipal de Eldorado dos Carajás

Fundo Municipal de Assistência Social

Pag.: 3

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
	<i>Especificação:</i> split de 24000 btu`s. Tripla filtragem (ultra filter + carbono + nylon) ultra filter: retém até 99% das bactérias. Filtro de carbono timer digital 24 horas: liga e desliga o aparelho no tempo programado. Função desumidificar: retira a umidade excessiva do ar. Ajuste preciso da posição da aleta: facilita direcionar o fluxo de ar na direção desejada. Controle remoto em português garantia mínima: 12 meses			
134040	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 36000 BTU <i>Especificação:</i> split de 36000 btu`s. Tripla filtragem (ultra filter + carbono + nylon) ultra filter: retém até 99% das bactérias. Filtro de carbono timer digital 24 horas: liga e desliga o aparelho no tempo programado. Função desumidificar: retira a umidade excessiva do ar. Ajuste preciso da posição da aleta: facilita direcionar o fluxo de ar na direção desejada. Controle remoto em português garantia mínima: 12 Meses	2,0000	UNIDADE	0,00
134041	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 9000 BTU <i>Especificação:</i> split de 9000 btu`s. Tripla filtragem (ultra filter + carbono + nylon) ultra filter: retém até 99% das bactérias. Filtro de carbono. Timer digital 24 horas: liga e desliga o aparelho no tempo programado. Função desumidificar: retira a umidade excessiva do ar. Ajuste preciso da posição da aleta: facilita direcionar o fluxo de ar na direção desejada. Controle remoto em português. Garantia mínima: 12 Meses	2,0000	UNIDADE	0,00
134050	FORNO ELÉTRICO CAPACIDADE 60 LITROS <i>Especificação:</i> Espeto giratório Prateleiras reguláveis Base antiderrapante Temperatura de 0°C até 250°C Timer 120 minutos Luz piloto de indicação de funcionamento Funções Grelha, assa, tosta, gratina e aquece Resistências blindadas 4 resistências que distribuem melhor o calor Certificado pelo INMETRO Manual de instruções Garantia 12 meses.	4,0000	UNIDADE	0,00
134052	FORNO MOCRO-ONDAS <i>Especificação:</i> com especificações mínimas: capacidade total mínima 30 litros, painel de controle eletrônico de fácil manuseio, funções descongelamento e cozimento pré-programado, prato giratório, relógio, trava de segurança, tecla início rápido, 127 volts. Garantia mínima de 1 ano	2,0000	UNIDADE	0,00
131307	FOGÃO A GAS DE PISO COM 4 QUEIMADORES	2,0000	UNIDADE	0,00
115690	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO	2,0000	UNIDADE	0,00
115689	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS 40X40 EM INOX	2,0000	UNIDADE	0,00
134069	FREEZER HORIZONTAL BRANCO 500 A 520 LITROS <i>Especificação:</i> armazenamento entre 300 e 320 litros. Material: gabinete interno e externo em chapa de aço pintado. Função: pode ser usado na função de freezer ou refrigerador. Tipo de degelo: manual. Portas: 01 portas. Grades: divisória removível. Puxadores: 01. Puxadores. Painel de controle: frontal. Pés: 04 pés com rodízios. Utilizar gás ecológico. Garantia mínima: 12 meses	2,0000	UNIDADE	0,00
134070	FREEZER HORIZONTAL 300 A 320 LITROS <i>Especificação:</i> armazenamento entre 300 e 320 litros. Material: gabinete interno e externo em chapa de aço pintado. Função: pode ser usado na função de freezer ou refrigerador. Tipo de degelo: manual. Portas: 01 portas. Grades: divisória removível. Puxadores: 01. Puxadores. Painel de controle: frontal. Pés: 04 pés com rodízios. Utilizar gás ecológico. Garantia mínima: 12 meses	2,0000	UNIDADE	0,00
115201	FRIGOBAR	2,0000	UNIDADE	0,00
134078	GELADEIRA <i>Especificação:</i> com capacidade mínima de 403 litros, prateleira antiderramamento, controle independente de temperatura, gaveta super deslizante para legumes (mesmo com carga total), prateleiras na porta do freezer, prateleira retrátil no freezer. Detalhamento: cesto para ovos. Dimensões aproximadas do produto: 173,5 x 70 x	4,0000	UNIDADE	0,00

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20231103004**

Estado do Pará

Governo Municipal de Eldorado dos Carajás
Fundo Municipal de Assistência Social

Pag.: 4

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
	70,5 cm (axlxp). Alimentação: 220v ou bivolt. Cor: branca. Com garantia total de 01 (um) ano do fabricante e assistência técnica local. Manual em português. Produto com selo procel de economia de energia - encel(etiqueta nacional de consumo de energia). Assistência técnica local.			
135469	LIQUIDIFICADOR IND./CAPACIDADE 8 LITROS Especificação: LIQUIDIFICADOR IND./CAPACIDADE 8 LITROS	3,0000	UNIDADE	0,00
134084	LIQUIDIFICADOR Especificação: para uso doméstico, copo em acrílico com capacidade útil para 2 litros, lâminas integradas ao copo com 6 lâminas, chave seletora de 12 velocidades e pulsar, tampa plástica com dosador de líquidos, acompanha filtro, base antiderrapante, nível de potência sonora até 90db, potência 1200w, tensão 127 ou 220v, cor branco ou preto	3,0000	UNIDADE	0,00
118803	LONGARINA 3 LUGARES Especificação: "Especificação : Longarina 3 lugares assento/encosto polipropileno na cor pretaDimensões aproximadas: 150 cm x 50 cm x 78cm"	8,0000	UNIDADE	0,00
134085	LONGARINA 3 LUGARES SEM BRAÇO Especificação: em espuma injetado, texturizado, estrutural, de grande resistência mecânica e a produtos químicos, retangular, com assento e encosto moldado anatomicamente, bordas arredondadas, base retangular, pés tubulares, suporte do encosto metálico tubular e curvo, em aço cromado. Cor: azul ou preta	3,0000	UNIDADE	0,00
118833	MESA DE ESCRITÓRIO Especificação: MESA DE ESCRITÓRIO, MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA/MDF/SIMILAR, COMPOSIÇÃO SIMPLES, GAVETAS POSSUI	4,0000	UNIDADE	0,00
134090	MESA PLÁSTICA Especificação: Mesa Plástica quadrada, tipo monobloco, empilhável, fabricada em polipropileno virgem de alta resistência, tratada com resina anti-uv, dimensões: largura 700mm, comprimento 700mm, altura 720mm, espessura mínima 3mm, variação de 10% para mais e 5% para menos, capacidade para suportar no mínimo 30kg, cor branca, garantia mínima 1 ano, nome do fabricante e data de fabricação moldada na própria peça. Mesa de plástico quadrada produzida em polipropileno. Cor: Branca - Dimensões mínimas: 70 x 70 x 72 cm de altura, resistente a UV - Características adicionais: empilhável. Possuir selo de aprovação do INMETRO.	20,0000	UNIDADE	0,00
146301	MESA DE REUNIÃO REDONDA Especificação: Especificação: mesa de reunião redonda com diâmetro entre 1100 e 1200 mm e altura 750 mm. Tampo em mdf com espessura mínima de 25 mm, revestimento em laminado texturizado cor cinza claro. Borda em madeira da mesma cor do laminado. Estrutura em tubos de aço com seção retangular ou elíptica, chapa de aço com tratamento anticorrosivo, pintura epóxi pó cor preto fosco. Ponteiras de polipropileno, sapatas metálicas com regulagem de nível. Com 4 pontos de apoio no piso.	4,0000	UNIDADE	0,00
146104	PROJETOR DE IMAGEM 2200 LUMENS Especificação: 2200LUMENS	4,0000	UNIDADE	0,00
134095	TABLET 32G 4G Especificação: Tela de 10.1" Processador Octa-Core Memória 32GB Bateria de 6.150 mAh Câmera de 8MP	6,0000	UNIDADE	0,00
146302	SMART TV LED 55 POLEGADAS, ULTRA HD 4K Especificação: SMART TV LED 55 polegadas, ULTRA HD 4K Especificações: com as seguintes características: Deve ser item de série, novo, de primeiro uso e que faça parte da	2,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20231103004


Estado do Pará

Governo Municipal de Eldorado dos Carajás
Fundo Municipal de Assistência Social

Pag.: 5

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
	<i>linha atual de comercialização do fabricante na data de entrega das propostas O fabricante do TELEVISOR deve possuir suporte técnico no Brasil Deve ser do tipo LED com tamanho diagonal de 55? (cinquenta e cinco polegadas) Tipo de TV: Smart TV 5. Resolução: Ultra HD 4k 8 4 15 25 25 2</i>			
145966	VENTILADOR DE PAREDE 60CM <i>Especificação: VENTILADOR DE PAREDE 60CM</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
134104	VENTILADOR DE TETO <i>Especificação: - 3 pas - em material metalico função: ventilação potencia: motor de 90 ou 100 watts rotação: entre 410 rpm ou 425 rpm alimentação: 110volts, peso: máximo de 5,1 kg, dimensões: aproximadas (lxaxp) 26,5x22,4x53,5mm, itens inclusos: 01 motor, hastes, conjunto de 3 Hélices, kit de parafusos e manual de instruções, cor: cinza ou grafite garantia: 12 meses, nível de consumo de energia: classes a ou b</i>	4,0000	UNIDADE	0,00
146304	SISTEMA DE SOM PARA EVENTOS <i>Especificação: SISTEMA DE SOM PARA EVENTOS Especificações: composto por duas caixas de som, caixa de som ativa e passiva, com entrada USB, Bluetooth + 20 metros de cabos P10, com dois microfones sem fios, sistema via radio, potencia mínima de 200 W RMS, compressor limiter (cada), alto falantes de no minimo 12 polegadas, e tweeter piezoelétrico 1?, mesa de 04 canais, equalizações 02 vias, graves e agudos, saídas 02 RCA line ou estereo, 01 P10 ? Speaker Out 8 ohms, fonte de alimentação ? 127/220. Pedestal dobravel, resistente.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
134044	COLCHÃO SOLTEIRO <i>Especificação: COLCHÃO SOLTEIRO D 20 Tratamento tecido antiácara Certificado pelo INMETRO Manual de instruções Garantia 12 meses.</i>	8,0000	UNIDADE	0,00
134098	VENTILADOR DE PAREDE <i>Especificação: 40 cm de diametro. Função: oscilação / ventilação potencia: mínimo de 80 w rotação: entre 1000 rpm a 1300 rpm alimentação: 110 ou 220 volts, peso: máximo de 5.0 kg itens inclusos: 01 motor, hastes, conjunto de hélices, kit de parafusos, grades de proteção e Manual de instruções, materiais das pás: polipropileno, cor: cinza ou preto nível de consumo de energia: classes a ou b garantia: 12 meses</i>	4,0000	UNIDADE	0,00
146311	CLIMATIZADOR MÓVEL COM RODINHAS ABASTECIDO COM ÁGUA <i>Especificação: ESPECIFICAÇÕES: Área Climatizada entre 250 a 500 m² Vazão de Ar 52.000 m³/h Tensão Elétrica 220 V Consumo de Energia 1.5 kWh Consumo de Água 50 a 90 l/h AxLxP 217x175x100 cm Peso 120 kg Gabinete Fibra Hélices Inox Capacidade reservatório de água 400l</i>	2,0000	UNIDADE	0,00

Eldorado dos Carajás, 03 de Novembro de 2023


FRANCISCA NETO DA ROCHA SANTOS
RESPONSÁVEL

FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI**JUSTIFICATIVA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE
MATERIAL PERMANENTE**

O Fundo Municipal do Idoso, com a necessidade de atender a demanda das ações desenvolvidas em prol do desenvolvimento da maior idade que funcionam dentro dos CRAS, Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo-SCFV, necessitando de adequações em mobílias e materiais permanentes diversos para suprir as necessidades dos usuários assistidos.

Essa contratação se justifica de forma necessária e essencial, atendendo assim a demanda e proporcionando assim a continuidade e a ampliação na prestação dos serviços e ações dos programas desenvolvidos, requerendo que os itens solicitados sejam adquiridos para suprir a necessidade das atividades realizadas e alavancar novas ações em prol dessa classe atendida.

Conforme justificada as necessidades descritas para atendimento do interesse público, para tal, necessário se faz a referida contratação essencial e irrevogável, inretratável, necessitando celeridade no processo para suprir as demandas deste fundo, ciente do interesse público nesta contratação. Pelos motivos expostos acima, essa contratação se faz de extrema necessidade e interesse público.

Atenciosamente;



Francisca Neto da Rocha Santos
Secretaria de Assistência Social
Portaria Nº373/2021



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20231103005

Estado do Pará

Governo Municipal de Eldorado dos Carajás
Fundo Municipal de Educação

Pag.: 1

ÓRGÃO : 15 Fundo Municipal de Educação

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 01 Fundo Municipal de Educação

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME. PARA TANTO, SOLICITO DESTA GESTÃO MUNICIPAL, NA PESSOA DA SENHORA IARA BRAGA MIRANDA, PREFEITA, O ENCAMINHAMENTO PARA AS COTAÇÕES DE PREÇO E ELABORAÇÃO DE PLANILHA DE PREÇO MÉDIO E ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS DOCUMENTOS PERTINENTES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES NECESSARIAS PARA TAL FIM, para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa : Manutenção das atividades da Administração objetivando a consecução do interesse público. A aquisição de materiais permanentes e mobílias justifica-se pela necessidade de adequação e substituição de itens mobiliários desgastados em decorrência do tempo de uso e aquisição de itens necessários devido à grande defasagem dos mesmos, ciente da necessidade de melhoria contínua e atendimento de todos os discentes e docentes, além de colaboradores do sistema educacional gratuito municipal, necessitando assim a imediata aquisição dos itens solicitados para suprir as demandas de reposição e adequações de novas demandas.

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
146101	ARMARIO DE AÇO DUAS PORTAS <i>Especificação: ARMARIO DE AÇO DUAS PORTAS</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
133941	ARQUIVO FICHÁRIO <i>Especificação: para pasta suspensa em aço com 4 gavetas telescópicas e chaves, confeccionado em chapa bitola 26 mm, medidas aproximadas 1,33m x 0,47m x 0,70m. Com pintura epóxi e tratamento antiferrugem. Cor: cinza claro.</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
133968	BALCÃO DE ESCRITÓRIO MULTIUSO <i>Especificação: nas medidas aproximadas 0,90m x 0,45m x 0,75m composto por 2 prateleiras internas. Tampo confeccionado em MDF 25 mm revestido na face superior em laminado melamínico e demais bordas em fita de PVC de no mínimo 2 mm de espessura. Estrutura confeccionada em MDF 15 mm revestido em ambas as faces em laminado melamínico texturizado com acabamento nas bordas em fita de PVC 1mm. Duas portas de abrir com chave confeccionado em MDF 15 mm revestido em ambas as faces em laminado melamínico texturizado com acabamento nas bordas em fita de PVC 1mm, 4 dobradiças 90° de pressão e 02 puxadores tipo alça em polipropileno injetado e 02 fechaduras com chave e cópia chave. Cores: branco, marfim, azul ou cinza</i>	6,0000	UNIDADE	0,00
133970	BEBEDOURO INDUSTRIAL 1 <i>Especificação: com 2 saídas e capacidade para 25 litros todo em aço inox 304,110-220v, com compressor de 1/6 e 60hz e com gás ecológico r134 a (atende 40 pessoas) - igual ou melhor a marca kirsten modelo kse 25.</i>	8,0000	UNIDADE	0,00
133974	BEBEDOURO INDUSTRIAL 2 <i>Especificação: com 2 saídas inox capacidade para 25 litros todo em aço inox 304, 110-220v, com compressor de 1/6 e 60hz e com gás ecológico r134 a (atende até 60 pessoas) - igual ou melhor a marca kirsten modelo kse 50</i>	8,0000	UNIDADE	0,00
135425	BEBEDOURO DE COLUNA SIMPLES REFRIGERADO POR COMPRESSOR (GELÁGU <i>Especificação: Descrição técnica: Tipo de bebedouro: coluna Níveis de temperatura: temperatura da água gelada - termostato frontal para ajuste de temperatura entre 5° à 15°C Tipo de água: natural e gelada Capacidade: reservatório de água gelada 1,8, suporta galões de até garrafão de 20 litros. BEBEDOURO REFRIGERAÇÃO COLUNA SIMPES</i>	10,0000	UNIDADE	0,00

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20231103005**

Estado do Pará

Governo Municipal de Eldorado dos Carajás
Fundo Municipal de Educação

Pag.: 2

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
133976	BEBEDOURO INDUSTRIAL 3 <i>Especificação: com 3 saídas e capacidade para 100 litros todo em aço inox 304, 110 - 220v, com compressor de 1/6 e 60hz e com gás ecológico r 134 a (atende 325 pessoas) - igual ou melhor a marca kirsten modelo kse 100.</i>	8,0000	UNIDADE	0,00
133977	BEBEDOURO INDUSTRIAL 4 <i>Especificação: INDUSTRIAL com 4 saídas e capacidade para 200 litros, todo em aço inox 304, 110 - 220v, com compressor de 1/6 e 60hz e com gás ecológico r134 a (atende 325 pessoas) - igual ou melhor a marca kirsten modelo kse 200.</i>	4,0000	UNIDADE	0,00
133979	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO <i>Especificação: com 4 pés fixa palito, tubo 7/8. Estofada em espuma injetada de 35 mm de espessura, interligados por lâmina interna, revestimento de assento e encosto em tecido couríssimo. Pés tratamento antiferrugem acabamento com pintura epóxi, ponteira antiderrapante. Cores: azul ou cinza.</i>	12,0000	UNIDADE	0,00
133981	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA <i>Especificação: com apoio de braços fixos. Modelo presidente, assento e encosto confeccionado em compensado multilaminado anatômico de 12 mm de espessura recoberto por espuma injetada de no mínimo 40 mm de espessura revestida em tecido 100% polipropileno com acabamento nas bordas em PVC flexível tipo Francis. Base giratória com regulagem de altura do assento a gás, regulagem de altura e inclinação do encosto. Braços fixos em poliuretano injetado. Cor: azul ou preta.</i>	15,0000	UNIDADE	0,00
133983	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA 2 <i>Especificação: sem apoio de braços. Modelo executivo. Base giratória com mola amortecedora no eixo central e regulagem de altura à gás. Aranha vestida com capa de polipropileno, com cinco hastes apoiadas sobre cinco rodízios de nylon. Assento e encosto em espuma injetada anatômica 46mm de espessura média. Medidas aproximadas do assento: 470 mm x 440 mm Medidas aproximadas do encosto: 450 mm x 380 mm Revestimento de assento e encosto em tecido couríssimo. Cor: azul ou preta.</i>	15,0000	UNIDADE	0,00
133984	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA 3 <i>Especificação: sem apoio de braços. Modelo secretária. Base giratória com mola amortecedora no eixo central e regulagem de altura a gás. Aranha vestida com capa de polipropileno, com cinco hastes apoiadas sobre cinco rodízios de nylon. Assento e encosto em espuma injetada anatômica 46mm de espessura média. Medidas aproximadas do assento: 470mm x 440mm. Medidas aproximadas do encosto: 450mm x 380mm. Revestimento de assento e encosto em tecido couríssimo. Cor: azul ou preta.</i>	8,0000	UNIDADE	0,00
146299	CADEIRA PLÁSTICA C/ BRAÇO <i>Especificação: CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO Especificação: Cadeira plástica com braço cadeira plástica, com braço, tipo monobloco, empilhável, fabricada em polipropileno virgem de alta resistência, tratada com resina anti-uv, dimensões: largura 430mm, profundidade 510mm, altura 900mm, espessura mínima 3mm, variação de 10% para mais e 5% para menos, carga máxima admissível 140kg, cor branca, garantida pinima 1 ano, nome do fabricante, data de fabricação e recomendação para no máximo 5 anos após a data de fabricação moldada na própria peça, possuir selo de conformidade do inmetro (portaria inmetro n213/2007) abnt/nbr m14.776/2001.</i>	1000,0000	UNIDADE	0,00
133994	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL 16.1 <i>Especificação: com display 3.0" lcd bateria recarregável de lithium-ion cartão de memória de 8gb cabo usb e carregador. Garantia de 01 (um) ano do fabricante, com assistência.Técnica local.</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
133996	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTU <i>Especificação: split de 12000 btu's. Tripla filtragem (ultra filter + carbono + nylon) ultra filter: retém até 99% das bactérias. Filtro de carbono. Timer digital 24 horas: liga e desliga o aparelho no tempo programado. Tunção desumidificar: retira a umidade excessiva do ar. Ajuste preciso da posição da aleta: facilita direcionar o fluxo de ar na direção desejada.</i>	50,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20231103005



Estado do Par 

Governo Municipal de Eldorado dos Caraj s
Fundo Municipal de Educa o

Pag.: 3

C�digo	Descri�o	Quant	Unidade	Vi. Estimado
	<i>Controle remoto em portugu�s garantia m�nima: 12 meses</i>			
133997	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 18000 BTU <i>Especifica�o: split de 18000 btu`s. Tripla filtra�em (ultra filter + carbono + nylon) ultra filter: ret�m at� 99% das bact�rias. Filtro de carbono timer digital 24 horas: liga e desliga o aparelho no tempo programado. Fun�o desumidificar: retira a umidade excessiva do ar. Ajuste preciso da posi�o da aleta: facilita direcionar o fluxo de ar na dire�o desejada. Controle remoto em portugu�s e garantia m�nima: 12 Meses</i>	100,0000	UNIDADE	0,00
133998	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 24000 BTU <i>Especifica�o: split de 24000 btu`s. Tripla filtra�em (ultra filter + carbono + nylon) ultra filter: ret�m at� 99% das bact�rias. Filtro de carbono timer digital 24 horas: liga e desliga o aparelho no tempo programado. Fun�o desumidificar: retira a umidade excessiva do ar. Ajuste preciso da posi�o da aleta: facilita direcionar o fluxo de ar na dire�o desejada. Controle remoto em portugu�s garantia m�nima: 12 meses</i>	40,0000	UNIDADE	0,00
134040	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 36000 BTU <i>Especifica�o: split de 36000 btu`s. Tripla filtra�em (ultra filter + carbono + nylon) ultra filter: ret�m at� 99% das bact�rias. Filtro de carbono timer digital 24 horas: liga e desliga o aparelho no tempo programado. Fun�o desumidificar: retira a umidade excessiva do ar. Ajuste preciso da posi�o da aleta: facilita direcionar o fluxo de ar na dire�o desejada. Controle remoto em portugu�s garantia m�nima: 12 Meses</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
134041	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 9000 BTU <i>Especifica�o: split de 9000 btu`s. Tripla filtra�em (ultra filter + carbono + nylon) ultra filter: ret�m at� 99% das bact�rias. Filtro de carbono. Timer digital 24 horas: liga e desliga o aparelho no tempo programado. Fun�o desumidificar: retira a umidade excessiva do ar. Ajuste preciso da posi�o da aleta: facilita direcionar o fluxo de ar na dire�o desejada. Controle remoto em portugu�s. Garantia m�nima: 12 Meses</i>	50,0000	UNIDADE	0,00
134050	FORNO EL�TRICO CAPACIDADE 60 LITROS <i>Especifica�o: Espeto girat�rio Prateleiras regul�veis Base antiderrapante Temperatura de 0�C at� 250�C Timer 120 minutos Luz piloto de indica�o de funcionamento Fun�es Grelha, assa, tosta, gratina e aquece Resist�ncias blindadas 4 resist�ncias que distribuem melhor o calor Certificado pelo INMETRO Manual de instru�es Garantia 12 meses.</i>	6,0000	UNIDADE	0,00
134052	FORNO MICRO-ONDAS <i>Especifica�o: com especifica�es m�nimas: capacidade total m�nima 30 litros, painel de controle eletr�nico de f�cil manuseio, fun�es descongelamento e cozimento pr�-programado, prato girat�rio, rel�gio, trava de seguran�a, tecla in�cio r�pido, 127 volts. Garantia m�nima de 1 ano</i>	5,0000	UNIDADE	0,00
134055	FRAGMENTADORA DE PAPEL <i>Especifica�o: corte em part�culas para 15 folhas a4 + cart�o</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
131307	FOGAO A GAS DE PISO COM 4 QUEIMADORES	8,0000	UNIDADE	0,00
115690	FOG�O INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO	15,0000	UNIDADE	0,00
115689	FOG�O INDUSTRIAL 6 BOCAS 40X40 EM INOX	15,0000	UNIDADE	0,00
146300	FREEZER HORIZONTAL BRANCO 400 A 420 LITROS <i>Especifica�o: Especifica�es: armazenamento entre 400 e 420 litros. Material: gabinete interno e externo em chapa de a�o pintado. Fun�o: pode ser usado na fun�o de freezer ou refrigerador. Tipo de degelo: manual. Portas: 02 portas. Grades: divis�ria remov�vel. Puxadores: 02 puxadores. Painel de controle: frontal. P�s: 04 p�s com rod�zios. Dreno de gelo: frontal - facilita o degelo e a limpeza. Baixo ru�do. Utilizar g�s ecol�gico. Garantia m�nima: 12 meses</i>	20,0000	UNIDADE	0,00
134069	FREEZER HORIZONTAL BRANCO 500 A 520 LITROS	18,0000	UNIDADE	0,00

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20231103005**

Estado do Pará

Governo Municipal de Eldorado dos Carajás

Fundo Municipal de Educação

Pag.: 4

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
	<i>Especificação: armazenamento entre 300 e 320 litros. Material: gabinete interno e externo em chapa de aço pintado. Função: pode ser usado na função de freezer ou refrigerador. Tipo de degelo: manual. Portas: 01 portas. Grades: divisória removível. Puxadores: 01. Puxadores. Painel de controle: frontal. Pés: 04 pés com rodízios. Utilizar gás ecológico. Garantia mínima: 12 meses</i>			
134070	FREEZER HORIZONTAL 300 A 320 LITROS	10,0000	UNIDADE	0,00
	<i>Especificação: armazenamento entre 300 e 320 litros. Material: gabinete interno e externo em chapa de aço pintado. Função: pode ser usado na função de freezer ou refrigerador. Tipo de degelo: manual. Portas: 01 portas. Grades: divisória removível. Puxadores: 01. Puxadores. Painel de controle: frontal. Pés: 04 pés com rodízios. Utilizar gás ecológico. Garantia mínima: 12 meses</i>			
134072	FREEZER VERTICAL 173 A 203 LITROS	6,0000	UNIDADE	0,00
	<i>Especificação: armazenamento entre 300 e 320 litros. Material: gabinete interno e externo em chapa de aço pintado. Função: pode ser usado na função de freezer ou refrigerador. Tipo de degelo: manual. Portas: 01 portas. Grades: divisória removível. Puxadores: 01. Puxadores. Painel de controle: frontal. Pés: 04 pés com rodízios. Utilizar gás ecológico. Garantia mínima: 12 meses</i>			
115201	FRIGOBAR	8,0000	UNIDADE	0,00
134078	GELADEIRA	15,0000	UNIDADE	0,00
	<i>Especificação: com capacidade mínima de 403 litros, prateleira antiderramamento, controle independente de temperatura, gaveta super deslizante para legumes (mesmo com carga total), prateleiras na porta do freezer, prateleira retrátil no freezer. Detalhamento: cesto para ovos. Dimensões aproximadas do produto: 173,5 x 70 x 70,5 cm (axlpx). Alimentação: 220v ou bivolt. Cor: branca. Com garantia total de 01 (um) ano do fabricante e assistência técnica local. Manual em português. Produto com selo procel de economia de energia - encel(etiqueta nacional de consumo de energia). Assistência técnica local.</i>			
135469	LIQUIDIFICADOR IND./CAPACIDADE 8 LITROS	10,0000	UNIDADE	0,00
	<i>Especificação: LIQUIDIFICADOR IND./CAPACIDADE 8 LITROS</i>			
134084	LIQUIDIFICADOR	12,0000	UNIDADE	0,00
	<i>Especificação: para uso doméstico, copo em acrílico com capacidade útil para 2 litros, lâminas integradas ao copo com 6 lâminas, chave seletora de 12 velocidades e pulsar, tampa plástica com dosador de líquidos, acompanha filtro, base antiderrapante, nível de potência sonora até 90db, potência 1200w, tensão 127 ou 220v, cor branco ou preto</i>			
118803	LONGARINA 3 LUGARES	20,0000	UNIDADE	0,00
	<i>Especificação: "Especificação : Longarina 3 lugares assento/encosto polipropileno na cor pretaDimensões aproximadas: 150 cm x 50 cm x 78cm"</i>			
134085	LONGARINA 3 LUGARES SEM BRAÇO	20,0000	UNIDADE	0,00
	<i>Especificação: em espuma injetado, texturizado, estrutural, de grande resistência mecânica e a produtos químicos, retangular, com assento e encosto moldado anatomicamente, bordas arredondadas, base retangular, pés tubulares, suporte do encosto metálico tubular e curvo, em aço cromado. Cor: azul ou preta</i>			
118833	MESA DE ESCRITÓRIO	12,0000	UNIDADE	0,00
	<i>Especificação: MESA DE ESCRITÓRIO, MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA/MDF/SIMILAR, COMPOSIÇÃO SIMPLES, GAVETAS POSSUI</i>			
134090	MESA PLÁSTICA	250,0000	UNIDADE	0,00

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20231103005**

Estado do Pará

Governho Municipal de Eldorado dos Carajás

Fundo Municipal de Educação

Pag.: 5

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
	<i>Especificação: Mesa Plástica quadrada, tipo monobloco, empilhável, fabricada em polipropileno virgem de alta resistência, tratada com resina anti-uv, dimensões: largura 700mm, comprimento 700mm, altura 720mm, espessura mínima 3mm, variação de 10% para mais e 5% para menos, capacidade para suportar no mínimo 30kg, cor branca, garantia mínima 1 ano, nome do fabricante e data de fabricação moldada na própria peça. Mesa de plástico quadrada produzida em polipropileno. Cor: Branca - Dimensões mínimas: 70 x 70 x 72 cm de altura, resistente a UV - Características adicionais: empilhável. Possuir selo de aprovação do INMETRO.</i>			
146301	MESA DE REUNIÃO REDONDA <i>Especificação: Especificação: mesa de reunião redonda com diâmetro entre 1100 e 1200 mm e altura 750 mm. Tampo em mdf com espessura mínima de 25 mm, revestimento em laminado texturizado cor cinza claro. Borda em madeira da mesma cor do laminado. Estrutura em tubos de aço com seção retangular ou elíptica, chapa de aço com tratamento anticorrosivo, pintura epóxi pó cor preto fosco. Ponteiras de polipropileno, sapatas metálicas com regulagem de nível. Com 4 pontos de apoio no piso.</i>	30,0000	UNIDADE	0,00
146104	PROJETOR DE IMAGEM 2200 LUMENS <i>Especificação: 2200LUMENS</i>	15,0000	UNIDADE	0,00
134095	TABLET 32G 4G <i>Especificação: Tela de 10.1" Processador Octa-Core Memória 32GB Bateria de 6.150 mAh Câmera de 8MP</i>	25,0000	UNIDADE	0,00
146302	SMART TV LED 55 POLEGADAS, ULTRA HD 4K <i>Especificação: SMART TV LED 55 polegadas, ULTRA HD 4K Especificações: com as seguintes características: Deve ser item de série, novo, de primeiro uso e que faça parte da linha atual de comercialização do fabricante na data de entrega das propostas O fabricante do TELEVISOR deve possuir suporte técnico no Brasil Deve ser do tipo LED com tamanho diagonal de 55? (cinquenta e cinco polegadas) Tipo de TV: Smart TV 5. Resolução: Ultra HD 4k 8 4 15 25 25 2</i>	25,0000	UNIDADE	0,00
134098	VENTILADOR DE PAREDE <i>Especificação: 40 cm de diametro. Função: oscilação / ventilação potencia: mínimo de 80 w rotação: entre 1000 rpm a 1300 rpm alimentação: 110 ou 220 volts, peso: máximo de 5.0 kg itens inclusos: 01 motor, hastes, conjunto de hélices, kit de parafusos, grades de proteção e Manual de instruções, materiais das pás: polipropileno, cor: cinza ou preto nível de consumo de energia: classes a ou b garantia: 12 meses</i>	60,0000	UNIDADE	0,00
134100	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM <i>Especificação: 50 cm de diametro, função: oscilação, potencia: mínimo de 140 w, rotação: entre 1000 rpm a 1400 rpm alimentação: 110 ou 220 volts peso: máximo de 5.5 kg itens inclusos: 01 motor, hastes, conjunto de hélices, kit de parafusos, grades de proteção em aço e manual de Instruções materiais das pás: polipropileno cor: cinza ou preto. Nível de consumo de energia: classes a ou b garantia: 12 meses</i>	60,0000	UNIDADE	0,00
145966	VENTILADOR DE PAREDE 60CM <i>Especificação: VENTILADOR DE PAREDE 60CM</i>	60,0000	UNIDADE	0,00
134104	VENTILADOR DE TETO <i>Especificação: - 3 pas - em material metalico função: ventilação potencia: motor de 90 ou 100 watts rotação: entre 410 rpm ou 425 rpm alimentação: 110volts, peso: máximo de 5,1 kg, dimensões: aproximadas (lxxp) 26,5x22,4x53,5mm, itens inclusos: 01 motor, hastes, conjunto de 3 Hélices, kit de parafusos e manual de instruções, cor: cinza ou grafite garantia: 12 meses, nível de consumo de energia: classes a ou b</i>	25,0000	UNIDADE	0,00
146303	GPS COM CÂMARA FOTOGRÁFICA	5,0000	UNIDADE	0,00

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20231103005**

Estado do Pará

Pag.: 6

Governo Municipal de Eldorado dos Carajás

Fundo Municipal de Educação

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
	<i>Especificação: Especificações: a prova d'água, lcd frontal, video em 5k, foto de 20 mp</i>			
146304	SISTEMA DE SOM PARA EVENTOS <i>Especificação: SISTEMA DE SOM PARA EVENTOS Especificações: composto por duas caixas de som, caixa de som ativa e passiva, com entrada USB, Bluetooth + 20 metros de cabos P10, com dois microfones sem fios, sistema via radio, potencia minima de 200 W RMS, compressor limiter (cada), alto falantes de no minimo 12 polegadas, e tweeter piezoelétrico 1?, mesa de 04 canais, equalizações 02 vias, graves e agudos, saidas 02 RCA line ou estereo, 01 P10 ? Speaker Out 8 ohms, fonte de alimentação ? 127/220. Pedestal dobravel, resistente.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
146305	PAINEL EM LED PARA EVENTOS <i>Especificação: Especificações: Descrição básica: Painel em LED para apresentação de eventos, pois traz consigo uma resolução de imagem superior com mais brilho, cores mais vibrantes e maior versatilidade na transmissão do conteúdo, tudo isso com um excelente custo-benefício, perfeito para transmissão ao vivo de shows e apresentações em geral para grandes públicos, seja em ambientes indoor ou outdoor, tamanho mínimo 2 X 2 MTS.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
146307	BALANÇA ELETRÔNICA 150 KG <i>Especificação: Especificações: O material deverá ser acondicionado em embalagem lacrada, com a identificação do produto, fazendo constar sua descrição e incluindo: marca, modelo, fabricante, data de fabricação e validade ou garantia, de acordo com suas características.</i>	5,0000	UNIDADE	0,00
146308	POLTRONA TIPO DIRETOR <i>Especificação: Especificação: Assento: Em Poliuretano Injetado, Estofado Em Espuma de Poliuretano Injetado Com 50mm D55 Kg.</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
119145	MICROFONE SEM FIO - SEMI PROFISS <i>Especificação: Microfone sem fio semi profissional- 110v Conector. Conector Sinal Mixado A+B = Jack P10 (não balanceado) Sinais independentes A e B (2x)=XLR-3M painel balanceados. Informação Adicional: Mais informações: RECEPTOR: frequência portadora UHF banda alta - Estabilidade de frequência: +/- 0,05% controlada a cristal - modulação: FM - sensibilidade de recepção: 4uV (sinad=12dB) - Relação sinal/ ruído >90dB - rejeição de imagem e frequência espúria >85dB- nível de saída de áudio 0-30mV- resposta de frequência 50hz - 20khz - Distorção harmônica total: <1% - Conector de saída de áudio Sinal mixado A+B = Jack P10 (não balanceado) Sinais independentes A e B (2x) = XLR- 3M - painel balanceados - Alimentação 12- 15VDC - corrente de consumo:80mA - Dimensões: 190x12x40(mm) - Peso: 275g Temperatura de trabalho - 10oC - 55oC - TRANSMISSORES - Potência de saída: 30mW (max) - Raio de transmissão: 60mts (condições dB abaixo da portador a - Estabilidade da frequência : +/- 0,005% - desvio máximo +/- 48KHz - cápsula HT - Dinâmica unidirecional cardioide - Alimentação: duas pilhas AA 1,5VDC(alcalina) ou (recarregável não inclusa) - Consumo de Corrente: 60mA com favoráveis)- emissão de frequência espúria : >60</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
146309	CAFETERIRA ELÉTRICA <i>Especificação: Especificação: com indicador de nível de água, quantidade de xícaras: 32, porta filtro removível, sistema corta pingos, jarra de vidro</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
146310	QUADRO MAGNÉTICO <i>Especificação: Especificações: 3.00mx 1,50, Composição Branco Máxima "aglomerado 12mm" - Mold. Alumínio, Laminado Melamínico Branco...</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
134045	CONJUNTO ALUNO CLASSE DIMENCIONAL 3	850,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20231103005

Estado do Pará

Governo Municipal de Eldorado dos Carajás
Fundo Municipal de Educação

Pag.: 7

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
	<i>Especificação: Altura do aluno: de 1,19m a 1,42m: Conjunto do aluno composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo INMETRO, e em conformidade com a norma ABNT NBR 14006:2008 - Móveis Escolares - Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. Mesa individual com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Dimensões: Mesa Largura: 605 mm (+2) Profundidade: 465 mm (+2) Altura do tampo: 22 mm Altura do tampo ao chão: 644 mm (+/-10) Cadeira Altura do chão ao assento: 380 mm (+/- 10) Encosto: 396 mm (L) x 198 mm (A) Assento: 400 mm (L) x 350 mm (P).</i>			
134046	CONJUNTO ALUNO CLASSE DIMENCIONAL 6	900,0000	UNIDADE	0,00
	<i>Especificação: Altura do aluno: de 1,59m a 1,88m: Conjunto do aluno composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo INMETRO, e em conformidade com a norma ABNT NBR 14006:2008 ? Móveis escolares ? Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. Mesa individual com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Dimensões: MESA: Largura: 605 mm (+2) Profundidade: 465 mm (+2) Altura do tampo: 22 mm Altura do tampo ao chão: 760 mm (+/-10). Cadeira: Altura do chão ao assento: 460 mm (+/- 10) Encosto: 396 mm (L) x 198 mm (A) Assento: 400 mm (L) x 430 mm (P).</i>			
146311	CLIMATIZADOR MÓVEL COM RODINHAS ABASTECIDO COM ÁGUA	4,0000	UNIDADE	0,00
	<i>Especificação: ESPECIFICAÇÕES: Área Climatizada entre 250 a 500 m² Vazão de Ar 52.000 m³/h Tensão Elétrica 220 V Consumo de Energia 1.5 kWh Consumo de Água 50 a 90 l/h AxLxP 217x175x100 cm Peso 120 kg Gabinete Fibra Hélices Inox Capacidade reservatório de água 400l</i>			

Eldorado dos Carajás, 03 de Novembro de 2023

SEVERIANO SAMPAIO NASCIMENTO MACEDO
RESPONSÁVEL

rpt01

JUSTIFICATIVA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE

Justificamos a necessidade de contratação de empresa para fornecimento de materiais permanentes como: mobiliários diversos, eletrônicos e eletrodomésticos, visando garantir as demandas surgidas pelos referidos objetos em questão.

A aquisição de materiais permanentes e mobílias justifica-se também pela necessidade de adequação e substituição de itens mobiliários desgastados em decorrência do tempo de uso e aquisição de itens necessários devido à grande defasagem dos mesmos, ciente da necessidade de melhoria contínua e atendimento de todos os discentes e docentes, além de colaboradores do sistema educacional gratuito municipal, necessitando assim a imediata aquisição dos itens solicitados para suprir as demandas de reposição e adequações de novas demandas.

Mediante ao exposto, ressaltado ainda o vasto interesse público se encontra representado nessa futura contratação que irá facilitar e acelerar o ganho eficiência na gestão e capacitação, impactando ganhos evolutivos em atendimento eficaz e desenvolvimento da comunidade escolar.

Atenciosamente;

SEVERIANO SAMPAIO NASCIMENTO MACEDO
Secretário de Educação – SEMED
Portaria nº 033/2022-GAB



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20231103006

Estado do Pará

Pag.: 1

Governo Municipal de Eldorado dos Carajás

Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino da Educ. Básica

ÓRGÃO : 12 Fundo de Manut.e Desenv. do Ensino da Ed

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 01 Fundo de Manut.e Desenv. do Ensino da Ed

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a ASDF, para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa : Manutenção das atividades da Administração objetivando a consecução do interesse público. A aquisição de materiais permanentes e móveis justifica-se pela necessidade de adequação e substituição de itens mobiliários desgastados em decorrência do tempo de uso e aquisição de itens necessários devido à grande defasagem dos mesmos, ciente da necessidade de melhoria contínua e atendimento de todos os discentes e docentes, além de colaboradores do sistema educacional gratuito municipal, necessitando assim a imediata aquisição dos itens solicitados para suprir as demandas de reposição e adequações de novas demandas de todas as escolas municipais.

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
146101	ARMARIO DE AÇO DUAS PORTAS <i>Especificação: ARMARIO DE AÇO DUAS PORTAS</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
133941	ARQUIVO FICHÁRIO <i>Especificação: para pasta suspensa em aço com 4 gavetas telescópicas e chaves, confeccionado em chapa bitola 26 mm, medidas aproximadas 1,33m x 0,47m x 0,70m. Com pintura epóxi e tratamento antiferrugem. Cor: cinza claro.</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
133968	BALCÃO DE ESCRITÓRIO MULTIUSO <i>Especificação: nas medidas aproximadas 0,90m x 0,45m x 0,75m composto por 2 prateleiras internas. Tampo confeccionado em MDF 25 mm revestido na face superior em laminado melamínico e demais bordas em fita de PVC de no mínimo 2 mm de espessura. Estrutura confeccionada em MDF 15 mm revestido em ambas as faces em laminado melamínico texturizado com acabamento nas bordas em fita de PVC 1mm. Duas portas de abrir com chave confeccionado em MDF 15 mm revestido em ambas as faces em laminado melamínico texturizado com acabamento nas bordas em fita de PVC 1mm, 4 dobradiças 90° de pressão e 02 puxadores tipo alça em polipropileno injetado e 02 fechaduras com chave e cópia chave. Cores: branco, marfim, azul ou cinza</i>	6,0000	UNIDADE	0,00
133970	BEBEDOURO INDUSTRIAL 1 <i>Especificação: com 2 saídas e capacidade para 25 litros todo em aço inox 304, 110-220v, com compressor de 1/6 e 60hz e com gás ecológico r134 a (atende 40 pessoas) - igual ou melhor a marca kirsten modelo kse 25.</i>	8,0000	UNIDADE	0,00
133974	BEBEDOURO INDUSTRIAL 2 <i>Especificação: com 2 saídas inox capacidade para 25 litros todo em aço inox 304, 110-220v, com compressor de 1/6 e 60hz e com gás ecológico r134 a (atende até 60 pessoas) - igual ou melhor a marca kirsten modelo kse 50</i>	8,0000	UNIDADE	0,00
135425	BEBEDOURO DE COLUNA SIMPLES REFRIGERADO POR COMPRESSOR (GELÁGU <i>Especificação: Descrição técnica: Tipo de bebedouro: coluna Níveis de temperatura: temperatura da água gelada - termostato frontal para ajuste de temperatura entre 5° à 15°C Tipo de água: natural e gelada Capacidade: reservatório de água gelada 1,8, suporta galões de até garrafão de 20 litros. BEBEDOURO REFRIGERAÇÃO COLUNA SIMPES</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
133976	BEBEDOURO INDUSTRIAL 3 <i>Especificação: com 3 saídas e capacidade para 100 litros todo em aço inox 304, 110 - 220v, com compressor de 1/6 e 60hz e com gás ecológico r 134 a (atende 325 pessoas) - igual ou melhor a marca kirsten modelo kse 100.</i>	8,0000	UNIDADE	0,00

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20231103006**

Estado do Pará

Pag.: 2

Governo Municipal de Eldorado dos Carajás

Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino da Educ. Básica

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
133977	BEBEDOURO INDUSTRIAL 4 <i>Especificação: INDUSTRIAL com 4 saídas e capacidade para 200 litros, todo em aço inox 304, 110 - 220v, com compressor de 1/6 e 60hz e com gás ecológico r134 a (atende 325 pessoas) - igual ou melhor a marca kirsten modelo kse 200.</i>	4,0000	UNIDADE	0,00
133979	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO <i>Especificação: com 4 pés fixa palito, tubo 7/8. Estofada em espuma injetada de 35 mm de espessura, interligados por lâmina interna, revestimento de assento e encosto em tecido couríssimo. Pés tratamento antiferrugem acabamento com pintura epóxi, ponteira antiderrapante. Cores: azul ou cinza.</i>	12,0000	UNIDADE	0,00
133981	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA <i>Especificação: com apoio de braços fixos. Modelo presidente, assento e encosto confeccionado em compensado multilaminado anatômico de 12 mm de espessura recoberto por espuma injetada de no mínimo 40 mm de espessura revestida em tecido 100% polipropileno com acabamento nas bordas em PVC flexível tipo Francis. Base giratória com regulagem de altura do assento a gás, regulagem de altura e inclinação do encosto. Braços fixos em poliuretano injetado. Cor: azul ou preta.</i>	15,0000	UNIDADE	0,00
133983	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA 2 <i>Especificação: sem apoio de braços. Modelo executivo. Base giratória com mola amortecedora no eixo central e regulagem de altura à gás. Aranha vestida com capa de polipropileno, com cinco hastes apoiadas sobre cinco rodízios de nylon. Assento e encosto em espuma injetada anatômica 46mm de espessura média. Medidas aproximadas do assento: 470 mm x 440 mm Medidas aproximadas do encosto: 450 mm x 380 mm Revestimento de assento e encosto em tecido couríssimo. Cor: azul ou preta.</i>	15,0000	UNIDADE	0,00
133984	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA 3 <i>Especificação: sem apoio de braços. Modelo secretária. Base giratória com mola amortecedora no eixo central e regulagem de altura a gás. Aranha vestida com capa de polipropileno, com cinco hastes apoiadas sobre cinco rodízios de nylon. Assento e encosto em espuma injetada anatômica 46mm de espessura média. Medidas aproximadas do assento: 470mm x 440mm. Medidas aproximadas do encosto: 450mm x 380mm. Revestimento de assento e encosto em tecido couríssimo. Cor: azul ou preta.</i>	8,0000	UNIDADE	0,00
146299	CADEIRA PLÁSTICA C/ BRAÇO <i>Especificação: CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO Especificação: Cadeira plástica com braço cadeira plástica, com braço, tipo monobloco, empilhável, fabricada em polipropileno virgem de alta resistência, tratada com resina anti-uv, dimensões: largura 430mm, profundidade 510mm, altura 900mm, espessura mínima 3mm, variação de 10% para mais e 5% para menos, carga máxima admissível 140kg, cor branca, garantia mínima 1 ano, nome do fabricante, data de fabricação e recomendação para no máximo 5 anos após a data de fabricação moldada na própria peça, possuir selo de conformidade do inmetro (portaria inmetro n213/2007) abnt/nbr m14.776/2001.</i>	1000,0000	UNIDADE	0,00
133994	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL 16.1 <i>Especificação: com display 3.0" lcd bateria recarregável de lithium-ion cartão de memória de 8gb cabo usb e carregador. Garantia de 01 (um) ano do fabricante, com assistência. Técnica local.</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
133996	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTU <i>Especificação: split de 12000 btu's. Tripla filtragem (ultra filter + carbono + nylon) ultra filter: retém até 99% das bactérias. Filtro de carbono. Timer digital 24 horas: liga e desliga o aparelho no tempo programado. Tunção desumidificar: retira a umidade excessiva do ar. Ajuste preciso da posição da aleta: facilita direcionar o fluxo de ar na direção desejada. Controle remoto em português garantia mínima: 12 meses</i>	50,0000	UNIDADE	0,00
133997	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 18000 BTU	100,0000	UNIDADE	0,00

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20231103006**

Estado do Pará

Pag.: 3

Governo Municipal de Eldorado dos Carajás

Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino da Educ. Básica

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
	<i>Especificação: split de 18000 btu`s. Tripla filtragem (ultra filter + carbono + nylon) ultra filter: retém até 99% das bactérias. Filtro de carbono timer digital 24 horas: liga e desliga o aparelho no tempo programado. Função desumidificar: retira a umidade excessiva do ar. Ajuste preciso da posição da aleta: facilita direcionar o fluxo de ar na direção desejada. Fontrolite remoto em português e garantia mínima: 12 Meses</i>			
133998	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 24000 BTU	40,0000	UNIDADE	0,00
	<i>Especificação: split de 24000 btu`s. Tripla filtragem (ultra filter + carbono + nylon) ultra filter: retém até 99% das bactérias. Filtro de carbono timer digital 24 horas: liga e desliga o aparelho no tempo programado. Função desumidificar: retira a umidade excessiva do ar. Ajuste preciso da posição da aleta: facilita direcionar o fluxo de ar na direção desejada. Controle remoto em português garantia mínima: 12 meses</i>			
134040	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 36000 BTU	10,0000	UNIDADE	0,00
	<i>Especificação: split de 36000 btu`s. Tripla filtragem (ultra filter + carbono + nylon) ultra filter: retém até 99% das bactérias. Filtro de carbono timer digital 24 horas: liga e desliga o aparelho no tempo programado. Função desumidificar: retira a umidade excessiva do ar. Ajuste preciso da posição da aleta: facilita direcionar o fluxo de ar na direção desejada. Controle remoto em português garantia mínima: 12 Meses</i>			
134041	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 9000 BTU	50,0000	UNIDADE	0,00
	<i>Especificação: split de 9000 btu`s. Tripla filtragem (ultra filter + carbono + nylon) ultra filter: retém até 99% das bactérias. Filtro de carbono. Timer digital 24 horas: liga e desliga o aparelho no tempo programado. Função desumidificar: retira a umidade excessiva do ar. Ajuste preciso da posição da aleta: facilita direcionar o fluxo de ar na direção desejada. Controle remoto em português. Garantia mínima: 12 Meses</i>			
134050	FORNO ELÉTRICO CAPACIDADE 60 LITROS	6,0000	UNIDADE	0,00
	<i>Especificação: Espeto giratório Prateleiras reguláveis Base antiderrapante Temperatura de 0°C até 250°C Timer 120 minutos Luz piloto de indicação de funcionamento Funções Grelha, assa, tosta, gratina e aquece Resistências blindadas 4 resistências que distribuem melhor o calor Certificado pelo INMETRO Manual de instruções Garantia 12 meses.</i>			
134052	FORNO MOCRO-ONDAS	5,0000	UNIDADE	0,00
	<i>Especificação: com especificações mínimas: capacidade total mínima 30 litros, painel de controle eletrônico de fácil manuseio, funções descongelamento e cozimento pré-programado, prato giratório, relógio, trava de segurança, tecla início rápido, 127 volts. Garantia mínima de 1 ano</i>			
134055	FRAGMENTADORA DE PAPEL	2,0000	UNIDADE	0,00
	<i>Especificação: corte em partículas para 15 folhas a4 + cartão</i>			
131307	FOGAO A GAS DE PISO COM 4 QUEIMADORES	8,0000	UNIDADE	0,00
115690	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO	15,0000	UNIDADE	0,00
115689	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS 40X40 EM INOX	15,0000	UNIDADE	0,00
146300	FREEZER HORIZONTAL BRANCO 400 A 420 LITROS	20,0000	UNIDADE	0,00
	<i>Especificação: Especificações: armazenamento entre 400 e 420 litros. Material: gabinete interno e externo em chapa de aço pintado. Função: pode ser usado na função de freezer ou refrigerador. Tipo de degelo: manual. Portas: 02 portas. Grades: divisória removível. Puxadores: 02 puxadores. Painel de controle: frontal. Pés: 04 pés com rodízios. Dreno de gelo: frontal - facilita o degelo e a limpeza. Baixo ruído. Utilizar gás ecológico. Garantia mínima: 12 meses</i>			
134069	FREEZER HORIZONTAL BRANCO 500 A 520 LITROS	18,0000	UNIDADE	0,00
	<i>Especificação: armazenamento entre 300 e 320 litros. Material: gabinete interno e externo em chapa de aço pintado. Função: pode ser usado na função de freezer ou refrigerador. Tipo de</i>			

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20231103006**

Estado do Pará

Pag.: 4

Governo Municipal de Eldorado dos Carajás

Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino da Educ. Básica

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	<i>degelo: manual. Portas: 01 portas. Grades: divisória removível. Puxadores: 01. Puxadores. Painel de controle: frontal. Pés: 04 pés com rodízios. Utilizar gás ecológico. Garantia mínima: 12 meses</i>			
134070	FREEZER HORIZONTAL 300 A 320 LITROS <i>Especificação: armazenamento entre 300 e 320 litros. Material: gabinete interno e externo em chapa de aço pintado. Função: pode ser usado na função de freezer ou refrigerador. Tipo de degelo: manual. Portas: 01 portas. Grades: divisória removível. Puxadores: 01. Puxadores. Painel de controle: frontal. Pés: 04 pés com rodízios. Utilizar gás ecológico. Garantia mínima: 12 meses</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
134072	FREEZER VERTICAL 173 A 203 LITROS <i>Especificação: armazenamento entre 300 e 320 litros. Material: gabinete interno e externo em chapa de aço pintado. Função: pode ser usado na função de freezer ou refrigerador. Tipo de degelo: manual. Portas: 01 portas. Grades: divisória removível. Puxadores: 01. Puxadores. Painel de controle: frontal. Pés: 04 pés com rodízios. Utilizar gás ecológico. Garantia mínima: 12 meses</i>	6,0000	UNIDADE	0,00
115201	FRIGOBAR	8,0000	UNIDADE	0,00
134078	GELADEIRA <i>Especificação: com capacidade mínima de 403 litros, prateleira antiderramamento, controle independente de temperatura, gaveta super deslizante para legumes (mesmo com carga total), prateleiras na porta do freezer, prateleira retrátil no freezer. Detalhamento: cesto para ovos. Dimensões aproximadas do produto: 173,5 x 70 x 70,5 cm (axlpx). Alimentação: 220v ou bivolt. Cor: branca. Com garantia total de 01 (um) ano do fabricante e assistência técnica local. Manual em português. Produto com selo procel de economia de energia - encel(etiqueta nacional de consumo de energia). Assistência técnica local.</i>	15,0000	UNIDADE	0,00
135469	LIQUIDIFICADOR IND./CAPACIDADE 8 LITROS <i>Especificação: LIQUIDIFICADOR IND./CAPACIDADE 8 LITROS</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
134084	LIQUIDIFICADOR <i>Especificação: para uso doméstico, copo em acrílico com capacidade útil para 2 litros, lâminas integradas ao copo com 6 lâminas, chave seletora de 12 velocidades e pulsar, tampa plástica com dosador de líquidos, acompanha filtro, base antiderrapante, nível de potência sonora até 90db, potência 1200w, tensão 127 ou 220v, cor branco ou preto</i>	12,0000	UNIDADE	0,00
118803	LONGARINA 3 LUGARES <i>Especificação: "Especificação : Longarina 3 lugares assento/encosto polipropileno na cor pretaDimensões aproximadas: 150 cm x 50 cm x 78cm"</i>	20,0000	UNIDADE	0,00
134085	LONGARINA 3 LUGARES SEM BRAÇO <i>Especificação: em espuma injetado, texturizado, estrutural, de grande resistência mecânica e a produtos químicos, retangular, com assento e encosto moldado anatomicamente, bordas arredondadas, base retangular, pés tubulares, suporte do encosto metálico tubular e curvo, em aço cromado. Cor: azul ou preto</i>	20,0000	UNIDADE	0,00
118833	MESA DE ESCRITÓRIO <i>Especificação: MESA DE ESCRITÓRIO, MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA/MDF/SIMILAR, COMPOSIÇÃO SIMPLES, GAVETAS POSSUI</i>	12,0000	UNIDADE	0,00
134090	MESA PLÁSTICA <i>Especificação: Mesa Plástica quadrada, tipo monobloco, empilhável, fabricada em polipropileno virgem de alta resistência, tratada com resina anti-uv, dimensões: largura 700mm,</i>	250,0000	UNIDADE	0,00

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20231103006**

Estado do Pará

Pag.: 5

Governo Municipal de Eldorado dos Carajás

Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino da Educ. Básica

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	<i>comprimento 700mm, altura 720mm, espessura mínima 3mm, variação de 10% para mais e 5% para menos, capacidade para suportar no mínimo 30kg, cor branca, garantia mínima 1 ano, nome do fabricante e data de fabricação moldada na própria peça. Mesa de plástico quadrada produzida em polipropileno. Cor: Branca - Dimensões mínimas: 70 x 70 x 72 cm de altura, resistente a UV - Características adicionais: empilhável. Possuir selo de aprovação do INMETRO.</i>			
146301	MESA DE REUNIÃO REDONDA <i>Especificação: Especificação: mesa de reunião redonda com diâmetro entre 1100 e 1200 mm e altura 750 mm. Tampo em mdf com espessura mínima de 25 mm, revestimento em laminado texturizado cor cinza claro. Borda em madeira da mesma cor do laminado. Estrutura em tubos de aço com seção retangular ou elíptica, chapa de aço com tratamento anticorrosivo, pintura epóxi pó cor preto fosco. Ponteiras de polipropileno, sapatas metálicas com regulagem de nível. Com 4 pontos de apoio no piso.</i>	30,0000	UNIDADE	0,00
146104	PROJETOR DE IMAGEM 2200 LUMENS <i>Especificação: 2200LUMENS</i>	15,0000	UNIDADE	0,00
134095	TABLET 32G 4G <i>Especificação: Tela de 10.1" Processador Octa-Core Memória 32GB Bateria de 6.150 mAh Câmera de 8MP</i>	25,0000	UNIDADE	0,00
146302	SMART TV LED 55 POLEGADAS, ULTRA HD 4K <i>Especificação: SMART TV LED 55 polegadas, ULTRA HD 4K Especificações: com as seguintes características: Deve ser item de série, novo, de primeiro uso e que faça parte da linha atual de comercialização do fabricante na data de entrega das propostas O fabricante do TELEVISOR deve possuir suporte técnico no Brasil Deve ser do tipo LED com tamanho diagonal de 55" (cinquenta e cinco polegadas) Tipo de TV: Smart TV 5. Resolução: Ultra HD 4k 8 4 15 25 25 2</i>	25,0000	UNIDADE	0,00
134098	VENTILADOR DE PAREDE <i>Especificação: 40 cm de diametro. Função: oscilação / ventilação potencia: mínimo de 80 w rotação: entre 1000 rpm a 1300 rpm alimentação: 110 ou 220 volts, peso: máximo de 5.0 kg itens inclusos: 01 motor, hastes, conjunto de hélices, kit de parafusos, grades de proteção e Manual de instruções, materiais das pás: polipropileno, cor: cinza ou preto nível de consumo de energia: classes a ou b garantia: 12 meses</i>	60,0000	UNIDADE	0,00
134100	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM <i>Especificação: 50 cm de diametro, função: oscilação, potencia: mínimo de 140 w, rotação: entre 1000 rpm a 1400 rpm alimentação: 110 ou 220 volts peso: máximo de 5.5 kg itens inclusos: 01 motor, hastes, conjunto de hélices, kit de parafusos, grades de proteção em aço e manual de Instruções materiais das pás: polipropileno cor: cinza ou preto. Nível de consumo de energia: classes a ou b garantia: 12 meses</i>	60,0000	UNIDADE	0,00
145966	VENTILADOR DE PAREDE 60CM <i>Especificação: VENTILADOR DE PAREDE 60CM</i>	60,0000	UNIDADE	0,00
134104	VENTILADOR DE TETO <i>Especificação: - 3 pas - em material metalico função: ventilação potencia: motor de 90 ou 100 watts rotação: entre 410 rpm ou 425 rpm alimentação: 110volts, peso: máximo de 5,1 kg, dimensões: aproximadas (lxaxp) 26,5x22,4x53,5mm, itens inclusos: 01 motor, hastes, conjunto de 3 Hélices, kit de parafusos e manual de instruções, cor: cinza ou grafite garantia: 12 meses, nível de consumo de energia: classes a ou b</i>	25,0000	UNIDADE	0,00
146303	GPS COM CÂMARA FOTOGRÁFICA <i>Especificação: Especificações: a prova d'água, lcd frontal, video em 5k, foto de 20 mp</i>	5,0000	UNIDADE	0,00
146304	SISTEMA DE SOM PARA EVENTOS	1,0000	UNIDADE	0,00

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20231103006**

Estado do Pará

Pag.: 6

Governo Municipal de Eldorado dos Carajás

Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino da Educ. Básica

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
	<i>Especificação:</i> SISTEMA DE SOM PARA EVENTOS Especificações: composto por duas caixas de som, caixa de som ativa e passiva, com entrada USB, Bluetooth + 20 metros de cabos P10, com dois microfones sem fios, sistema via radio, potencia minima de 200 W RMS, compressor limiter (cada), alto falantes de no minimo 12 polegadas, e tweeter piezoelétrico 1?, mesa de 04 canais, equalizações 02 vias, graves e agudos, saidas 02 RCA line ou estereo, 01 P10 ? Speaker Out 8 ohms, fonte de alimentação ? 127/220. Pedestal dobravel, resistente.			
146305	PAINEL EM LED PARA EVENTOS <i>Especificação:</i> Especificações: Descrição básica: Painel em LED para apresentação de eventos, pois traz consigo uma resolução de imagem superior com mais brilho, cores mais vibrantes e maior versatilidade na transmissão do conteúdo, tudo isso com um excelente custo-benefício, perfeito para transmissão ao vivo de shows e apresentações em geral para grandes públicos, seja em ambientes indoor ou outdoor, tamanho mínimo 2 X 2 MTS.	1,0000	UNIDADE	0,00
146307	BALANÇA ELETRÔNICA 150 KG <i>Especificação:</i> Especificações: O material deverá ser acondicionado em embalagem lacrada, com a identificação do produto, fazendo constar sua descrição e incluindo: marca, modelo, fabricante, data de fabricação e validade ou garantia, de acordo com suas características.	5,0000	UNIDADE	0,00
146308	POLTRONA TIPO DIRETOR <i>Especificação:</i> Especificação: Assento: Em Poliuretano Injetado, Estofado Em Espuma de Poliuretano Injetado Com 50mm D55 Kg.	10,0000	UNIDADE	0,00
119145	MICROFONE SEM FIO - SEMI PROFISS <i>Especificação:</i> Microfone sem fio semi profissional- 110v Conector. Conector Sinal Mixado A+B = Jack P10 (não balanceado) Sinais independentes A e B (2x)=XLR-3M painel balanceados. Informação Adicional: Mais informações: RECEPTOR: frequência portadora UHF banda alta - Estabilidade de frequência: +/- 0,05% controlada a cristal - modulação: FM - sensibilidade de recepção: 4uV (sin=12dB) - Relação sinal/ ruído >90dB - rejeição de imagem e frequência espúria >85dB- nível de saída de áudio 0-30mV- resposta de frequência 50hz - 20khz - Distorção harmônica total: <1% - Conector de saída de áudio Sinal mixado A+B = Jack P10 (não balanceado) Sinais independentes A e B (2x) = XLR- 3M - painel balanceados - Alimentação 12- 15VDC - corrente de consumo: 80mA - Dimensões: 190x12x40(mm) - Peso: 275g Temperatura de trabalho - 10oC - 55oC - TRANSMISSORES - Potência de saída: 30mW (max) - Raio de transmissão: 60mts (condições dB abaixo da portador a - Estabilidade da frequência : +/- 0,005% - desvio máximo +/- 48KHz - cápsula HT - Dinâmica unidirecional cardioide - Alimentação: duas pilhas AA 1,5VDC(alkalina) ou (recarregável não inclusa) - Consumo de Corrente: 60mA com favoráveis)- emissão de frequência espúria : >60	10,0000	UNIDADE	0,00
146309	CAFETERIRA ELÉTRICA <i>Especificação:</i> Especificação: com indicador de nível de água, quantidade de xícaras: 32, porta filtro removível, sistema corta pingos, jarra de vidro	10,0000	UNIDADE	0,00
146310	QUADRO MAGNÉTICO <i>Especificação:</i> Especificações: 3.00mx 1.50, Composição Branco Máxima "aglomerado 12mm" - Mold. Alumínio, Laminado Melamínico Branco...	10,0000	UNIDADE	0,00
134045	CONJUNTO ALUNO CLASSE DIMENCIONAL 3 <i>Especificação:</i> Altura do aluno: de 1,19m a 1,42m: Conjunto do aluno composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo INMETRO, e em conformidade com a norma ABNT NBR 14006:2008 - Móveis Escolares - Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. Mesa individual com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico	850,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20231103006

Estado do Pará


Governo Municipal de Eldorado dos Carajás

Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino da Educ. Básica

Pag.: 7

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
	<i>técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Dimensões: Mesa Largura: 605 mm (+2) Profundidade: 465 mm (+2) Altura do tampo: 22 mm Altura do tampo ao chão: 644 mm (+/-10) Cadeira Altura do chão ao assento: 380 mm (+/- 10) Encosto: 396 mm (L) x 198 mm (A) Assento: 400 mm (L) x 350 mm (P).</i>			
134046	CONJUNTO ALUNO CLASSE DIMENCIONAL 6 <i>Especificação: Altura do aluno: de 1,59m a 1,88m: Conjunto do aluno composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo INMETRO, e em conformidade com a norma ABNT NBR 14006:2008 ? Móveis escolares ? Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. Mesa individual com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico injetado, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Dimensões: MESA: Largura: 605 mm (+2) Profundidade: 465 mm (+2) Altura do tampo: 22 mm Altura do tampo ao chão: 760 mm (+/-10). Cadeira: Altura do chão ao assento: 460 mm (+/- 10) Encosto: 396 mm (L) x 198 mm (A) Assento: 400 mm (L) x 430 mm (P).</i>	900,0000	UNIDADE	0,00
146311	CLIMATIZADOR MÓVEL COM RODINHAS ABASTECIDO COM ÁGUA <i>Especificação: ESPECIFICAÇÕES: Área Climatizada entre 250 a 500 m² Vazão de Ar 52.000 m³/h Tensão Elétrica 220 V Consumo de Energia 1.5 kWh Consumo de Água 50 a 90 l/h AxLxP 217x175x100 cm Peso 120 kg Gabinete Fibra Hélices Inox Capacidade reservatório de água 400l</i>	4,0000	UNIDADE	0,00

Eldorado dos Carajás, 03 de Novembro de 2023


SEVERIANO SAMPAIO NASCIMENTO MACEDO
RESPONSÁVEL



JUSTIFICATIVA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE

Justificamos a necessidade de contratação de empresa para fornecimento de materiais permanentes como: mobiliários diversos, eletrônicos e eletrodomésticos, visando garantir as demandas surgidas pelos referidos objetos em questão.

A aquisição de materiais permanentes e mobílias justifica-se também pela necessidade de adequação e substituição de itens mobiliários desgastados em decorrência do tempo de uso e aquisição de itens necessários devido à grande defasagem dos mesmos, ciente da necessidade de melhoria contínua e atendimento de todos os discentes e docentes, além de colaboradores do sistema educacional gratuito municipal, que necessitando assim a imediata aquisição dos itens solicitados para suprir as demandas de reposição e adequações de novas demandas.

Mediante ao exposto, ressaltado ainda o vasto interesse público se encontra representado nessa futura contratação que irá facilitar e acelerar o ganho eficiência na gestão e capacitação, impactando ganhos evolutivos em atendimento eficaz e desenvolvimento da comunidade escolar, em todas as escolas vinculadas a rede de ensino público municipal.

Atenciosamente;

SEVERIANO SAMPAIO NASCIMENTO MACEDO
Secretário de Educação – SEMED
Portaria nº 033/2022-GAB



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20231103007

Estado do Pará

Governo Municipal de Eldorado dos Carajás
Fundo Municipal de Assistência Social

Pag.: 1

ÓRGÃO : 17 Fundo Mun. Dir. Criança e do Adolescente

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 01 Fundo Mun. Dir. Criança e do Adolescente

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a ASDFASD, para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa : Manutenção das atividades da Administração objetivando a consecução do interesse público. JUSTIFICA-SE FACE A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE MÓBIAS, ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS, VISANDO SUPRIR A NECESSIDADE DE MOBILIA E ADEQUAÇÃO DE DIVERSOS ESPAÇOS QUE DESENVOLVEM AÇÕES E ATIVIDADES PARA ATENDER AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES, GARANTINDO ASSIM O PERFEITO ATENDIMENTO AOS BENEFICIADOS.

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
146101	ARMARIO DE AÇO DUAS PORTAS <i>Especificação: ARMARIO DE AÇO DUAS PORTAS</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
133941	ARQUIVO FICHÁRIO <i>Especificação: para pasta suspensa em aço com 4 gavetas telescópicas e chaves, confeccionado em chapa bitola 26 mm, medidas aproximadas 1,33m x 0,47m x 0,70m. Com pintura epóxi e tratamento antiferrugem. Cor: cinza claro.</i>	4,0000	UNIDADE	0,00
133968	BALCÃO DE ESCRITÓRIO MULTIUSO <i>Especificação: nas medidas aproximadas 0,90m x 0,45m x 0,75m composto por 2 prateleiras internas. Tampo confeccionado em MDF 25 mm revestido na face superior em laminado melamínico e demais bordas em fita de PVC de no mínimo 2 mm de espessura. Estrutura confeccionada em MDF 15 mm revestido em ambas as faces em laminado melamínico texturizado com acabamento nas bordas em fita de PVC 1mm. Duas portas de abrir com chave confeccionado em MDF 15 mm revestido em ambas as faces em laminado melamínico texturizado com acabamento nas bordas em fita de PVC 1mm, 4 dobradiças 90° de pressão e 02 puxadores tipo alça em polipropileno injetado e 02 fechaduras com chave e cópia chave. Cores: branco, marfim, azul ou cinza</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
133970	BEBEDOURO INDUSTRIAL 1 <i>Especificação: com 2 saídas e capacidade para 25 litros todo em aço inox 304,110-220v, com compressor de 1/6 e 60hz e com gás ecológico r134 a (atende 40 pessoas) - igual ou melhor a marca kirsten modelo kse 25.</i>	4,0000	UNIDADE	0,00
133974	BEBEDOURO INDUSTRIAL 2 <i>Especificação: com 2 saídas inox capacidade para 25 litros todo em aço inox 304, 110-220v, com compressor de 1/6 e 60hz e com gás ecológico r134 a (atende até 60 pessoas) - igual ou melhor a marca kirsten modelo kse 50</i>	4,0000	UNIDADE	0,00
135425	BEBEDOURO DE COLUNA SIMPLES REFRIGERADO POR COMPRESSOR (GELÁGU <i>Especificação: Descrição técnica: Tipo de bebedouro: coluna Níveis de temperatura: temperatura da água gelada - termostato frontal para ajuste de temperatura entre 5° à 15°C Tipo de água: natural e gelada Capacidade: reservatório de água gelada 1,8, suporta galões de até garrafão de 20 litros. BEBEDOURO REFRIGERAÇÃO COLUNA SIMPES</i>	6,0000	UNIDADE	0,00
133976	BEBEDOURO INDUSTRIAL 3 <i>Especificação: com 3 saídas e capacidade para 100 litros todo em aço inox 304, 110 - 220v, com compressor de 1/6 e 60hz e com gás ecológico r 134 a (atende 325 pessoas) - igual ou melhor a marca kirsten modelo kse 100.</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
133977	BEBEDOURO INDUSTRIAL 4	2,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITA O DE DESPESA N  20231103007

Estado do Par 

Pag.: 2

Governo Municipal de Eldorado dos Caraj s
Fundo Municipal de Assist ncia Social

C�digo	Descri�o	Quant	Unidade	VI. Estimado
	<i>Especifica�o:</i> INDUSTRIAL com 4 sa�das e capacidade para 200 litros, todo em a�o inox 304, 110 - 220v, com compressor de 1/6 e 60hz e com g�s ecol�gico r134 a (atende 325 pessoas) - igual ou melhor a marca kirsten modelo kse 200.			
133979	CADEIRA PARA ESCRIT�RIO <i>Especifica�o:</i> com 4 p�s fixa palito, tubo 7/8. Estofada em espuma injetada de 35 mm de espessura, interligados por lâmina interna, revestimento de assento e encosto em tecido cour�ssimo. P�s tratamento antiferrugem acabamento com pintura ep�xi, ponteira antiderrapante. Cores: azul ou cinza.	10,0000	UNIDADE	0,00
133981	CADEIRA PARA ESCRIT�RIO GIRAT�RIA <i>Especifica�o:</i> com apoio de bra�os fixos. Modelo presidente, assento e encosto confeccionado em compensado multilaminado anat�mico de 12 mm de espessura recoberto por espuma injetada de no m�nimo 40 mm de espessura revestida em tecido 100% polipropileno com acabamento nas bordas em PVC flex�vel tipo Francis. Base girat�ria com regulagem de altura do assento a g�s, regulagem de altura e inclina�o do encosto. Bra�os fixos em poliuretano injetado. Cor: azul ou preta.	10,0000	UNIDADE	0,00
146299	CADEIRA PL�STICA C/ BRA�O <i>Especifica�o:</i> CADEIRA PL�STICA COM BRA�O <i>Especifica�o:</i> Cadeira pl�stica com bra�o cadeira pl�stica, com bra�o, tipo monobloco, empilh�vel, fabricada em polipropileno virgem de alta resist�ncia, tratada com resina anti-uv, dimens�es: largura 430mm, profundidade 510mm, altura 900mm, espessura m�nima 3mm, varia�o de 10% para mais e 5% para menos, carga m�xima admiss�vel 140kg, cor branca, garantida pinima 1 ano, nome do fabricante, data de fabrica�o e recomenda�o para no m�ximo 5 anos ap�s a data de fabrica�o moldada na pr�pria pe�a, possuir selo de conformidade do inmetro (portaria inmetro n213/2007) abnt/nbr m14.776/2001.	200,0000	UNIDADE	0,00
133994	C�MERA FOTOGR�FICA DIGITAL 16.1 <i>Especifica�o:</i> com display 3.0" lcd bateria recarreg�vel de lithium-ion cart�o de mem�ria de 8gb cabo usb e carregador. Garantia de 01 (um) ano do fabricante, com assist�ncia.T�cnica local.	2,0000	UNIDADE	0,00
133997	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 18000 BTU <i>Especifica�o:</i> split de 18000 btu`s. Tripla filtra�em (ultra filter + carbono + nylon) ultra filter: ret�m at� 99% das bact�rias. Filtro de carbono timer digital 24 horas: liga e desliga o aparelho no tempo programado. Fun�o desumidificar: retira a umidade excessiva do ar. Ajuste preciso da posi�o da aleta: facilita direcionar o fluxo de ar na dire�o desejada. Controle remoto em portugu�s e garantia m�nima: 12 Meses	5,0000	UNIDADE	0,00
133998	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 24000 BTU <i>Especifica�o:</i> split de 24000 btu`s. Tripla filtra�em (ultra filter + carbono + nylon) ultra filter: ret�m at� 99% das bact�rias. Filtro de carbono timer digital 24 horas: liga e desliga o aparelho no tempo programado. Fun�o desumidificar: retira a umidade excessiva do ar. Ajuste preciso da posi�o da aleta: facilita direcionar o fluxo de ar na dire�o desejada. Controle remoto em portugu�s garantia m�nima: 12 meses	4,0000	UNIDADE	0,00
134040	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 36000 BTU <i>Especifica�o:</i> split de 36000 btu`s. Tripla filtra�em (ultra filter + carbono + nylon) ultra filter: ret�m at� 99% das bact�rias. Filtro de carbono timer digital 24 horas: liga e desliga o aparelho no tempo programado. Fun�o desumidificar: retira a umidade excessiva do ar. Ajuste preciso da posi�o da aleta: facilita direcionar o fluxo de ar na dire�o desejada. Controle remoto em portugu�s garantia m�nima: 12 Meses	2,0000	UNIDADE	0,00
134041	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 9000 BTU	5,0000	UNIDADE	0,00

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20231103007**

Estado do Pará

Pag.: 3

Governo Municipal de Eldorado dos Carajás
Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
	<i>Especificação: split de 9000 btu's. Tripla filtragem (ultra filter + carbono + nylon) ultra filter: retém até 99% das bactérias. Filtro de carbono. Timer digital 24 horas: liga e desliga o aparelho no tempo programado. Função desumidificar: retira a umidade excessiva do ar. Ajuste preciso da posição da aleta: facilita direcionar o fluxo de ar na direção desejada. Controle remoto em português. Garantia mínima: 12 Meses</i>			
134050	FORNO ELÉTRICO CAPACIDADE 60 LITROS <i>Especificação: Espeto giratório Prateleiras reguláveis Base antiderrapante Temperatura de 0°C até 250°C Timer 120 minutos Luz piloto de indicação de funcionamento Funções Grelha, assa, tosta, gratina e aquece Resistências blindadas 4 resistências que distribuem melhor o calor Certificado pelo INMETRO Manual de instruções Garantia 12 meses.</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
134052	FORNO MOCRO-ONDAS <i>Especificação: com especificações mínimas: capacidade total mínima 30 litros, painel de controle eletrônico de fácil manuseio, funções descongelamento e cozimento pré-programado, prato giratório, relógio, trava de segurança, tecla início rápido, 127 volts. Garantia mínima de 1 ano</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
131307	FOGO A GAS DE PISO COM 4 QUEIMADORES	2,0000	UNIDADE	0,00
115690	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO	2,0000	UNIDADE	0,00
115689	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS 40X40 EM INOX	2,0000	UNIDADE	0,00
134069	FREEZER HORIZONTAL BRANCO 500 A 520 LITROS <i>Especificação: armazenamento entre 300 e 320 litros. Material: gabinete interno e externo em chapa de aço pintado. Função: pode ser usado na função de freezer ou refrigerador. Tipo de degelo: manual. Portas: 01 portas. Grades: divisória removível. Puxadores: 01. Puxadores. Painel de controle: frontal. Pés: 04 pés com rodízios. Utilizar gás ecológico. Garantia mínima: 12 meses</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
134070	FREEZER HORIZONTAL 300 A 320 LITROS <i>Especificação: armazenamento entre 300 e 320 litros. Material: gabinete interno e externo em chapa de aço pintado. Função: pode ser usado na função de freezer ou refrigerador. Tipo de degelo: manual. Portas: 01 portas. Grades: divisória removível. Puxadores: 01. Puxadores. Painel de controle: frontal. Pés: 04 pés com rodízios. Utilizar gás ecológico. Garantia mínima: 12 meses</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
134078	GELADEIRA <i>Especificação: com capacidade mínima de 403 litros, prateleira antiderramamento, controle independente de temperatura, gaveta super deslizante para legumes (mesmo com carga total), prateleiras na porta do freezer, prateleira retrátil no freezer. Detalhamento: cesto para ovos. Dimensões aproximadas do produto: 173,5 x 70 x 70,5 cm (axlpx). Alimentação: 220v ou bivolt. Cor: branca. Com garantia total de 01 (um) ano do fabricante e assistência técnica local. Manual em português. Produto com selo procel de economia de energia - encel(etiqueta nacional de consumo de energia). Assistência técnica local.</i>	3,0000	UNIDADE	0,00
135469	LIQUIDIFICADOR IND./CAPACIDADE 8 LITROS <i>Especificação: LIQUIDIFICADOR IND./CAPACIDADE 8 LITROS</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
134084	LIQUIDIFICADOR <i>Especificação: para uso doméstico, copo em acrílico com capacidade útil para 2 litros, lâminas integradas ao copo com 6 lâminas, chave seletora de 12 velocidades e pulsar, tampa plástica com dosador de líquidos, acompanha filtro, base antiderrapante, nível de potência sonora até 90db, potência 1200w, tensão 127 ou 220v, cor branco ou preto</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
118803	LONGARINA 3 LUGARES	4,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20231103007

Estado do Pará

Governo Municipal de Eldorado dos Carajás
Fundo Municipal de Assistência Social

Pag.: 4

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	<i>Especificação: "Especificação : Longarina 3 lugares assento/encosto polipropileno na cor preta Dimensões aproximadas: 150 cm x 50 cm x 78cm"</i>			
134085	LONGARINA 3 LUGARES SEM BRAÇO <i>Especificação: em espuma injetado, texturizado, estrutural, de grande resistência mecânica e a produtos químicos, retangular, com assento e encosto moldado anatomicamente, bordas arredondadas, base retangular, pés tubulares, suporte do encosto metálico tubular e curvo, em aço cromado. Cor: azul ou preta</i>	4,0000	UNIDADE	0,00
118833	MESA DE ESCRITÓRIO <i>Especificação: MESA DE ESCRITÓRIO, MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA/MDF/SIMILAR, COMPOSIÇÃO SIMPLES, GAVETAS POSSUI</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
134090	MESA PLÁSTICA <i>Especificação: Mesa Plástica quadrada, tipo monobloco, empilhável, fabricada em polipropileno virgem de alta resistência, tratada com resina anti-uv, dimensões: largura 700mm, comprimento 700mm, altura 720mm, espessura mínima 3mm, variação de 10% para mais e 5% para menos, capacidade para suportar no mínimo 30kg, cor branca, garantia mínima 1 ano, nome do fabricante e data de fabricação moldada na própria peça. Mesa de plástico quadrada produzida em polipropileno. Cor: Branca - Dimensões mínimas: 70 x 70 x 72 cm de altura, resistente a UV - Características adicionais: empilhável. Possuir selo de aprovação do INMETRO.</i>	40,0000	UNIDADE	0,00
146301	MESA DE REUNIÃO REDONDA <i>Especificação: Especificação: mesa de reunião redonda com diâmetro entre 1100 e 1200 mm e altura 750 mm. Tampo em mdf com espessura mínima de 25 mm, revestimento em laminado texturizado cor cinza claro. Borda em madeira da mesma cor do laminado. Estrutura em tubos de aço com seção retangular ou elíptica, chapa de aço com tratamento anticorrosivo, pintura epóxi pó cor preto fosco. Ponteiras de polipropileno, sapatas metálicas com regulagem de nível. Com 4 pontos de apoio no piso.</i>	6,0000	UNIDADE	0,00
146104	PROJETOR DE IMAGEM 2200 LUMENS <i>Especificação: 2200LUMENS</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
134095	TABLET 32G 4G <i>Especificação: Tela de 10.1" Processador Octa-Core Memória 32GB Bateria de 6.150 mAh Câmera de 8MP</i>	4,0000	UNIDADE	0,00
146302	SMART TV LED 55 POLEGADAS, ULTRA HD 4K <i>Especificação: SMART TV LED 55 polegadas, ULTRA HD 4K Especificações: com as seguintes características: Deve ser item de série, novo, de primeiro uso e que faça parte da linha atual de comercialização do fabricante na data de entrega das propostas O fabricante do TELEVISOR deve possuir suporte técnico no Brasil Deve ser do tipo LED com tamanho diagonal de 55? (cinquenta e cinco polegadas) Tipo de TV: Smart TV 5. Resolução: Ultra HD 4k 8 4 15 25 25 2</i>	4,0000	UNIDADE	0,00
145966	VENTILADOR DE PAREDE 60CM <i>Especificação: VENTILADOR DE PAREDE 60CM</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
134104	VENTILADOR DE TETO <i>Especificação: - 3 pas - em material metalico função: ventilação potencia: motor de 90 ou 100 watts rotação: entre 410 rpm ou 425 rpm alimentação: 110volts, peso: máximo de 5,1 kg, dimensões: aproximadas (lxaxp) 26,5x22,4x53,5mm, itens inclusos: 01 motor, hastes, conjunto de 3 Hélices, kit de parafusos e manual de instruções, cor: cinza ou grafite garantia: 12 meses, nível de consumo de energia: classes a ou b</i>	4,0000	UNIDADE	0,00
146304	SISTEMA DE SOM PARA EVENTOS	1,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20231103007


Estado do Pará

Governo Municipal de Eldorado dos Carajás
Fundo Municipal de Assistência Social

Pag.: 5

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	<i>Especificação:</i> SISTEMA DE SOM PARA EVENTOS <i>Especificações:</i> composto por duas caixas de som, caixa de som ativa e passiva, com entrada USB, Bluetooth + 20 metros de cabos P10, com dois microfones sem fios, sistema via radio, potencia minima de 200 W RMS, compressor limiter (cada), alto falantes de no minimo 12 polegadas, e tweeter piezoelétrico 1?, mesa de 04 canais, equalizações 02 vias, graves e agudos, saidas 02 RCA line ou esterio, 01 P10 ? Speaker Out 8 ohms, fonte de alimentação ? 127/220. Pedestal dobravel, resistente.			
133983	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA 2 <i>Especificação:</i> sem apoio de braços. Modelo executivo. Base giratória com mola amortecedora no eixo central e regulagem de altura à gás. Aranha vestida com capa de polipropileno, com cinco hastes apoiadas sobre cinco rodízios de nylon. Assento e encosto em espuma injetada anatômica 46mm de espessura média. Medidas aproximadas do assento: 470 mm x 440 mm Medidas aproximadas do encosto: 450 mm x 380 mm Revestimento de assento e encosto em tecido couríssimo. Cor: azul ou preta.	10,0000	UNIDADE	0,00
133984	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA 3 <i>Especificação:</i> sem apoio de braços. Modelo secretária. Base giratória com mola amortecedora no eixo central e regulagem de altura a gás. Aranha vestida com capa de polipropileno, com cinco hastes apoiadas sobre cinco rodízios de nylon. Assento e encosto em espuma injetada anatômica 46mm de espessura média. Medidas aproximadas do assento: 470mm x 440mm. Medidas aproximadas do encosto: 450mm x 380mm. Revestimento de assento e encosto em tecido couríssimo. Cor: azul ou preta.	10,0000	UNIDADE	0,00
146311	CLIMATIZADOR MÓVEL COM RODINHAS ABASTECIDO COM ÁGUA <i>Especificação:</i> ESPECIFICAÇÕES: Área Climatizada entre 250 a 500 m ² Vazão de Ar 52.000 m ³ /h Tensão Elétrica 220 V Consumo de Energia 1.5 kWh Consumo de Água 50 a 90 l/h AxLxP 217x175x100 cm Peso 120 kg Gabinete Fibra Hélices Inox Capacidade reservatório de água 400l	1,0000	UNIDADE	0,00

Eldorado dos Carajás, 03 de Novembro de 2023


FRANCISCA NETO DA ROCHA SANTOS
RESPONSÁVEL

**FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
- FMDCA**

**JUSTIFICATIVA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE
MATERIAL PERMANENTE**

O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, justifica através deste a necessidade de atender a demanda das ações desenvolvidas em prol do desenvolvimento da proteção dos direitos dos vulneráveis que funcionam nas dependências do Abrigo Municipal, Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo-SCFV, Conselho Tutelar e Casa de Apoio, onde esses espaços necessitam de diversas adequações em móveis e eletrodomésticos e eletrônicos, uma vez que funcionam 24 horas por dia, durante o ano todo recebendo e acolhendo as mais diversas situações judiciais e atendimentos de urgência, os materiais permanentes diversos, visam suprir as necessidades dos usuários assistidos.

Essa contratação se justifica de forma necessária e essencial, atendendo assim a demanda e proporcionando assim a continuidade e a ampliação na prestação dos serviços e ações dos programas desenvolvidos, requerendo que os itens solicitados sejam adquiridos para suprir a necessidade das atividades realizadas e alavancar novas ações em prol dessa classe atendida.

Conforme justificada as necessidades descritas para atendimento do interesse público, para tal, necessário se faz a referida contratação essencial e irrevogável, irretratável, necessitando celeridade no processo para suprir as demandas deste fundo, ciente do interesse público nesta contratação. Pelos motivos expostos acima, essa contratação se faz de extrema necessidade e interesse público.

Atenciosamente;


Francisca Neto da Rocha Santos
Secretaria de Assistência Social
Portaria Nº373/2021

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20231103008**

Estado do Pará

Governo Municipal de Eldorado dos Carajás
Fundo Municipal de Meio Ambiente

Pag.: 1

ÓRGÃO : 18 Fundo Municipal do Meio Ambiente**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :** 01 Fundo Municipal do Meio Ambiente**PROJETO / ATIVIDADE :****CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :**

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a JUSTIFICA-SE FACE A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE MÓBIAS, ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS, VISANDO SUPRIR A NECESSIDADE DE MOBILIA E ADEQUAÇÃO DO LOCAL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, GARANTINDO ASSIM UM MAIOR CONFORTO E ASSEGURANDO UM AMBIENTE NECESSARIOS PARA ATENDEMENTO DE TODOS OS INTERESSANDOS NO SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTA REPARTIÇÃO PÚBLICA., para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa : Manutenção das atividades da Administração objetivando a consecução do interesse público.

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
146101	ARMARIO DE AÇO DUAS PORTAS <i>Especificação: ARMARIO DE AÇO DUAS PORTAS</i>	4,0000	UNIDADE	0,00
133941	ARQUIVO FICHÁRIO <i>Especificação: para pasta suspensa em aço com 4 gavetas telescópicas e chaves, confeccionado em chapa bitola 26 mm, medidas aproximadas 1,33m x 0,47m x 0,70m. Com pintura epóxi e tratamento antiferrugem. Cor: cinza claro.</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
133968	BALCÃO DE ESCRITÓRIO MULTIUSO <i>Especificação: nas medidas aproximadas 0,90m x 0,45m x 0,75m composto por 2 prateleiras internas. Tampo confeccionado em MDF 25 mm revestido na face superior em laminado melamínico e demais bordas em fita de PVC de no mínimo 2 mm de espessura. Estrutura confeccionada em MDF 15 mm revestido em ambas as faces em laminado melamínico texturizado com acabamento nas bordas em fita de PVC 1mm. Duas portas de abrir com chave confeccionado em MDF 15 mm revestido em ambas as faces em laminado melamínico texturizado com acabamento nas bordas em fita de PVC 1mm, 4 dobradiças 90° de pressão e 02 puxadores tipo alça em polipropileno injetado e 02 fechaduras com chave e cópia chave. Cores: branco, marfim, azul ou cinza</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
133970	BEBEDOURO INDUSTRIAL 1 <i>Especificação: com 2 saídas e capacidade para 25 litros todo em aço inox 304,110-220v, com compressor de 1/6 e 60hz e com gás ecológico r134 a (atende 40 pessoas) - igual ou melhor a marca kirsten modelo kse 25.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
133974	BEBEDOURO INDUSTRIAL 2 <i>Especificação: com 2 saídas inox capacidade para 25 litros todo em aço inox 304, 110-220v, com compressor de 1/6 e 60hz e com gás ecológico r134 a (atende até 60 pessoas) - igual ou melhor a marca kirsten modelo kse 50</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
135425	BEBEDOURO DE COLUNA SIMPLES REFRIGERADO POR COMPRESSOR (GELÁGU <i>Especificação: Descrição técnica: Tipo de bebedouro: coluna Níveis de temperatura: temperatura da água gelada - termostato frontal para ajuste de temperatura entre 5° à 15°C Tipo de água: natural e gelada Capacidade: reservatório de água gelada 1,8, suporta galões de até garrafão de 20 litros. BEBEDOURO REFRIGERAÇÃO COLUNA SIMPES</i>	3,0000	UNIDADE	0,00
133976	BEBEDOURO INDUSTRIAL 3	1,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20231103008

Estado do Pará

Pag.: 2

Governo Municipal de Eldorado dos Carajás
Fundo Municipal de Meio Ambiente

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
	<i>Especificação: com 3 saídas e capacidade para 100 litros todo em aço inox 304, 110 - 220v, com compressor de 1/6 e 60hz e com gás ecológico r 134 a (atende 325 pessoas) - igual ou melhor a marca kirsten modelo kse 100.</i>			
133977	BEBEDOURO INDUSTRIAL 4 <i>Especificação: INDUSTRIAL com 4 saídas e capacidade para 200 litros, todo em aço inox 304, 110 - 220v, com compressor de 1/6 e 60hz e com gás ecológico r134 a (atende 325 pessoas) - igual ou melhor a marca kirsten modelo kse 200.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
133979	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO <i>Especificação: com 4 pés fixa palito, tubo 7/8. Estofada em espuma injetada de 35 mm de espessura, interligados por lâmina interna, revestimento de assento e encosto em tecido couríssimo. Pés tratamento antiferrugem acabamento com pintura epóxi, ponteira antiderrapante. Cores: azul ou cinza.</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
133981	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA <i>Especificação: com apoio de braços fixos. Modelo presidente, assento e encosto confeccionado em compensado multilaminado anatômico de 12 mm de espessura recoberto por espuma injetada de no mínimo 40 mm de espessura revestida em tecido 100% polipropileno com acabamento nas bordas em PVC flexível tipo Francis. Base giratória com regulagem de altura do assento a gás, regulagem de altura e inclinação do encosto. Braços fixos em poliuretano injetado. Cor: azul ou preta.</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
146299	CADEIRA PLÁSTICA C/ BRAÇO <i>Especificação: CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO Especificação: Cadeira plástica com braço cadeira plástica, com braço, tipo monobloco, empilhável, fabricada em polipropileno virgem de alta resistência, tratada com resina anti-uv, dimensões: largura 430mm, profundidade 510mm, altura 900mm, espessura mínima 3mm, variação de 10% para mais e 5% para menos, carga máxima admissível 140kg, cor branca, garantida pinima 1 ano, nome do fabricante, data de fabricação e recomendação para no máximo 5 anos após a data de fabricação moldada na própria peça, possuir selo de conformidade do inmetro (portaria inmetro n213/2007) abnt/nbr m14.776/2001.</i>	100,0000	UNIDADE	0,00
133994	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL 16.1 <i>Especificação: com display 3.0" lcd bateria recarregável de lithium-ion cartão de memória de 8gb cabo usb e carregador. Garantia de 01 (um) ano do fabricante, com assistência.Técnica local.</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
133997	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 18000 BTU <i>Especificação: split de 18000 btu`s. Tripla filtragem (ultra filter + carbono + nylon) ultra filter: retém até 99% das bactérias. Filtro de carbono timer digital 24 horas: liga e desliga o aparelho no tempo programado. Função desumidificar: retira a umidade excessiva do ar. Ajuste preciso da posição da aleta: facilita direcionar o fluxo de ar na direção desejada. Fontrolre remoto em português e garantia mínima: 12 Meses</i>	4,0000	UNIDADE	0,00
133998	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 24000 BTU <i>Especificação: split de 24000 btu`s. Tripla filtragem (ultra filter + carbono + nylon) ultra filter: retém até 99% das bactérias. Filtro de carbono timer digital 24 horas: liga e desliga o aparelho no tempo programado. Função desumidificar: retira a umidade excessiva do ar. Ajuste preciso da posição da aleta: facilita direcionar o fluxo de ar na direção desejada. Controle remoto em português garantia mínima: 12 meses</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
134040	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 36000 BTU <i>Especificação: split de 36000 btu`s. Tripla filtragem (ultra filter + carbono + nylon) ultra filter: retém até 99% das bactérias. Filtro de carbono timer digital 24 horas: liga e desliga o aparelho no tempo programado. Função desumidificar: retira a umidade excessiva do ar. Ajuste preciso da posição da aleta: facilita direcionar o fluxo de ar na direção desejada. Controle remoto em português garantia mínima: 12 Meses</i>	2,0000	UNIDADE	0,00

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20231103008**

Estado do Pará

Pag.: 3

Governo Municipal de Eldorado dos Carajás
Fundo Municipal de Meio Ambiente

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
134041	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 9000 BTU <i>Especificação: split de 9000 btu`s. Tripla filtragem (ultra filter + carbono + nylon) ultra filter: retém até 99% das bactérias. Filtro de carbono. Timer digital 24 horas: liga e desliga o aparelho no tempo programado. Função desumidificar: retira a umidade excessiva do ar. Ajuste preciso da posição da aleta: facilita direcionar o fluxo de ar na direção desejada. Controle remoto em português. Garantia mínima: 12 Meses</i>	4,0000	UNIDADE	0,00
134050	FORNO ELÉTRICO CAPACIDADE 60 LITROS <i>Especificação: Espeto giratório Prateleiras reguláveis Base antiderrapante Temperatura de 0°C até 250°C Timer 120 minutos Luz piloto de indicação de funcionamento Funções Grelha, assa, tosta, gratina e aquece Resistências blindadas 4 resistências que distribuem melhor o calor Certificado pelo INMETRO Manual de instruções Garantia 12 meses.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
134052	FORNO MOCRO-ONDAS <i>Especificação: com especificações mínimas: capacidade total mínima 30 litros, painel de controle eletrônico de fácil manuseio, funções descongelamento e cozimento pré-programado, prato giratório, relógio, trava de segurança, tecla início rápido, 127 volts. Garantia mínima de 1 ano</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
131307	FOGAO A GAS DE PISO COM 4 QUEIMADORES	1,0000	UNIDADE	0,00
115690	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO	1,0000	UNIDADE	0,00
115689	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS 40X40 EM INOX	1,0000	UNIDADE	0,00
134069	FREEZER HORIZONTAL BRANCO 500 A 520 LITROS <i>Especificação: armazenamento entre 300 e 320 litros. Material: gabinete interno e externo em chapa de aço pintado. Função: pode ser usado na função de freezer ou refrigerador. Tipo de degelo: manual. Portas: 01 portas. Grades: divisória removível. Puxadores: 01. Puxadores. Painel de controle: frontal. Pés: 04 pés com rodízios. Utilizar gás ecológico. Garantia mínima: 12 meses</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
134070	FREEZER HORIZONTAL 300 A 320 LITROS <i>Especificação: armazenamento entre 300 e 320 litros. Material: gabinete interno e externo em chapa de aço pintado. Função: pode ser usado na função de freezer ou refrigerador. Tipo de degelo: manual. Portas: 01 portas. Grades: divisória removível. Puxadores: 01. Puxadores. Painel de controle: frontal. Pés: 04 pés com rodízios. Utilizar gás ecológico. Garantia mínima: 12 meses</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
134078	GELADEIRA <i>Especificação: com capacidade mínima de 403 litros, prateleira antiderramamento, controle independente de temperatura, gaveta super deslizante para legumes (mesmo com carga total), prateleiras na porta do freezer, prateleira retrátil no freezer. Detalhamento: cesto para ovos. Dimensões aproximadas do produto: 173,5 x 70 x 70,5 cm (axlpx). Alimentação: 220v ou bivolt. Cor: branca. Com garantia total de 01 (um) ano do fabricante e assistência técnica local. Manual em português. Produto com selo procel de economia de energia - encel(etiqueta nacional de consumo de energia). Assistência técnica local.</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
135469	LIQUIDIFICADOR IND./CAPACIDADE 8 LITROS <i>Especificação: LIQUIDIFICADOR IND./CAPACIDADE 8 LITROS</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
134084	LIQUIDIFICADOR <i>Especificação: para uso doméstico, copo em acrílico com capacidade útil para 2 litros, lâminas integradas ao copo com 6 lâminas, chave seletora de 12 velocidades e pulsar, tampa plástica com dosador de líquidos, acompanha filtro, base antiderrapante, nível de potência sonora até 90db, potência 1200w, tensão 127 ou 220v, cor branco ou preto</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
118803	LONGARINA 3 LUGARES	4,0000	UNIDADE	0,00

**SOLICITA O DE DESPESA N  20231103008**

Estado do Par 

Governo Municipal de Eldorado dos Caraj s
Fundo Municipal de Meio Ambiente

Pag.: 4

C�digo	Descri�o	Quant Unidade	VI. Estimado
	<i>Especifica�o: "Especifica�o : Longarina 3 lugares assento/encosto polipropileno na cor pretaDimens�es aproximadas: 150 cm x 50 cm x 78cm"</i>		
134085	LONGARINA 3 LUGARES SEM BRA�O <i>Especifica�o: em espuma injetado, texturizado, estrutural, de grande resist�ncia mec�nica e a produtos qu�micos, retangular, com assento e encosto moldado anatomicamente, bordas arredondadas, base retangular, p�s tubulares, suporte do encosto met�lico tubular e curvo, em a�o cromado. Cor: azul ou preta</i>	4,0000 UNIDADE	0,00
118833	MESA DE ESCRIT�RIO <i>Especifica�o: MESA DE ESCRIT�RIO, MATERIAL DE CONFEC�O MADEIRA/MDF/SIMILAR, COMPOSI�O SIMPLES, GAVETAS POSSUI</i>	10,0000 UNIDADE	0,00
134090	MESA PL�STICA <i>Especifica�o: Mesa Pl�stica quadrada, tipo monobloco, empilh�vel, fabricada em polipropileno virgem de alta resist�ncia, tratada com resina anti-uv, dimens�es: largura 700mm, comprimento 700mm, altura 720mm, espessura m�nima 3mm, varia�o de 10% para mais e 5% para menos, capacidade para suportar no m�nimo 30kg, cor branca, garantia m�nima 1 ano, nome do fabricante e data de fabrica�o moldada na pr�pria pe�a. Mesa de pl�stico quadrada produzida em polipropileno. Cor: Branca - Dimens�es m�nimas: 70 x 70 x 72 cm de altura, resistente a UV - Caracter�sticas adicionais: empilh�vel. Possuir selo de aprova�o do INMETRO.</i>	25,0000 UNIDADE	0,00
146301	MESA DE REUNI�O REDONDA <i>Especifica�o: Especifica�o: mesa de reuni�o redonda com di�metro entre 1100 e 1200 mm e altura 750 mm. Tampo em mdf com espessura m�nima de 25 mm, revestimento em laminado texturizado cor cinza claro. Borda em madeira da mesma cor do laminado. Estrutura em tubos de a�o com se�o retangular ou el�ptica, chapa de a�o com tratamento anticorrosivo, pintura ep�xi p� cor preto fosco. Ponteiras de polipropileno, sapatas met�licas com regulagem de n�vel. Com 4 pontos de apoio no piso.</i>	4,0000 UNIDADE	0,00
146104	PROJETOR DE IMAGEM 2200 LUMENS <i>Especifica�o: 2200LUMENS</i>	2,0000 UNIDADE	0,00
134095	TABLET 32G 4G <i>Especifica�o: Tela de10.1" Processador Octa-Core Mem�ria 32GB Bateria de 6.150 mAh C�mera de 8MP</i>	4,0000 UNIDADE	0,00
146302	SMART TV LED 55 POLEGADAS, ULTRA HD 4K <i>Especifica�o: SMART TV LED 55 polegadas, ULTRA HD 4K Especifica�es: com as seguintes caracter�sticas: Deve ser item de s�rie, novo, de primeiro uso e que fa�a parte da linha atual de comercializa�o do fabricante na data de entrega das propostas O fabricante do TELEVISOR deve possuir suporte t�cnico no Brasil Deve ser do tipo LED com tamanho diagonal de 55? (cinquenta e cinco polegadas) Tipo de TV: Smart TV 5. Resolu�o: Ultra HD 4k 8 4 15 25 25 2</i>	1,0000 UNIDADE	0,00
145966	VENTILADOR DE PAREDE 60CM <i>Especifica�o: VENTILADOR DE PAREDE 60CM</i>	2,0000 UNIDADE	0,00
134104	VENTILADOR DE TETO <i>Especifica�o: - 3 pas - em material met�lico fun�o: ventila�o potencia: motor de 90 ou 100 watts rota�o: entre 410 rpm ou 425 rpm alimenta�o: 110volts, peso: m�ximo de 5,1 kg, dimens�es: aproximadas (lxaxp) 26,5x22,4x53,5mm, itens inclusos: 01 motor, hastes, conjunto de 3 H�lices, kit de parafusos e manual de instru�es, cor: cinza ou grafite garantia: 12 meses, n�vel de consumo de energia: classes a ou b</i>	2,0000 UNIDADE	0,00
146304	SISTEMA DE SOM PARA EVENTOS	1,0000 UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20231103008

Estado do Pará
Governo Municipal de Eldorado dos Carajás
Fundo Municipal de Meio Ambiente

Pag.: 5

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	<i>Especificação: SISTEMA DE SOM PARA EVENTOS Especificações: composto por duas caixas de som, caixa de som ativa e passiva, com entrada USB, Bluetooth + 20 metros de cabos P10, com dois microfones sem fios, sistema via radio, potencia minima de 200 W RMS, compressor limiter (cada), alto falantes de no minimo 12 polegadas, e tweeter piezoelétrico 1?, mesa de 04 canais, equalizações 02 vias, graves e agudos, saidas 02 RCA line ou estereo, 01 P10 ? Speaker Out 8 ohms, fonte de alimentação ? 127/220. Pedestal dobravel, resistente.</i>			
146311	CLIMATIZADOR MÓVEL COM RODINHAS ABASTECIDO COM ÁGUA <i>Especificação: ESPECIFICAÇÕES: Área Climatizada entre 250 a 500 m² Vazão de Ar 52.000 m³/h Tensão Elétrica 220 V Consumo de Energia 1.5 kWh Consumo de Água 50 a 90 l/h AxLxP 217x175x100 cm Peso 120 kg Gabinete Fibra Hélices Inox Capacidade reservatório de água 400l</i>	1,0000	UNIDADE	0,00

Eldorado dos Carajás, 03 de Novembro de 2023


PRYSCYLLA COELHO AMORIM RODRIGUES
RESPONSÁVEL


JUSTIFICATIVA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS

Justificamos a necessidade de aquisição de materiais de uso permanentes diversos como: mobília em geral, eletrônicos e eletrodomésticos, mediante a necessidade constante de renovação e adequação de novas salas, copa, e ambiente de atendimento da população em geral. Os referidos itens mencionados, são de extrema necessidade para assegurar um bom funcionamento das atividades desta pasta pública essencial para o município, os eletrônicos visam suprir a necessidade de resguardar e documentar as ações de fiscalização ambiental e demais eventos realizados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, como palestras sobre consciência ambiental, Eco Bike, Semana do Meio Ambiente, além de reuniões com a comunidade em geral, treinamentos, e mutirão para plantio de árvores nativas.

Assim, é de fundamental importância a aquisição do objeto em epígrafe, para esta Secretaria possa exercer suas atividades, garantindo assim a maior atenção a população atendida e conscientizando sobre a importância na preservação do meio ambiente.

Ante o exposto, resta claro que o interesse público se encontra representado nessa demanda, tendo em vista os reflexos que uma gestão eficiente e ecologicamente sustentável sobrepõe sobre os serviços públicos.

Atenciosamente,



Priscylla Coelho Amorim Rodrigues
Secretária Municipal de Meio Ambiente - SEMMA
Portaria nº 017/2023



DESPACHO

A Ilustríssima Sra.

Josy Kaliny Braga Barros

Secretária de Administração

Assunto: Solicitamos providencias as demandas dos Fundos Municipal de Eldorado do Carajás/Pará.

Senhora,

Por intermédio da solicitação, manifestada pela **Secretaria Municipal de Administração - SEMAD**, nº 20231103001, bem como pelos ordenadores dos seguintes fundos: **Fundo Municipal de Saúde - FME**, nº 20231103002, **Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**, nº 202303003, **Fundo Municipal do Idoso - FMI**, nº 20231103004, **Fundo Municipal de Educação - FME**, nº 20231103005, **Fundo Municipal do Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB**, nº 20231103006 **Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA**, nº 20231103007 e **Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA**, nº 20231103008. Venho por meio deste solicitar que tome as devidas providencias cabíveis quanto ao atendimento da manifestação das necessidades do ordenador (a) de despesa do referido fundo, supra citado de Eldorado dos Carajás/PA, realizando as cotações de preços, elaboração da planilha de preço médio, objetivando balizar os preços apresentados, elaboração de Termo de Referência e ainda indicação de Dotação Orçamentária, cujo o objeto versa sobre: **FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS VINCULADAS E SEUS RESPECTIVOS FUNDOS MUNICIPAIS**, de acordo com as especificações, contidas nas solicitações de despesa mencionadas acima.

Segue em anexo: Solicitação da despesa e justificativa da necessidade da contratação.

Cordialmente,

Eldorado do Carajás, 07 de novembro de 2023.

IARA BRAGA Assinado de forma
digital por IARA
MIRANDA:7 BRAGA
0262926253 MIRANDA:7026292
6253

Iara Braga Miranda
Prefeita Municipal